



РЕШЕНИЕ № ВА 42.....-ПР/2019 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от: МОСВ с изх. № 05-08-284/ 07.12.2018 г., и Регионална здравна инспекция – Добрич

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение свързано с изграждане на ветрогенератор за собствени нужди, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: СД „Апостолов и Лазаров“, адрес на управление: с. Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционно предложение е свързано с изграждане на ветрогенератор за собствени нужди в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка. ПИ 030022, с площ от 10, 200 дка и ПИ 030023 са образувани в резултат от разделяне на поземлен имот (ПИ) 030014 с площ 891, 340 дка, нива в землището на с. Славеево. За ПИ 030014 с площ 891, 340 дка, нива в землището на с. Славеево, общ. Добричка е издадено Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № ВА 67-ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Варна, с преценка „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за „Напояване на земеделска земя, изграждане на собствен сондажен кладенец за напояване, трафопост и обект за производство на електроенергия от възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) в поземлен имот 030014, землище с. Славеево, общ. Добричка, и изграждане



на напорен водопровод с кабелна линия за пренос на води от съществуващ кладенец в ПИ 083010, землище с. Стефаново, общ. Добричка, смесени с пречистени отпадъчни води от дейността на развъден център за водоплаващи птици в същия имот, до ПИ 030014, землище с. Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич.

Съгласно Скица за поземлен имот № 15-857896/19.11.2018 г., ПИ с идентификатор 66946.30.22 е с НТП „за стопански двор“ и трайно предназначение на територията „Урбанизирана“. С Решение № К33-22/ 18.10.2018 г. на Комисията за земеделските земи към МЗХГ е променено предназначението на ПИ с идентификатор 66946.30.22 в землището на с. Славеево, общ. Добричка.

Територията предмет на ИП, е свързана със съществуваща пътна инфраструктура.

Територията, предмет на реализация, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на мрежата „Натура 2000“. Най-близо разположените са: BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици и BG0000102 „Долината на река Батова“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Разглежданото ИП попада в обхвата на точка 3 „а“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП предвижда с изграждане на ветрогенератор за собствени нужди с височина до ротора до 70 м, с диаметър на перките до 65 м, височина на блейдове до 30 метра, скорост на въртене 3,9 m/s, мощност до 400 kW, модел VESTAS V 39 или друг с подобни параметри за собствени нужди в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка. Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено и само в рамките на имота.

2. В района, в който ще се реализира ИП, има други съществуващи обекти както и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. При спазване на нормативната уредба по околна среда и устройство на територията, реализацията на ИП не се очаква да окаже кумулативно въздействие с отрицателен ефект;

3. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

4. Съгласно становището на ЕРП Север с изх. № П-ВИ-1-1/02.01.2019 г. присъединяването на електрическата централа към електроразпределителната мрежа ще се осъществи към:

Подстанция: "Добрич" 110/20 kV

Електропровод: "Стефаново" 20 kV

Трафопост: "Резервоар"

Ниво на напрежение в точката на присъединяване: 0.4 kV

Точка на присъединяване: ГРТ НН на трафопоста

Електроцентралата ще се присъедини трифазно към ГРТ НН на трафопост "Резервоар", електропровод с диспечерско наименование "Стефаново" 20 kV, подстанция "Добрич" 110/20 kV.

Електрическата централа ще се присъедини трифазно към ГРТ НН на трафопоста посредством кабел НН по одобрен от „Електроразпределение Север“ АД проект.

5. Инвестиционното предложение не е свързано с водоползване и ползване на водни обекти. По време на строителството ще се използват вода, горива и традиционни строителни материали, а по време на експлоатацията – предимно и електроенергия;

6. По време на строителството ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси. Експлоатацията на настоящото ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

7. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

8. При спазване на предложените от възложителя мерки реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка.

2. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района;

3. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони - защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 "Долината на река Батова", без заповед за обявяване и защитена зона за опазване на дивите

птици BG0002082 "Батова", обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните**, поради следните мотиви:

3.1. Територията, предмет на ИП, се намира извън границите на горещитираните 33: 33 BG0002082 "Батова" за опазване на дивите птици и 33 BG0000102 "Долината на река Батова" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - отстои на около 3.5 км от тях.

3.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близо разположените са защитена местност „Блатно кокиче“ и ПР „Балтата“, които се намират на около 18 км югоизточно.

3.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 55 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 20 км от територията, предмет на ИП.

3.4. *Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници 2011 – 2020 г.* допуска изграждане на ветрогенератори в урбанизирани територии, извън защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

3.5. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 за опазване на дивите птици BG0002082 "Батова" и 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 "Долината на река Батова", предвид факта, че територията, предмет на ИП е урбанизирана, извън защитени зони и отдалечена от тях на около 3,5 км.

3.6. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до значително косвено отрицателно въздействие върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в 33 BG0002082 "Батова" и 33 BG0000102 "Долината на река Батова" предвид факта, че:

- територията, предмет на ИП, не предоставя подходящи условия за обитаване и разпространение на видове риби и безгръбначни, предмет на опазване в 33 BG0000102 "Долината на река Батова";
- характера на ИП и малката площ, която ще се засегне с реализацията му, не предполага значително отрицателно въздействие върху видове земноводни, влечуги и бозайници, предмет на опазване в 33 BG0000102 "Долината на река Батова";
- ИП няма да окаже значително отрицателно въздействие върху бозайници, вкл. прилепи, предмет на опазване в 33 BG0000102 "Долината на река Батова", предвид липсата на ландшафтни характеристики в района на ИП, като водоеми и др. /районът на ИП се характеризира с еднообразен равнинен ландшафт и открити обработваеми селскостопански площи в съседство на територията на ИП/, подходящи за разпространение на същите, което предполага, че евентуалното тяхно присъствие би имало случаен характер;

• районът на ИП, не предоставя подходящи местообитания за почивка, гнездене, ловуване, укритие и/или нощувка на голям брой птици от видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 "Батова", включително чувствителни видове птици към изграждане и реализация на ветрогенератори;

• данните от извършени мониторингови проучвания на орнитофауната на територията на община Добричка и северно от нея през предходни години показва, че преобладаващата посока на прелета на птиците в района е север-юг и основното количество прелитащи през района на ИП птици /включително чувствителни видове птици/ по време на пролетна и есенна миграция преминава във височинния диапазон от 200 до 500 м; предвид това и параметрите на ветрогенератора, предмет на ИП /височина до ротора – до 70 м, диаметър на витлата – до 65 м/, няма вероятност реализацията на ИП – един ветрогенератор за лични нужди, да възпрепятства свободното движение, включително миграция на реещи се и активно летящи видове птици, предмет на опазване в 33 BG0002082 "Батова".

3.7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до значително кумулативно въздействие от реализацията на ИП, съвместно с други планове, програми, проекти и/или

инвестиционни предложения с подобен характер в района, което да доведе до нарушаване кохерентността между защитените зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на опазване в защитените зони, предвид факта, че:

- в землището на с. Славеево няма други процедурирани/одобри ИП с подобен характер;

- процедурираните/одобри ИП за ветроенергийни паркове на територията на община Добричка и в съседни общини, разположени по основното направление на прелет на птиците в района /север-юг/, не са реализирани и издадените съгласувателни документи за тях по реда на екологичното законодателство са загубили правно действие;

- най-близките изградени единични ветрогенератори /част от които извън територията на общината/ се намират на повече от 10 км от територията, предмет на ИП, което предполага липсата на бариерен ефект за мигриращите птици в района от реализацията на ИП;

- данните от последващия мониторинг, на най-близко разположените изградени ветрогенератори /в землището на с. Храброво, община Балчик/ показват липса на сблъсък на птици и прилепи с ветрогенераторите.

3.8. Не се очаква реализацията на ИП да наруши кохерентността между защитените зони, както и да доведе до фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видове, предмет на опазване в защитените зони, предвид факта, че територията, предмет на ИП, не засяга ясно обособени елементи на ландшафта, които да изпълняват ролята на биокоридори за предвижване на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 "Батова" и 33 BG0000102 "Долината на река Батова".

3.9. Предвид характера на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 "Батова" и 33 BG0000102 "Долината на река Батова".

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи се очаква отрицателно въздействие с временен характер, свързано със замърсяване на въздуха с прах и създаване на шумов дискомфорт. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух и наднормено шумово замърсяване;

2. При експлоатация на ИП не се очаква турбинния генератор да доведе до звукова мощност, която да предизвика акустичен дискомфорт в най-близко разположените населени места. Турбинният генератор е оборудван със система за снижаване на шума при експлоатация и съответно ограничаване на потенциалните шумови въздействия върху околните територии. Според резултатите от извършеното предварително проучване и прогноза на нивата на шума, в резултат от реализацията на ИП, не се очаква шум над допустимите норми. Действащите върху турбинния генератор динамични сили, не се очаква да възбудят резонансни процеси, които да доведат до повишени вибрации на фундамента му, респективно до повишени вибрации в района на обекта;

3. Площадката, предмет на ИП отстои на около 2000 м от най-близкото населено място - с. Славеево;

4. ИП не е свързано с формиране на отпадъчни производствени и битови-фекални води;

5. Образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци ще се третират в съответствие със Закона за управление на отпадъците и поднормативните актове за неговото прилагане;

6. По време на строителството очакваното въздействие е допустимо, локално и временно, по време на експлоатацията - дълготрайно, постоянно, допустимо, локално, без отрицателен кумулативен характер;

7. РЗИ – Добрич (писмо изх. № 10-17-1/27.03.2019 г.) счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на инвестиционното предложение при спазване на ограниченията и забраните за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди;

8. От реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си намерение кмета на Община Добричка и кмета на с. Славеево, общ. Добричка, а засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на общината.

С писмо РИОСВ – Варна е предоставила на Община Добричка и кмета на с. Славеево, общ. Добричка, и е обявила, информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС.

С писмо изх. № 1044/ 22.03.2019 г. кметът на община Добричка е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата на общината), няма постъпили становища/възражения или мнения от заинтересовани лица/организации.

С писмо вх. № 49/ 26.03.2019 г. кметът на с. Славеево, общ. Добричка е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (за информацията е поставено съобщение на информационното табло в сградата на кметството), няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните УСЛОВИЯ/МЕРКИ:

1. ИП да се реализира в югоизточната част на поземлен имот № 030022, в землището на с. Славеево, община Добричка, област Добрич, максимално отдалечено от най-близко разположения ползащитен пояс в района на ИП.

2. В периода от 15 март до 15 юни /размножителен период за птиците и други видове животни/ да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация.

3. Преди въвеждане в експлоатация, витлата на ветрогенератора да се оцветят в контрастен цвят с цел увеличаване на видимостта им и намаляване риска от сблъсък на птици.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 11. 04. 2019

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ