



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 54 /ПР/2019 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и във връзка с чл. 99б от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 5 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗООС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в с. Краище, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „СТОЯНОВ – СТОЯНОВ“,
с/с седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево,

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в урегулиран поземлен имот № II-1, кв. 1, дворно място, с площ 3400 кв.м, по плана на с. Краище, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, представляващо: надземна стоманенобетонна и метална конструкция, на две коти с монтирани 4 бр. комплекти: дестилационен казан с обем от 5.5 куб.м с охладител и флорентински съд - 5 бр. х 300 л, резервоар от 1 куб.м за вода, помпи - 0.75 kW, 220V – 6 бр., паро-котел – 2500 кг/час за дневна дажба дизел и площадкови мрежи – за пренос на технологична вода между съоръжението и охладителна кула/резервоар, като в

А/ Дестилационният апарат - се зарежда суровината, от която ще се добива етерично масло - количеството ѝ е регламентирано от обема му. Суровината, която се поставя в



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

дестилационния апарат трябва да бъде добре уплътнена. Затваря се херметично и има изход за горещата вода към охладителя. Окомплектован е с кош за изваждане на отработения материал.

Б/ Охладителят (топлообменен апарат) служи за охлаждане на водата и етеричното масло до определена температура. Температурата на дестилата се регулира чрез промяна на количеството охлаждаща вода.

В/ Флорентинският съд (декантатор) - осигурява отделяне на водата и маслото, което става благодарение на практическата им несмесваемост и разликата в плътността им. След изтичане на времето за дестилация маслото се източва от декантатора, притегля се и се съхранява във варели със специално покритие.

Д/ Непрекъснато производство на гореща вода с определени параметри се получава чрез изгаряне на гориво и подаване на съответните количества омекотена вода.

Предвижда се дестилерията да разполага със следните помещения: работна площадка, котелно, флорентинско, готова продукция и за празни варели.

Технологичното оборудване ще се разположи в сграда с метална конструкция и с термопанели. Работните площадки ще са разположени на кота 0.00 и кота +3.05. При производството на етерични масла ще е спазено отстоянието между отделните съоръжения. Маслата ще се съхраняват в поцинковани варели от 200 л или алуминиеви контейнери от 1 кг до 50 кг. Всички съоръжения ще са разположени в светлата част на помещенията. Ще е спазен принципа на поточност – суровина – обработка – опаковане – съхранение – експедиция.

При приемане на стоката ще се извършва изтегляне на кантар (с дължина 21м, измервано тегло до 60000 кг) който ще се инсталира на място.

Водоснабдяването на обекта за технологични нужди (охлаждане и парогенерция) ще се извърши от съществуващо улично водопроводно отклонение. За питейни нужди ще се доставя бутилирана трапезна или минерална вода.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна черпателна яма, изградена в границите на имота, и предават на лица имащи съответния документ за заустването им в ПСОВ, съгласно разпоредбите на *Закона за водите*.

Достъпът до обекта се извършва по съществуващата пътна инфраструктура. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на същите.

За изпълнителите на строителството в рамките на имота се предвижда площ от около 500 кв.м за временна строителна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000570 „Изворово-Крайще“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 7, буква “А (Производство на растителни и животински масла и мазнини)” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. С настоящото се предвижда: в УПИ II-1, кв. 1, дворно място, с площ 3400 кв.м, по плана на с. Краище, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич изграждане на хале с площ от 200 кв.м, в което ще бъдат обособени: производствено помещение за монтиране на инсталация за изваряване на етерични масла, битовка, санитарно и котелно помещение. Котелът ще е с комбинирана горелка на нафта. Водата ще се използва оборотно през водоохладителна кула, която ще се монтира извън сградата.

В източната част на терена ще се изгради площадка с трайна настилка за растителните отпадъци.

За технологичното функциониране на инсталацията за преработка на зелена тревна маса се предвижда и рампа за обслужване и зареждане на дестилаторите със зелен цвят, телфер с телферен път за тяхното изпразване и тежест 4.5 т за уплътняване на цвета в дестилатора.

В инсталацията ще се преработва 1500 т/год. лавандула.

Технологичното оборудване ще се състои от:

- Дестилационен апарат – около 5.5 куб.м (4 бр.);
- Топлообменник (4 бр. х 18 куб.м);
- Флорентински съд (5 бр. х 300л);
- Флорентински съд (3 бр. х 300л за тежки масла);
- Резервоар – 1 бр. х 1 куб.м;
- Помпи - 0.75 kW, 220V – 6 бр.;
- Котел (2500 кг/час);
- Омекотителна система – 2 kW, 220V.

Режим на работа

Инсталацията ще работи средно от 7 до 8 часа на ден през сезона (периодично), като в пиковото време се предвижда двусменен и трисменен режим на работа. Обработката на зеления цвят ще се извършва в рамките на 10 до 45 дни.

Производството е съобразено с Добрата производствена и Добрата хигиенна практика /GMP – Етерични масла/, съгласно Регламент ЕО 1278 от 2008г.

Персонал - 10 човека/общо за обслужване на инсталацията и котела.

Съхранението на етеричните масла ще се извършва само в оригинални опаковки, добре и сигурно запечатани и с етикети за съдържанието им. Опаковките с етерични масла ще са защитени от директна слънчева светлина - на сухо, хладно и добре проветриво място.

2. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти и процедури, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

Съгласно представената в искането информация се предвижда изграждане на дестилерия за производство на етерични масла чрез парна дестилация. Необходимата за процеса на парна дестилация пара, ще се получава посредством парен котел с горелка, работеща на *дизелово гориво* (опасно вещество, поименно изброено в т. 34 в, част 2 на Приложение № 3 на ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал, съответно 2500т и 25000т). За съхранението на същото ще е наличен резервоар с вместимост от 15 куб.м (10.5 т).

В същата информация е посочено, че за обекта е извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, документирана във формат по Приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, както и заключенията от доклада за извършена класификация, съгласно който обектът не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал и в конкретния случай не са

приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС при спазване на условията заложиени в настоящото решение.

За помещение Котелно се предвижда монтирането на:

Нова котелна промишлена централа, в която ще се инсталира парен котел (с гориво - нафта) с високо налягане за производство на технологична пара.

Котелът ще е със следните основни технически параметри:

- Стоманен парен котел на високо налягане - 1 брой;
- Топлинна мощност 1873 kW;
- Капацитет 2500 kg/h.

Захранване на котела с вода:

На кота +0.20м (спрямо готов под) в новопроектираното котелно помещение ще се позиционира кондензен съд за входно захранване на котела.

Кондензният съд ще е със следните основни технически параметри:

- Стоманен кондензен съд (резервоар сборен) на метални опори с Н = 0.20м;
- Размери: 1200 x 2800 x 1250 мм;
- Обем V = 4 куб.м.

Температурата на водата от охладителите постъпваща в кондензния резервар е около 75°C. Излишната мека вода чрез помпи се изпраща към охладителната кула и от нея отново постъпва в затворен цикал на омекотената вода. Омекотяването на водата за обекта се извършва от двуколонна омекотителна инсталация с дебит до 10 куб.м/ч.

Захранване на котела с гориво - нафта:

В котелното помещение в дясно до котела ще бъде ситуиран цилиндричен нафтов резервоар за дневна дажба с обем 4 куб.м и с размери: Ø1400 x 2600 мм; разположен над кота под котелно +0.40 м на метална поставка, за да бъде под залив помпата на горелката.

Основния нафтов резервоар (двустенен) е разположен надземно с обем V = 15 куб.м.

4. ИП не предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. По време на строителството ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: ел. енергия, гориво (дизел), инертни материали (пясък и трошен камък), цимент, вода, армировъчна стомана, дървен материал; материали за метални конструкции; пластмаса и пластмасови изделия (материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми), а по време на експлоатацията – растителна маса, гориво (дизел), ел. енергия и вода.

6. В процеса на изграждане на обекта ще се формират предимно неголеми количества строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси и битови отпадъци. По време на експлоатацията се очаква генериране на битови, строителни, метални и производствени отпадъци (сварени растителни култури).

Всички отпадъци ще се третираят съобразно изискванията на нормативната уредба по управление на отпадъците.

7. Естеството на инвестиционното предложение е такова, че не предполага отделянето на вредни отпадъци. Отпадъците, които се очаква да се реализират по време на експлоатацията на обекта, са от битов характер и от производството на дестилерията (отпадъци от сварени растителни тъкани). Генерираният отпадък може да бъде предаван за оползотворяване (производство на компост), може да бъде вложен при производството на екобрикети (при наличие на пазарен интерес), или предлаган като фураж за животни (сенообразната маса от изварения зелен цвят ще се складира в свободната част на склада). Телескопичният товарач ще служи за натрупване на сухата маса във височина до 7м. След обработка сухата маса ще се предава за производство на пелети. Водата от декантаторите и охладителите е чиста с температура около 60°C и ще се използва за производство на горещата вода. От производството на етерични масла не се отделят емисии, които да замърсяват въздуха или почвата.

8. Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за възстановяване на зелените площи.

9. При спазване на предложените от възложителя мерки (по време на инвестиционното проектиране, строителството и експлоатацията на обекта) и на условията в становището на РЗИ-Добрич, и на настоящото решение, реализацията и експлоатацията на ИП не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ II-1, кв. 1, дворно място, с площ 3400 кв.м, по плана на стопански двор в с. Краище, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич; граничи със стопански двор и местни пътища; най-близката до производствената площадка жилищна сграда отстои на около 450м.

2. С Виза за проектиране, на основание гл. 140, ал. 1 от Закона за устройство на територията гл. арх. на Община Генерал Тошево разрешава изработване на проект за строителство на „Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“, като при проектирането се спазват нормативните изисквания и следните устройствени показатели: Пзастр. от 40% до 80%; Кинт от 1.0 до 2.5 и Позел. от 20% до 40%.

3. На производствената площадка и в непосредствена близост не са разположени обекти от недвижимо културно наследство (исторически, архитектурни и археологически), определени по реда на Закона за културно наследство.

4. Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди, и др.

5. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000570 “Изворово-Крайище”, включена в Списъка на защитените зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г., е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

6.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горецитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0000570 “Изворово-Крайище” на 100 м, по права линия.

6.2 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е защитена местност „Росица“, отстои на около 10 км по права линия в северна посока.

6.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, на разстояние около 101 км, а най-близката влажна зона – Дуранкулашко езеро, е на около 48 км от територията, предмет на ИП.

6.4 Предвид факта, че въздействието от реализацията на ИП се очаква да бъде локално, в границите на имота, както и че същият е извън защитената зона, представляващ дворно място в стопанския двор на селото и със съществуващата в имота постройка, предполагат, че територията е антропогенно повлияна, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

6.4.1 да се засегнат пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000570 “Изворово-Крайще”;

6.4.2 да се окаже значително косвено въздействие, включително и кумулативно, върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000570 “Изворово-Крайще”, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

6.4.3 да се окаже значително и дълготрайно безпокойство, както и изолация на животински видове, вкл. прогонващ ефект, предмет на опазване в зоната, тъй като имотът е разположен в стопанския двор и е вече антропогенно повлиян;

6.4.4 да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираната защитена зона, предвид факта, че:

- различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на строителството на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците;
- по време на експлоатацията – основният генериран отпадък от дейността представлява сварени растителни култури, който ще се предава за оползотворяване или ще се използва като фураж за животни;
- предприятието, предмет на ИП, не се третира като такова с нисък или висок рисков потенциал;
- характера на ИП не предполага неговата реализация и експлоатация да доведе до замърсяване на въздуха над допустимите норми;
- съгласно представената от възложителя информация, битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват във водопълтен черпателен резервоар, след което ще се предават на оторизирани лица за транспортирането им до ПСОВ.

6.5 За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. До имота се достига по съществуващи пътища.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При изпълнение на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение по време на инвестиционното проектиране, строителството и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда. За намаляване на визуалния дискомфорт

и шумовото натоварване се предвижда по границите на имота изграждане на зелен пояс от подходящи за района дървесни видове.

2. Строителните дейности ще се извършат в границите на ПИ по стандартни методи за строителство и на база разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи план за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат. Строителният период се очаква да продължи около 6 месеца.

3. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на ПИ, без отрицателен кумулативен ефект.

4. При нормална експлоатация на ИП по отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори и биоразнообразието въздействието е минимално и обратимо.

5. Със становището си РЗИ-Добрич (писмо с изх. № 10-29/1/09.04.2019г.), преценява, че представената информация във връзка с реализиране на ИП съдържа факти и данни, които дават основание да се направи заключение, че същото *няма вероятност* да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

5.1 Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

5.2 Ежедневно извозване на растителните отпадъци.

5.3 Спазване на предвидените в информацията мерки за недопускане на вредности при реализиране на ИП.

5.4 Транспортните средства да използват алтернативен път за достъп до дестилерията, извън населеното място, с цел ограничаване на вредните фактори (шум и прах) в него.

5.5 В случай, че ИП попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, следва да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

5.6 В случай, че възложителят се явява производител на козметични продукти, същият следва да изпълни изискванията на чл. 10, т. 1 и чл. 13 на Регламент 1223/2009г. (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от ноември 2009г. относно козметичните продукти, както и чл. 36, ал. 1 от *Закона за здравето.*

6. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за ИП кмета на община Ген. Тошево, на 18.03.2019г., км. наместник на с. Красен (за с. Краище), общ. Генерал Тошево, на 13.02.2019г. и засегнатото население с обява поставена на видни места в сградите на Общината и Кметството.

В едномесечния срок на обявяване на ИП в Общината и Кметството (писмо с вх. № 92-00-9493/А8/13.05.2019г.) няма постъпили становища, предложения и/или възражения от заинтересовани организации и/или лица срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ-Варна, на 06.03.2019г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на община Ген. Тошево, на 08.03.2019г. и на км. наместник на с. Красен (за с. Краище), общ. Ген. Тошево, на 12.03.2019г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на община Ген. Тошево, на 01.04.2019г. и км. наместник на с. Краище, общ. Ген. Тошево, на 05.04.2019г., информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 01.04.2019г. е публикувала на интернет страницата си съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо (вх. № 92-00-9493/А7/19.04.2019г.) кмета на община Ген. Тошево, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП по Приложение № 2 (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 03.04.2019г. до 17.04.2019г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

С писмо (вх. № 92-00-9493/А8/13.05.2019г.) км. наместник на с. Красен (за с. Краище), община Ген. Тошево, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП по Приложение № 2 няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

Реализацията на ИП да се извърши и при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя условия:

1. Да се извърши регистрация на етеричните масла произведени в количества от един тон или повече на година (напр. етеричното масло от лавандула) в Европейската Агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискването на чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно *регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)*.

2. Да се нотифицира ЕСНА за класификацията и етикетирането на етеричните масла произведени в количества под един тон на година, съгласно чл. 40 на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно *класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)*.

3. Произвежданите етерични масла да се класифицират, опаковат и етикетират в съответствие с изискванията на Регламент CLP.

4. Да се изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ) за етеричните масла, в съответствие с Приложение II на Регламент REACH, изменено с Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015г. ИЛБ да се предоставят на професионалните потребители съгласно чл. 31 на Регламент REACH.

5. Съхранението на наличните на площадката, опасни химични вещества да се осъществява, съгласно изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Обн. ДВ бр. 43/2011г.)*.

6. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества, съгласно изискването на чл. 4, т. 4 на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Обн. ДВ бр. 43/2011г.)*. Оценката да се документира във формат и в съответствие с указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012г. на министъра на околната среда и водите.

7. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и неговата актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 от Закона за *опазване на околната среда*, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ бр. 5/2016г. с изм. и доп.)*.

8. Ефективната височина на изпускащото устройство (комин) задължително следва да бъде равна или по-голяма от 15 м за осигуряване разсейването на емитираните вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно представените резултати от изчисленията, извършени по *Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства*,

разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферния въздух.

Преди въвеждане в експлоатация:

9. На организирания неподвижен източник на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработи и утвърди пробовземна точка в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ бр. 31/1999г. с изм. и доп.).

10. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.

11. Преди въвеждане в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на средната горивна инсталация (СГИ), съгласно изискванията на чл. 9г от Закона за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ бр. 45/1996г. с изм. и доп.). (парен котел-ПКГ с мощност 1.873 MW с работно гориво дизел).

12. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите на шум, съгласно изискванията на чл. 27, т.1 чл. 27, т. 1 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (Обн. ДВ бр. 3/2011г.).

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 15. 05. 2019

инж. Валери Станев Янев
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 189/16.07.2018 год.
на директора на РИОСВ-Варна