



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 93 /ПР/2019 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), § 5 от Преходните и Заключителни разпоредби към закона за изменение и допълнение на ЗООС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж/тръбен кладенец)“ в гр. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД,
със седалище и адрес на управление: гр. Девня, Промислена зона.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж/тръбен кладенец) за промишлени и за други цели“ в северната част на поземлен имот с идентификатор 10135.4510.620, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 2241 кв.м, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

Географските координати на мястото на ТК са: N 43° 13' 16.63" и E 27° 51' 54.95".

Предполагамата дълбочина на ТК е около 70м, ще се черпи подземна вода от водно тяло с код BG2G000000N018 – Карстово - Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, e-mail:riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

Варна-Ботево-Батово. Естествените ресурси на тялото възлизат на 2268 л/сек., а разполагаемите – на 218.6 л/сек. Свободните са 1922.79 л/сек.

В участъка се очаква наличие на водно ниво на дълбочина СВН = 6.50м от кота терен (кота $\approx$ 31.0 м).

Необходимо общо годишно водно количество е $Q = 25208$ куб.м. Проектният средноденоношен дебит е $Q_{\text{ср.год.}} = 0.80$ л/сек. Минималното водно количество с което може да функционира обекта е $Q_{\text{мин.}} = 0.65$ л/сек.

Водата за питейно-битови цели ще се доставя от съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Варна.

Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Дейността по изграждането на сондажа ще се извърши в границите на отредения за това ПИ.

Водите, които ще се добиват съгласно ИП за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондажен/тръбен кладенец)“ ще се влагат пряко в производството на бетонови смеси - от тях няма да се формира поток от отпадъчни води.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „Г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за изграждане на тръбен кладенец (ТК) с дълбочина около 70 м на площадката на бетонов възел - ПИ с идентификатор 10135.4510.620, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 2241 кв.м, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

Бъдещият сондаж ще попадне в подземно водно тяло с код BG2G000000N018 - Карстово-Порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово. Естествените ресурси на тялото възлизат на 2268 л/сек., а разполагаемите – на 218.6 л/сек. Свободните са 1922.79 л/сек.

Сондирането ще се извърши с автосонда, роторно с права циркулация. Площта, заета от сондажната машина, както и прилежащата техника (водоноска, мобилен кран, тръби, филц и др.) ще е около 400 кв.м.

Сондирането и изграждането на ТК ще се извърши при следната последователност:

- ✓ Сондиране от 0.0 до 5.5м с триролково длето Ø 394.7 мм;
- ✓ Пълна циментация за укрепване на устието на сондажа и предотвратяване на възможността за постъпване на замърсители през филтърната зона на кладенеца от повърхността;
- ✓ Прокарване на сондажен ствол от 5.5 до 70.0м безядково с триролково длето Ø 295 мм;
- ✓ Спускане на експлоатационно-филтърна колона PVC с Ø140/6.7 мм от 0.0 до 70.0м. Филтрите ще са в интервала от 10.0м до 65.0м, с прорезни отвори фабрично производство. За осигуряване на максимално възможния дебит сред тях ще има "глух" участък за място на инсталиране на потопяема помпа;
- ✓ Задтръбно пространство на техническата колоната запълнено с гравийна засипка с едрина на зърната 4-8 мм от 5.5 до 70.0м;
- ✓ От 0.0 до 5.5м извършване на циментация.

Съоръжението ще бъде оборудвано с потопяема помпа с подходящ дебит при необходимия напор.

Устието на сондажа ще бъде оборудвано с бетонова шахта, покрита с капак. На отвеждащия от сондажа тръбопровод, в шахтата ще бъде поставен механичен водомер. Сондажното устие ще бъде покрито с капак, в който ще се предвиди отвор за измерване на водното ниво в хода на експлоатация. Водата ще се подава директно до консуматорите по вътрешно площадкова водопроводна мрежа.

След приключване на сондажните работи, нарушения терен около съоръжението и теренът в който е бил изграден утайникът ще бъде възстановен.

2. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. През строителния период (на сондажа) ще се използват ограничени количества земя, вода, инертни материали, и др., а по време на експлоатацията – ел. енергия и подземни води за измиване на площадки, поливане на тревни площи и за промишлени цели при производствения процес на бетон.

За водоснабдяване за други цели – 1416 куб.м/год.

- За оросяване на тревни площи – при норма 10 куб.м/дка/поливка
0.400 дка x 10 куб.м x 52 поливки = 208 куб.м/год.

- За измиване на площадки = 1000 куб.м/год.
0.04 л/сек. = 3.31 куб.м/д. = 1208 куб.м/год.

За водоснабдяване за промишлени цели (в производствения процес на бетона са нужни 24000 куб. вода годишно)

0.76 л/сек. = 66 куб.м/д. = 24000 куб.м/год.

Общото водно год. количество е 25208 куб.м.

0.799 л/сек. = 69 куб.м/д. = 25208 куб.м/год.

4. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. По време на строителството на сондажа ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, инертни материали и промивни течности от сондажния процес, и др. Експлоатацията на обекта (сондаж) е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Образуваните различни по вид и количества отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

6. Хумусният слой ще бъде отделен и съхранен на площадка преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за обратен насип.

7. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

8. При спазване на Правилника по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и получените становища на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-174/А7/23.01.2019г. и РЗИ-Варна, с изх. № 10-64/1/09.05.2019г.), реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 10135.4510.620 (номер по предходен план: квартал: 41, парцел: XIII-1144), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 2241 кв.м, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-174/А7/23.01.2019г. и оценки съгласно чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води:

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от ПВТ с код BG2G 000000N018 „Карстово-поровни води в неоген-миоцен-сармат Изгрсв-Варна-Ботево-Батово“, представляващ и района първи водоносен хоризонт.

2.1 Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси – 2218.6 л/сек., общото разрешено водно количество – 295.81 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 1922.79 л/сек. Искането на заявителя е за разрешен годишен воден обем от около 25229 куб.м/год. (средно годишно – 0.800 л/сек.), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

2.2 Тръбният кладенец попада в част от подземното водно тяло, в което не са установени до момента средногодишни концентрации по-големи от стандарта за качество или праговете стойности.

2.3 Предвижда се изграждане на сондаж, представляващ вертикално съоръжение за подземни води с дълбочина по-голяма от 10м (70м), разкриващ първото от повърхността подземно водно тяло.

2.4 Описаната проектна конструкция на сондажа включва плътни PVC тръби, наличие на гравийна засипа, съобразени с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминали при изграждането на съоръжението.

2.5 Представени са и проектни изчислени хидрогеоложки параметри за водопроводимост, коефициент на филтрация, нивопредаване, максимално допустимо понижение и радиус на влияние при работа на водовземното съоръжение с максимален дебит (г - 17 м).

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ, в които ще се реализира.

4. При добив на подземни води за *промишлени и други цели*, в цитирания по-горе ПИ, гр. Варна, съобразно условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

5. Съгласно представената информация, не се очаква реализацията на ИП да засегне съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически, определени по реда на *Закона за културно наследство*.

6. В радиус от 1.0 км от бъдещия кладенец има изградени водоизточници с разрешително за водовземане от БДЧР. Това са: ТК „Миг-Маркет-Варна“ с Разрешително № 200355/08.11.2005г.; ШК „Балев-5МД-Димитър Балев“ с Разрешително № 200456/11.07.2006г.; С-2х „Тоди“ с Разрешително № 21590045/02.04.2009г.; ТК „Чайка-Варна“ с Разрешително № 21530136/21.04.2015г.; С-1 „Кул-Варна“ с Разрешително № 21530041/24.08.2009г.; ШК „Буров-Варна“ с Разрешително № 21590192/18.02.2015г. и ШК „ЗСК Девня – Варна“ с Разрешително № 21530137/16.06.2015г.

7. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, поради което извършването на проверка за допустимост по реда чл. 12 от същата е неприложимо.

ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните, поради следните *мотиви*:

7.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Същата отстои от ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ на около 1.2 км по права линия.

7.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположените са защитена местност „Казашко“ и защитена местност „Мочурището“, отстоят на около 1.5 км по права линия в южна посока.

7.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 36 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 1.7 км от територията, предмет на ИП.

7.4 Предвид факта, че територията, предмет на ИП е извън защитената зона, представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, в строителните граници на гр. Варна, и е антропогенно повлияна от изградените в имота сгради, разположените в близост обекти – Автомагистрала „Хемус“, търговски обекти, обекти с обществено предназначение, промишлени сгради и др., както и че дейностите предвидени с ИП, са свързани с локално въздействие – единствено в границите на имота, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се окаже значително косвено влияние, включително и кумулативно, върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района, и върху техни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

- да се засегнат пряко природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“;

- да се окаже значително и дълготрайно безпокойство, както и изолация на

животински видове, предмет на опазване в защитената зона.

7.5 За реализацията и експлоатацията на ИП, не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът е обезпечен от транспортната инфраструктура на гр. Варна.

7.6 Не се очаква да се генерират емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, предвид това, че различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на строителството и експлоатацията на ИП на сондажа не се генерират отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-174/A7/23.01.2019г., е:

6.1 По отношение на ПУРБ за Черноморски район 2016-2021г.

Предвидената територия попада в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „Варненско езеро“ с код BG2PR100L001, определено в много лош екологичен потенциал и неизвестно химично състояние с поставени цели: предотвратяване влошаването на екологичния потенциал, опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерен екологичен потенциал (постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по биологични елементи - ФП; постигане на възможно най-добър екологичен потенциал по физикохимични елементи - БПК, разт. O₂, N-NO₂, P-PO₄, P-total) и постигане и запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло „Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“ с код BG2G000000N018, което е определено в добро количествено и лошо химично състояние с поставена цел: „Постигане на добро състояние“. Съгласно вертикалната планировка, подземното водно тяло се явява първи водоносен хоризонт в района.

- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП:

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, с код BG2DGW000000N018;

- ПИ попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от *Закона за водите*.

За водните тела в ПУРБ 2016-2021г. има заложили конкретни мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение на ниво район на басейново управление.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземни води от замърсяване и влошаване“, с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейност водеща до отвеждането в подземни води на опасни вещества“.

- Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземни води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

- Мярка: „Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи“ с предвидено действие: „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ)“.

6.2 По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.

Територията на ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.

6.3 По отношение изискванията на Закона за водите:

- Предвидените дейности попадат в границите на пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници: „Тх-15х“, „С-29“, „Р-54х“ и „Р-179х-Осеново“, определени със Заповеди на *Министъра на околната среда и водите* с №№ РД-662/22.08.2012г., РД-663/22.08.2012г., РД-209/09.03.2012г. и РД-206/08.03.2012г., както и в границите на пояс II на СОЗ на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г.

- Поземления имот не граничи с воден обект - публична държавна собственост от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения за реализация на ИП.

- Питейно-битовото водоснабдяване на обекта ще се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа на ВиК дружеството „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

- Битово-фекалните отпадъчни води, формирани от обект - стационарен бетонов възел и прилежащ открит склад за строителни материали разположени в ПИ 10135.4510.619 и 10135.4510.620 ще се заустват в съществуваща канализационна мрежа на ВиК дружеството „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД.

- Водите, които ще се добиват съгласно гореописаното ИП, ще се използват за водоснабдяване: за промишлени цели - в производствения процес на бетона за пряко влагане в бетонови смеси на обект - стационарен бетонов възел и за други цели - за оросяване на тревни площи и измиване на площадка. Като необходимото водно количество е с общ годишен обем - 25229 куб.м и ще се осигурява от предвидения за изграждане тръбен кладенец.

- Възложителят е посочил, че производствени отпадъчни води от технологичния процес не се образуват.

Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БДЧР-Варна, е, че:

А/ Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН за 2016-2021г. защото са изпълнени следните критерии:

- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
- не се очаква интрузия на замърсени води, тъй като ПВТ няма връзка с други подземни водни тела;

- в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на сондажа;

- дейностите в проектното предложение не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021г.

Б/ Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при следните условия:

а) да не се допуска замърсяване на водите;

б) необходимо е да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/2000г. за СОЗ*;

в) изграждането на водовземното съоръжение и предвиденото водовземане да се извърши след издаване на разрешително по реда на чл. 44, ад. 1 във връзка с чл. 50, ал. 7 от *Закона за водите*;

г) съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води* при изграждане на сондажни кладенци:

- за експлоатационни и филтрови колони и засипки да бъдат използвани материали, които не съдържат приоритетни вещества;

- за експлоатация на водоизточника помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане на сухоземните екосистеми, изменение на посоката на потока;

д) съгласно чл. 198о от *Закона за водите*, предоставянето на ВиК услуги на потребители се извършва единствено от ВиК оператор по реда на *Закона за водите* и *Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги*. Възложителят следва да има писмен договор с ВиК оператора;

е) съгласно чл. 118а от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води;

ж) в съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на ИП да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

7. Със становището си РЗИ-Варна (писмо с изх. № 10-64/1/09.05.2019г.), не възразява относно реализацията на конкретното ИП при спазване на следните изисквания:

7.1 Водата от водоизточника следва да отговаря на максималните стойности на показателите от *Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели* (Обн. ДВ 30/2001г. с изм. и доп.). В представената информация е посочено, че водочерпенето ще се извършва от ПВТ „Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“ – BG2G000000N018, обявено в лошо химично състояние. Издаване на разрешение за ползване на вода с отклонения на показателите от таблица Б на *Наредба № 9* се извършва при условията на Раздел VI от наредбата.

7.2 В ПУП-ПРЗ да се предвиди СОЗ за водоизточника, съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗУТ и *Закона за водите*, както и съоръжения за акумулиране и обеззаразяване на водата.

7.3 За съоръженията по т. 7.2, в случай, че същите не влизат в СОЗ на водоизточника, следва да се предвиди отделно охранителен пояс, съгласно изискванията на чл. 13 от *Наредба № 2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи* и във връзка с чл. 58 от *Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони*.

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е уведомил писмено за ИП община Варна (писмо вх. № 26-00-6388/A3/14.11.2018г.) и кмета на Район „Вл. Варненчик“ – общ. Варна (писмо вх. № 26-00-6388/A4/19.02.2019г.)

засегнатото население с обява поставена на видни места в сградата на Община Варна, и на Район „Вл. Варненчик“ – общ. Варна.

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ-Варна, на 28.01.2019г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на община Варна и Район „Вл. Варненчик“ – общ. Варна, на 22.04.2019г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 19.04.2019г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо (вх. № 26-00-6388/A19/13.05.2019г.) зам. кметът на община Варна и с писмо (вх. № 26-00-6388/A20/14.05.2019г.) кметът на Район „Вл. Варненчик“ – общ. Варна, са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на Общината, за периода от 25.04.2019г. до 08.05.2019г., вкл. и чрез поставено съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл. 302, вх. 17, за периода от 24.04.2019г. до 08.05.2019г., вкл.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 31.05.2019

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ