



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

#### РЕШЕНИЕ № ВА - ...../ПР/2019 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, във връзка с изискванията на § 5 от Преходни и Заклучителни разпоредби на *Наредбата за ОВОС* към Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет (обн. - дв. бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен,

#### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.313, с площ: 587 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, за водоснабдяване на обществена пералня и пералня за килими "Перфект", реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**Възложител:** ДИЛЯНА-ПЕРФЕКТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ж.к. „Дружба“, бл. 65, вх. Д, ет. 3, ап. 8

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.313, с площ: 587 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, за водоснабдяване на обществена пералня и пералня за килими "Перфект".



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

Чрез новият водоизточник ще се черпи подземна вода от неогенския водоносен хоризонт, подземно водно тяло с код BG1G000000N049 – Карстово–порови води в неоген-сармат Добруджа на територията на БДДР – Плевен. Съгласно Приложение 4.2.2.1.от ПУРБ 2016-2021г. на БДДР, общата оценка на химичното и количественото състояние на ПВТ с код BG1G000000N049 е добро.

Необходимото водно количество за тръбен кладенец ТК "ДИЛЯНА - ПЕРФЕКТ-Добрич" в ПИ № 72624.603.313, гр. Добрич, общ. Добрич за хранване с вода на механизирани перални по цел както следва:

Предвидена норма за 1 кг сухо пране чрез механизирани перални е 75 л/д - 0,075 м<sup>3</sup>/д съгласно "Приложение 3 към чл. 18, ал. 2 от Наредба 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации" (ДВ, бр.53/28.06.2005г.).

Предвижда се средния обем сухо пране да е 1020 кг. годишно:

- 1920 кг сухо пране x 0,075 м<sup>3</sup>/д x 365 дни = 52560 м<sup>3</sup>;
- Общо за обекта са необходими: 52560 м<sup>3</sup> ( 144 м<sup>3</sup>/д);
- Средноденоношен дебит - 1,67 л/сек ( 6,0 м<sup>3</sup>/ч);
- Период на черпене - целогодишно;
- Минимално необходимо количество - 42048 м<sup>3</sup>.

За водовземането от подземни води се предвижда изграждане на дълбок сондаж, с дълбочина > 10 м, представляващ вертикално съоръжение за подземни води, разкриващо първото от повърхността подземно водно тяло с проектна дълбочина 100±10м.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), но ИП което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, и съгласно заложените критерии по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-41-1/30.05.2019 г.) при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен (изх. № ПУ-01-174-(1)/04.04.2019 г.), ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. и няма да окаже въздействие върху околната среда и водите, при условие, че се спазят мерките в т. 1.1.2. и нормативните изисквания посочени в т. 2 от становището.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква “г” дълбоки сондажи в т.ч. за водоснабдяване, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и също подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).*

## МОТИВИ:

*I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда*

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.313, с площ: 587 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич.
2. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Достъпът ще се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.
3. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в имотите, собственост на възложителя. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности по време на изграждане на новото водовземно съоръжение.
4. По време на строителството ще се използва площ около 100,00 м<sup>2</sup> за изграждане на кладенец и утайната система, която ще се рекултивира след завършване на сондажния процес. Предполагамата дълбочина на сондажа е 100±10м. При изграждане на сондажния кладенец не се предвиждат взривни работи. За водомерна шахта, в която ще се монтират контролно-измервателните уреди, ще се ползва площ 2,50 - 3,00 м<sup>2</sup>.  
Проектно технически данни на кладенеца са:
  - дълбочина - около 100 ±10м;
  - диаметър на сондиране - за водоприемната част - 245 мм;
  - затръбяване на водоприемната част - ПВЦ тръби ф140.
5. Необходимото водно количество за питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващата водоснабдителна мрежа. При експлоатация на пералнята, формираните отпадъчни води ще се заустват в градска канализационна система на гр. Добрич, на база сключен договор с В и К оператора за включване на производствени отпадъчни води.
6. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията посочени в становище на БДДР.
7. По време на строителството се очаква да се формират:
  - Смесени отпадъци от строителство с неопасни свойства, начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място;
  - Земни маси - от изкопни работи с неопасни свойства, начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място на излишните земни маси и за обратна засипка;
  - Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи



място или предаването им на фирми с издадено разрешително за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците;

- дървесен материал - от кофражи;
- желязо и стомана - от армировъчните работи, събират се и се предават на специализирани фирми.

При строителството няма да се генерират голямо количество отпадъци. През време на изпълнение на СМР се очаква да се образуват незначителни количества битови отпадъци, които всекидневно ще се събират и изхвърлят в контейнер, обслужван от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване.

При строителство на водовземното съоръжение:

Очаква се формиране предимно на земни маси - пясъчлива глина с гравий и чакъл; пясък - разнородност, с гравий; глина - жълто- до светлокафява на места с варовити ядки. Изкопните земни маси ще се извозват от лицензирана фирма.

8. Не се очаква замърсяване на въздуха, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
9. Съгласно становище на РЗИ – Добрич, ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на посочените условия в него (Приложение: становище на РЗИ – Добрич с изх. № 10-41-1/30.05.2019 г.).
10. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

*II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.*

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.313, с площ: 587 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. Съгласно приложено становище изх. № ПУ-01-174-(1) от 04.04.2019 г. на БДДР:
  - 3.1. По отношение на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) за Дунавски район 2016-2021 г. Предвидената територия попада в обхвата на:
    - Повърхностно водно тяло река Добричка с код BG1DJ200R013
    - Подземно водно тяло "Карстово – порови води в Неоген –Сармат – Добруджа" с код BG1G000000N049, което е определено в добро

количествено и химично състояние. Поставена е екологична цел: „Запазване на доброто количествено и химично състояние;

- Подземно водно тяло "Карстови води в Малм –Валанжския басейн" с код BG1G0000J3K051, което е определено в добро количествено и химично състояние. Поставена е екологична цел: „Запазване на доброто количествено и химично състояние;
- Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а. ал. 1 от Закона за водите (ЗВ), касаещи ИП: зона за защита на питейните води от подземни водни тела, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ; чувствителна зона и уязвима, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ.
- Към настоящия момент в теренът предвиден за реализиране на ИП не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

За водните тела в ПУРБ 2016-2021 г. има заложени конкретни мерки, имащи отношение към ИП на ниво район на басейново управление. От представената информация от възложителя, предвидените дейности не са в нарушение на мерките.

3.2. По отношение на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Дунавски район 2016-2021 г.

Съгласно предоставената информация, ИП не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения РЗПРН.

Мерки, заложени в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на ИП – няма заложени конкретни мерки, касаещи реализирането на ИП.

3.3. Съгласно баланса на ресурсите на подземните водни тела, ПВТ с код BG1G000000N049, от което ще се извършва водочерпането, има разполагаеми ресурси 4 705 л/сек, общото разрешено водовзимане по издадени разрешителни – 69 л/сек; по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани – 273 л/сек; свободните водни количества – 4 362 л/с; разполагаеми ресурси на ПВТ в землището на населеното място – 155,348 л/сек.

Отчитайки гореизложеното реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията посочени в становище на БДДР.

4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), но ИП което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, и

съгласно заложените критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- 5.1 Територията, предмет на ИП е извън границите на 33 BG0000107 “Суха река”, която отстои на около 2 км по права линия.
  - 5.2 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близко разположена е защитена местност „Суха река“, която се намира на около 5 км по права линия.
  - 5.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност е Камчийска планина, която е на разстояние около 80 км, а най-близката влажна зона е река Суха, намираща се на около 5 км от територията, предмет на ИП.
  - 5.4 При реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
  - 5.5 Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
  - 5.6 С реализацията на предвидените в ИП дейности, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 “Суха река”.
6. За реализацията и експлоатацията на ИП, не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът е обезпечен от транспортната инфраструктура на гр. Добрич.

*III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.*

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатация на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците,

образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

3. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
4. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне населеното място. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
5. По време експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
6. Всички дейности по време на строителството и експлоатация ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
7. Въздействието по време на експлоатация е допустимо, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

#### *IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение*

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 ноември 2018г.) РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община град Добрич с изх. № 26-00-10669/А4/23.04.2019 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място. Възложителят е информирал засегнатото население, като е публикувал обява.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 15.05.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 15.05.2019 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 17.05.2019 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община град Добрич с изх. № 26-00-10669/А7/17.05.2019 г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община град Добрич с изх. № 32-02-89/28.05.2019 г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.



До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.*

07. 06. 2019  
Дата:.....

**инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА**  
Директор на РИОСВ