



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -/ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели (за осигуряване на алтернативно водоснабдяване и за всички други цели на „Летище Варна“)“ в ПИ с идентификатори №№ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29, землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Адрес на управление: гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, „Летище Варна“

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели и е във връзка с изпълнението на един от инвестиционните проекти на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за „Летище-Варна“.

Планираните тръбни кладенци се предвижда да бъдат изградени в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №№ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42,



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

00182.307.29, землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, намиращи се в обсега на „Летище Варна“ - държавна публична собственост, територия на транспорта, с НТП „За летище, аерогара“.

Чрез новите водоизточници ще се черпи подземна вода от подземно водно тяло с код BG 2G000000N018 „Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово“, с цел поливане на зелени и тревни площи, както и захранване на автомивка за специализирана транспортна техника.

Четири сондажа-ТК-1, 2, 2а и 3 ще бъдат изградени в следната последователност :

- От 0,0 до $8\pm 2\text{ m}$ – сондиране с $\varnothing 374\text{ mm}$ и обсаждане с кондукторна колона $\varnothing 324\text{ mm}$, която ще се циментира;
- От $8\pm 2\text{ m}$ до $55\pm 5\text{ m}$ – сондиране с $\varnothing 270\text{ mm}$;
- Обсаждане с експлоатационно-филтрова PVC или метална колона с $\varnothing 160\text{ mm}$ до крайната дълбочина на сондажите, която е филтърна в определените интервали на съответните тръбни кладенци, посочени в таблица 2.
- Запълване на задтръбното пространство от 60,0 до 10,0 m със задтръбна обсипка, а интервала от 10,0 до 0,0 m – с глинест тампонаж;
- на всеки сондаж е предвиден утайник 5м-плътна тръба и дълбочина за монтаж на потопяемата помпа-плътна тръба(таблица 2) .
- Провеждане на ерлифтно водочерпене за почистване и активиране на водоносните зони до пълно избистряне на водата;
- Провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на технически възможните дебита на всеки сондаж и оптималните параметри за експлоатация, включващи:

- Опитно водочерпене с максимално възможен постоянен дебит за определяне филтрационните характеристики на водовместавщите пластове - 1 бр. с продължителност 24 часа и с проследяване на възстановяването на водното ниво;
- Хидравличен тест с максимален дебит (0,50 l/s) - 1 бр. с продължителност 24 часа и с проследяване на възстановяването на водното ниво в рамките на денонощие;
- Хидравличен тест с най-малко три степени на дебита и с не по-малка продължителност от 1 час на всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца;
- Опробване на подземните води: 1 бр. проба в края на хидравличния тест за анализ на показателите .

Предполагамата дълбочина на сондажите е :

- ТК- 1 - $60\pm 5\text{ m}$
- ТК- 2 - $65\pm 5\text{ m}$
- ТК- 2а- $65\pm 5\text{ m}$
- ТК- 3 - $55\pm 5\text{ m}$

Използваният обем на сондажите е с прогноза:

- Поливане на тревни и зелени площи- 24 дка за /180 дни/ през периода 15.04–15.10 - $29376\text{ m}^3/\text{г}$;
- Автомивка за специализирана транспортна техника - предвижда се да работи ежедневно до 6ч с миялна машина с работен дебит $2102\text{ m}^3/\text{г}$.

Годишния обем и разпределението му за различните цели за ползване на водата е $31478\text{ m}^3/\text{г}$.

Строителството на всеки тръбен кладенец ще се извърши в следната последователност:

- Сондиране до дълбочина 10 m с триролково длето $\Phi 374\text{ mm}$, тип С, за скали

с твърдост V- VII категория.

- Спускане на прикриваща обсадна метална колона $\Phi 324$ mm в интервала от 0 m до 10 m.

В интервала от 0 m до 10 m ($h_1 = 10$ m) в задтръбното пространство на обсадната метална колона ще се извърши циментация. С тази колона ще се изолира кладенеца от проникването на повърхностни води.

- Сондиране до дълбочина $55 \div 65$ m с триролково длето $\Phi 270$ mm, тип С, за скали с твърдост V- VII категория. По време на сондирането ще се следят скоростта на проходка (механичен каротаж), качествата на промивката (цвят, рН, вискозитет, тегло, водоотдаване, съдържание на пясък) и ще се вземат шламови проби при всяка промяна на литологията в дълбочина.

- Спускане на експлоатационно-филтрова колона от PVC-тръби или метални с диаметър $\Phi 160$ mm в интервала от 0 m до $55 \div 65$ m, с центратори на 20, 30 и 50 m дълбочина.

- Гравийна засипка в интервала от 10 m до $55 \div 65$ m.

След полагането на гравия ще се извърши ерлифтно водочерпене и ще се провери дали засипката е слегнала и ако е необходимо ще се добави до проектната дълбочина. Засипката трябва да е от добре промит гравий фракция 3-10 mm и коефициент на разнорънност по-малък от 3.

- В интервала от 0 m до 10 m ($h_1 = 10$ m) в задтръбното пространство на експлоатационно-филтровата колона ще се извърши глинест тампонаж

Всички данни, получени по време на изграждането на сондажите ще се вписват в специално подготвен за целта геоложки журнал. След изпълнение на строителните работи по изграждането на тръбните кладенци ще се извърши рекултивация на терена.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона – ЗЗ за опазване на дивите птици BG 0002082 “Батова”, определена със Заповед РД- 129/10.02.2012 (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.),изм. и доп. със Заповед РД- 81/28.01.2013 (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.) и Заповед РД-389/07.07.2016 г.(ДВ бр. 59/29.07.2016 г.) и трите на Министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) –Варна с изх. № 10-1-1/09.01.2020 г. реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището /Приложение/.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09-314/АЗ/02.12.2019 г., ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на нормативните изисквания, забрани и ограничение, посочени в т. 2. на становището и не се допуска замърсяване на водите. /Приложение/.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква “г” дълбоки сондажи в т.ч. за водоснабдяване, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1

на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №№ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29, землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, намиращи се в обсега на „Летище Варна“.
2. За изграждането на сондажите ще бъде използвана малобабитна сондажна апаратура FRASTE-PL.G. След приключване на сондажните работи, около устието на сондажите ще се изградят шахти с примерни размери 2,5x2,0x2,5м или по-малки, в която ще бъде инсталирано устиевото оборудване на всеки от сондажите.
3. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава. Достъпът до имотите ще се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.
4. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в границите на имотите.
5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват следните основни суровини, енергия, материали: цимент, чакъл, пясък и др., както и ел. енергия и вода.
През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия за помпените агрегати.
6. При изграждане на сондажите ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси (пясък, варовик-общо около 1 м³ за всеки сондаж), които след това ще се използват за обратна засипка. Възможни са малки количества строителни отпадъци – ще се третират съобразно нормативните изисквания по управление на отпадъците. При експлоатацията не се генерират твърди отпадъци и отпадъчни води при поливането на тревните и зелени площи. Отпадните води от автомивката, след предвиденото пречистване ще се заустват в съществуващата канализация.
7. Шумовите нива при изграждане на сондажите няма да превишават 80-90 dB(A).
8. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

9. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището /Приложение/.
10. Реализацията на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на нормативните изисквания, забрани и ограничение, посочени в т. 2. на становището /Приложение/.
11. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №№ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29, землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, намиращи се в обсега на „Летище Варна“.
2. По време на строителството ще се използва площ до 150-200 м² за всеки сондаж. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидените за реализация територии.
3. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложили в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията посочени в становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“.
4. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона – върху най - близката защитена зона - защитена зона за опазване на дивите птици BG 0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД №

129/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 22/2012г./ на министъра на околната среда и водите, изменена съгласно Заповед № РД № 81/28.01.2013г. /обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013г./ и Заповед № РД № 389/07.07.2016г. /обн. ДВ, бр. 59/2016г./ на министъра на околната среда и водите е, че ИП няма вероятност да окаже **значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната**, поради следните мотиви:

- 4.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горецитираната защитена зона – на около 2,300 км по права линия от 33 BG0002082 „Батова“.
 - 4.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е Защитена местност /ЗМ/ „Казашко“ - на около 3,6 км и ЗМ „Мочурище“ - на около 3,6 км.
 - 4.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 32 км, а най-близката а най-близката влажна зона – Варненски и Белославски комплекс, е на около 3,5 км от територията, предмет на ИП.
5. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:
- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;
 - да се окаже значително безпокойство върху на видове животни, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“;
 - не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“.
6. За реализацията и експлоатацията на ИП, не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. С ИП няма да бъдат засегнати елементи от Националната екологична мрежа.
8. В представената информация от възложителя няма данни за засягане археологически, архитектурни, и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района. Основните нарушения на територията на обекта ще бъдат техногенни, временни и то само в зоната на изкопите.
9. Имоти с идентификатори №№ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29 не попадат в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници, използвани за питейно-битово водоснабдяване и няма въведени конкретни забрани и ограничения за реализиране на ИП. Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения.
10. ИП не засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита, както и обекти за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни се намират на повече от 1,5-2км от обекта на ИП.

11. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, строителни работи и транспорт.
2. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по време на строителните работи по изграждане на ТК, като завишаване на шумовите нива, запрашеност от техниката и транспортните машини с материалите за обекта, но няма да се окаже значително въздействие върху околната среда. Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
3. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.
4. От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта. почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
5. Всички дейности по време на строителството и експлоатация ще се осъществят единствено в границите на предвидените за реализация територии.
6. Въздействието по време на строителството и експлоатация е допустимо, без кумулативен ефект.
7. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на имотите спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Аксаково с изх. № 26-00-1270/A8/27.11.2019 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 30.12.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 30.12.2019 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 30.12.2019 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Аксаково, общ. Варна с изх. № 26-00-1270/A15/02.01.2020 г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Аксаково с изх. № 3200-1(1)/28.01.2020 г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни условия, съгласно чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС:

1. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09-314/A3/02.12.2019 /Приложение/ реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени в т. 2 от настоящето становище.
2. Преди експлоатация на ИП следва да се сключи актуален договор с „В и К – Варна“ООД, за приемане на производствените отпадъчните води в канализационната система на населеното място, в съответствие с изискванията на Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.
3. При експлоатация на ИП да се спазват нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води, заложи в договора с „В и К Варна“ООД.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконов нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 31.01.2020

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

