



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА-16 ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение свързано с преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично – маслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „АПЛЕНД БЪЛГАРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, жк „Балик“, бл. 25, вх. В, ет. 6, ап. 16

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционно предложение свързано с преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично – маслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич. За целите на ИП ще бъде преустроена съществуваща сграда (овчарник) с необходима за монтажа площ от площ 288 m², в която ще се монтира модулна инсталация на два етапа, състояща се от:

1. 8 бр. дестилатори – всеки един с вместимост 2.5 m³;
2. 8 бр. охладители/кондензационни модула състоящи се от кондензатор за пара, охладител за кондензат, флорентински съд, гръбни, връзки, КИП и А за контрол и регулиране на процесите;



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-852, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

3. Парен котел на дизелово гориво – с производителност 1850 кг. пара на час;
4. Водоохладителна кула.

Територията предмет на ИП, е свързана със съществуваща пътна инфраструктура. Водоснабдяването се осъществява чрез съществуващата водоснабдителна мрежа за района. Електрозахранването на ИП се осигурява чрез изградената в района разпределителна мрежа.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на ЗЗ от мрежата "Натура 2000": BG0000107 "Суха река" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване.

Проверката за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 1 от Наредбата за ОС е неприложима поради липса на заповед за обявяване на ЗЗ.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Разглежданото ИП попада в обхвата на точка 7 "а" от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП предвижда изграждане на дестилерия за етерични масла, в ПИ №065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич.

2. За целите на ИП ще бъде преустроена съществуваща сграда (овчарник) с необходима за монтажа площ от площ 288 m², в която ще се монтира модулна инсталация на два етапа, състояща се от:

- 8 бр. дестилатори – всеки един с вместимост 2.5 m³;

- 8 бр. охладители/кондензационни модула състоящи се от кондензатор за пара, охладител за кондензат, флорентински съд, тръбни връзки, КИП и А за контрол и регулиране на процесите;

- Парен котел на дизелово гориво – с производителност 1850 кг. пара на час;

- Водоохладителна кула.

3. Етапите на реализация са проектиране, процедиране на проектите, получаване на разрешителни и съгласувателни документи от държавните власти, контролните органи и експлоатационните дружества и реализация.

Проектирането се състои в извършване на предпроектните проучвания и инвестиционно работно проектиране;

Процедирането на проектите включва съгласуването им с контролните органи, общинските администрации и експлоатационните дружества и издаване на документи за разрешаване на реализацията и експлоатацията на обекта (за изграждане и експлоатация), съгласно действащото национално законодателство.

Изграждането на обекта включва дейности по извършване на изкопни работи, изграждане на бетонен армиран фундамент и строително – монтажни дейности с термопанели, рехабилитация на съществуващата сграда и конструкция. Всичко това е само в рамките на преустройваната сграда.

Инсталацията е предназначена за преработка на билки, основно на тревни етерично-маслени култури - лавандула, чрез парна дестилация с цел производство на етерични масла.

Предвижда се дневно да се преработват около 20 тона зелена маса. В резултат на извършваните дестилационни процеси се очаква годишен добив между 8 и 10 тона лавандулово масло.

Основните процеси, които са предвидени в инвестиционното предложение, включват доставяне на растителната маса от полето, чрез трактор с ремарке и прехвърлянето ѝ в дестилаторите, всеки с вместимост 2.5 m^3 . След това, чрез парен котел, използващ дизелово гориво, се загрява вода до получаване на пара. Парата преминава през растителната маса извличайки етеричните масла от суровината и отива в охладител, където отново преминава в течно състояние, след което влиза във флорентински съд, в който маслото се отделя от водата на база разлика в относителните тегла.

Описание на технологичния процес

Технологичния процес ще бъде организиран правилно, при спазване на специфичните изисквания към този род дейности.

Инсталацията, предмет на настоящото инвестиционно предложение е предназначена за преработка на билки, основно на тревни етерично-маслени култури – лавандула, чрез парна дестилация и производство на етерични масла.

Кампанията е сезонна – средно 15 дни – 30 в зависимост от атмосферните дадености.

Целият комплекс ще се състои от следните възли:

Част дестилация

Изграждат се 8 броя стационарни дестилатори с обем 2.5 m^3 . Дестилаторите служат за дестилиране на тревни суровини и получаване на етерично масло от тях. Дестилаторите представляват цилиндричен съд с подвижен капак и неподвижно дъно. Капакът е с конична форма и цилиндрична част. Дъното е конично, стационарно закрепено към корпуса му. В дъното е закрепен тръбен първичен разпределител за подаваната пара. Във всеки дестилатор е монтирана скара с мрежа от въжета/ изработени от неръждаема стомана/, служеща за изпразване на обработената суровина.

В този модул се извършва обработката на суровината с водна пара.

Първоначално дестилаторите се запълват със суровина (лавандула), което може да стане по няколко начина:

- Директно от транспортното средство – за целта дестилаторите ще бъдат изнасяни на площадка извън халето с кран . След прехвърлянето на суровината в дестилаторите, тя се отпъква за по-добро уплътняване.

- С използване на кошове за претоварване – при този вариант суровината се запълва предварително в специални кошове, след което с помощта на кран с телферна количка се прехвърля в дестилаторите.

- Чрез подемно-транспортна техника .

След напълване на дестилаторите отново се транспортират до местата им и капациите им се затварят, проверява се тяхното уплътняване и затваряне, чрез механизмите на корпуса. Дестилаторите се свързват към охладителите.

След свързването започва подаването на директна пара. Скоростта и количествата подавана пара зависят от вида на обработваната етерично-маслена култура и подлежат на

регулиране, чрез бленди с калибриран отвор. За да се осигури пълното извличане на етерично масло от отработваната лавандулова суровина, на дъното на дестилаторите се монтират разпределители на пара.

Парата, подадена в дъното на дестилаторите, преминава през суровината, обогатява се на етерични масла и постъпва в кондензационния модул. След приключване на парната обработка на суровината, капците се отварят и дестилаторите се разтоварват.

Част кондензация

Изграждат се модули за кондензация /към всеки дестилатор/, всеки от които се състои от :

- Охладител кондензат;
- Флорентински съд;
- Тръби, връзки и устройства за регулиране.

В този модул се извършва кондензация на парата излизаща от дестилаторите. Тази пара е богата на етерично масло, което се отделя във флорентинския съд, след допълнителното ѝ охлаждане.

Принципът на работа е следния – богатата на етерични масла пара, излизаща от дестилаторите, преминава към охладители. Парата преминава през тръби, около които тече охлаждащата вода. По пътя си парите се охлаждат и кондензират. Температурата на кондензата на изхода на съда се регулира чрез подаваното количество охлаждаща вода. Кондензираната течност, заедно с етеричното масло в нея преминават през тръби, така че агломерацията на етеричното масло започва още в началото на процеса. След това кондензатът преминава през охладителя за допълнително охлаждане и допълнителна агломерация на капките етерично масло и постъпва във флорентински съд. Там етеричното масло се разделя от водата благодарение на по-ниското си относително тегло и ниска разтворимост във вода. Тези негови качества позволяват готовата продукция да се отделя в горната част на флорентинския съд, от където периодично се източва. Водата се източва от долната част на съда. Отпадъчната вода от производството има аромат на лавандула и е практически чиста, поради което се използва за напояване на зелените площи на площадката и на отглежданите от възложителя земеделски култури.

Част парово стопанство

Състои се от:

- Парен котел – 1850 kg/h пара, 8 бара;
- Горелка на дизелово гориво;
- Захранващи помпи с омекотена вода;
- Омекотителна инсталация;
- Ел. табло и автоматика;
- Тръби, връзки, регулираща апаратура.

Котелът служи за осигуряване на процеса с водна пара.

В този модул се получава пара с високо налягане – до 8 бара. Парата се получава от омекотена вода, която се загрява от горещите газове при изгаряне на промишленото гориво. Горещите газове преминават през тръбите на котела, при което водата се изпарява и се получава пара.

Използва се омекотена вода с цел да се избегне образуване на налепи по котела, което да доведе до намаляване на КПД. Омекотената вода се получава в омекотителната инсталация и се съхранява в буферен резервоар за омекотена вода, чието запълване се осъществява автоматично чрез нивомерни сонди и автоматика, които управляват високонапорни помпи.

Парният котел е с производителност 1850 kg/h пара, при налягане 8 бара.

Част водооборотни охлаждане

Модулът се състои от:

- Водоохладителни кули;

- Циркулационна помпа;
- Вентилатор;
- Помпи за претоварване на вода;
- Хидрофорна система;
- Тръби, връзки и др.

В този модул се осигурява необходимата охлаждаща вода за втечняване и охлаждане на дестилата. Охлаждащата вода циркулира непрестанно между съдовете за охлаждане и водоохладителната кула посредством центробежна помпа.

Горещата вода от кондензацията се впръсква в горната част на водоохладителната кула и се разстила по специално структуриран пълнеж, като непрекъснато се обдухва с въздушна струя, създавана от вентилатори в горната част на кулата.

За намаляване на водата използвана в технологичния процес се предвижда охлаждащата вода да е оборотна.

За осигуряване непрекъснатостта на работния процес, ще бъдат монтирани необходимите за това цистерни и помпи.

Предвижда се дневно да се преработват около 20 тона лавандула. В резултат на извършваните дестилационни процеси се очаква годишен добив около 8-10 тона лавандулово масло.

Етеричните масла представляват смес от ароматни алкохоли и терпенови съединения. Същите не са пожароопасни и намират приложение в хранителната промишленост, парфюмерийно-козметичната, фармацевтичната и др.

Произведените етерични масла се съхраняват в бидони с вместимост 200 l, в границите на площадката.

4. В района, в който ще се реализира ИП, има други съществуващи обекти както и проектирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. При спазване на нормативната уредба по околна среда и устройство на територията, реализацията на ИП не се очаква да окаже кумулативно въздействие с отрицателен ефект;

5. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Водата както за производствени, така и за питейно-битови нужди е осигурена от съществуващата водопреносна мрежа. На територията на площадката ще се формират единствено битово фекални води от жизнената дейност на обслужващия персонал. Генерираните отпадъчни води ще се отвеждат във водонепроницаема черпателна шахта, а при изчерпване на обема ще се транспортират, след сключване на договор с „ВиК“ ООД гр. Добрич, до пречиствателна станция за отпадъчни води с. Врачанци за последващо третиране.

Технологията предвижда да не се генерират производствени отпадъчни води – работи се във водооборотен цикъл. Водата след охлаждане ще се използва повторно в котела.

В инвестиционното намерение не се предвижда заустване на води във воден обект.

В инсталацията при експлоатация са предвидени два контура за вода:

- **Оборотна охлаждаща вода** – това е затворен контур, в който периодически се долива вода за компенсиране на загубите. Този воден кръг не предвижда образуване на отпадъчни води.

- **Отпадъчна вода от декантиране** на етеричните масла – отпадъчната вода от този процес е безвредна, с лек аромат на лавандула и ще бъде използвана за поливане или пръскане на селскостопански култури.

Производствените отпадъчни води са условно чисти, с аромат на лавандула. За един годишен работен цикъл (15-30 дни/год) ще се образуват около 120-130 m³ отпадъчни води, които ще се събират в мобилни цистерни и в последствие ще бъдат използвани за напояване и пръскане на площите на стопанството.

Поземления имот не попада в зони за защита на водоизточници за питейни и минерални води.

6. По време на строителството ще се използват вода, горива и традиционни строителни материали, а по време на експлоатацията – предимно вода (за питейно-битови и противопожарни нужди и за напояване на зелени площи) и електроенергия;

7. По време на строителството ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси. Няма да се допуска изхвърлянето в околната среда на гореща вода и замърсена с органични продукти вода. Топлата вода от охладителите на дестилационните казани частично ще се използва отново в котела, а остатъка ще се охлажда в охладителни кули и ще се връща отново в охладителния цикъл.

8. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

9. При спазване на предложените от възложителя мерки реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 065039, с площ 6,418 дка, землище на с. Телериг, община Крушари, обл. Добрич.

2. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района;

3. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии, но попада в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, одобрена с РМС № 122/02.03.2007 г.

Проверката за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, е неприложима поради липса на заповед за обявяване.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

3.1. Гореописаната територия, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии като най-близо разположена е защитена местност „Суха река“, отстои на около 2.4 км по права линия.

3.2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 95 км, а най-близката влажна зона – Суха река, е на около 2.4 км.

3.3. Не се очаква предвижданията на ИП да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно с други ИП/ППП в района, върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”, предвид факта, че:

- в територията, предмет на ИП, не попадат местообитания на растителни видове, както и типове природни местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”;
- имотът, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона, в стопанския двор на селото;

- с ИП се предвижда извършване на преустройство на съществуваща стопанска сграда-овчарник в дестилерия за етерично-маслени култури, в имот представляващ стопански двор, предвид, което същият представлява вече антропогенно повлияна територия

- с ИП се засягат малки площи от потенциални местообитания на бозайници, земноводни, влечуги и безгръбначни, предмет на опазване в защитената зона. Очакват се само слаби отрицателни въздействия по време на експлоатация на обекта, предмет на ИП, изразяващи се в безпокойство върху единични екземпляри, които може да обитават района. Не се очаква създаване на бариерен ефект и прекъсване на миграционни коридори, предвид факта, че територията е антропогенно повлияна и се намира в периферията на защитената зона.

- предвижданията на ИП няма да допринесат за значително пряко и косвено кумулативно отрицателно въздействия върху типовете природни местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”, съвместно с други реализирани, в процес на реализация или планирани в зоната ППП/ИП, представляващи под 1 % от цялата площ на зоната. Кумулативните въздействия се определят като незначителни, вкл. при прилагане на заложените в решението смекчаващи мерки.

3.4. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в зоната, предвид това, че:

- територията, предмет на ИП, е антропогенно повлияна;
- в имота има съществуваща сграда;
- имота се намира в стопанския двор на селото и е с изградена техническа инфраструктура;
- имота се намира в периферията на защитената зона.

3.5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 „Суха река”, поради това, че:

- различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на строителството на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците;

- по време на експлоатацията – основният генериран отпадък от дейността представлява сварени растителни култури, който ще се компостира на специална площадка на полето, след което ще се използва за наторяване на земеделски площи;

- предприятието, предмет на ИП, не се третира като такова с нисък или висок рисков потенциал;

- реализация и експлоатация на дестилерия за етерично маслени култури не предполага същата да доведе до замърсяване на въздуха над допустимите норми;

- съгласно представената от възложителя информация, водоснабдяването и електроснабдяването ще се осъществи от съществуващата изграденост в района; парният котел ще бъде захранен с дизелово гориво от специализиран автотранспорт, доставящ гориво в резервоар с обем 5000 литра на територията; производствените отпадъчни води, условно чисти, ще се събират в мобилни цистерни и ще се използват за напояване на площите на стопанството.

3.6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. До имота се достига по съществуващи пътища.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи се очаква отрицателно въздействие с временен характер, свързано със замърсяване на въздуха с прах и създаване на шумов дискомфорт. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух и наднормено шумово замърсяване. Извършено е моделиране на разсейването на емисиите на вредни вещества в атмосферния слой при което се постига съответствие с установените норми за опазване на човешкото здраве;

2. ИП е свързано с формиране на ограничени количества отпадъчни производствени и битови-фекални води;

3. Образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци ще се третира в съответствие със Закона за управление на отпадъците и поднормативните актове за неговото прилагане;

4. По време на строителството очакваното въздействие е допустимо, локално и временно, по време на експлоатацията - дълготрайно, постоянно, допустимо, локално, без отрицателен кумулативен характер;

5. В последното представено становище РЗИ – Добрич (писмо изх. № 10-117-1/07.01.2019 г.) счита, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за здравето на населението и не възразява относно реализацията на инвестиционното предложение при спазване на заложените в становището условия /приложение/;

6. От реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, РИОСВ-Варна на 23.05.2019 г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на с. Телериг, общ. Крушари и кмета на Община Крушари на 20.12.2019 г. информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, на 20.12.2019 г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение №

2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо изх. № Е-05-01/1/24.01.2020 г. кметът на с. Телериг, общ. Крушари е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата на кметството), няма постъпили становища/възражения или мнения от заинтересовани лица/организации.

С писмо изх. № Е-09-6416/1/07.01.2020 г. кметът на общ. Крушари е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

и при изпълнение на следните **УСЛОВИЯ/МЕРКИ:**

1. Преди въвеждане в експлоатация на организирания неподвижен източник на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработи и утвърди пробовземна точка в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от *Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.);

2. Преди въвеждане в експлоатация да се извършат собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.

3. Преди въвеждане в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на средната горивна инсталация (СГИ), съгласно изискванията на чл. 9г от *Закона за чистотата на атмосферния въздух* (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.).

4. Съхранението на строителни материали и хумусния пласт, при реализацията на ИП, да не се извършва извън имота, предмет на ИП.

5. При реализация и експлоатацията на ИП да се използват само съществуващите в района пътища и подстъпи към имота, предмет на ИП като не се допуска спиране и паркиране на строителна и тежка техника извън имота, предмет на ИП, както и утъпкване и премахване на растителност, замърсяване и унищожаване на съседни на имота площи.

6. Да се извърши регистрация на етеричните масла, произвеждани в количества от един тон или повече на година (напр. етеричното масло от лавандула) в Европейската Агенция по химикали (ЕСНА), съгласно изискването на чл. 6, § 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

7. Отпадъчните води, формиращи се от декантерите на етеричните масла да се събират във водоплътни резервоари.

8. В случай, че отпадъчната вода от декантерите на етеричните масла се използва за напояване на земеделски култури да се извършат необходимите анализи, съгласно изискванията на Наредба № 18/ 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, с цел доказване годността ѝ за напояване. Резултатите от анализите да се представят в РИОСВ-Варна преди да започне напояването.

9. Да се води отчетност за количествата отпадъчни води използвани за поливане и пръскане на земеделски култури.

10. Да не се допуска изхвърляне на отпадъчни води във водни обекти.

11. Битово-фекалните отпадъчни води да се събират във водопълътен резервоар и да се предават за транспортиране и пречистване на оторизирани фирми. За предадените количества да се води отчетност.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....13.02.2020.....



инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ