



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -37...../ПР/2020 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение за напояване на лозови насаждения“ в село Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД,

със седалище и адрес на управление: ул. „Тодор Ноев“ № 53, село Аврен, общ. Аврен, обл. Варна.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на нов сондажен кладенец (СК) „Холидей-Аврен“ в поземлен имот (ПИ) № 00084.1.1104, лозе, местност „Бялата пръст“, с. Аврен, обл. Варна, с цел напояване на лозови насаждения, в ПИ 00084.1.365, 00084.1.513 и 00084.1.515, местност „Бялата пръст“, по плана на село Аврен, обл. Варна.

Инвестиционното предложение ще премине през три основни етапа:

- I етап – изграждане на водовземно съоръжение;
- II етап – оборудване на водовземно съоръжение;
- III етап – въвеждане в експлоатация.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org, www.riosv-varna.org

Предвижда се ел. захранването на ПИ, да се извърши от съществуващата електропреносна мрежа, чрез сключен договор с експлоатационното дружество и в съответствие със съгласувана схема на ел. захранване на района.

Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Достъпът ще се извършва по съществуващите граничещи с имотите пътища.

Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредените за целта ПИ.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположените, са: 33 BG0002045 „Комплекс Камчия“ за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-354/03.05.2012г. на министъра на околната среда и водите и 33 BG0000116 „Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1„В“ и 2„Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП се отнася за изграждане на нов сондажен кладенец (СК) „Холидей-Аврен“ в ПИ 00084.1.1104, с площ 1780 кв.м, земеделска територия, с НТП „лозе“, местност „Бялата пръст“, с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна с цел напояване на лозови насаждения, в ПИ 00084.1.365 (лозе, с площ 2.260 дка), 00084.1.513 (лозе, с площ 10 дка) и 00084.1.515 (лозе, с площ 7.001 дка), местност „Бялата пръст“, по плана на село Аврен, обл. Варна.

Географските координати (WGS84) на СК „ХОЛИДЕЙ-Аврен“ с проектна дълбочина 70±20м, са: N 43°5'36.051"; E 27°41'11.83".

СК „ХОЛИДЕЙ-Аврен“ ще се черпи подземна вода от Подземно водно тяло с код BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла“, представляващ в района първи водоносен хоризонт.

Проектна конструкция на съоръжението и предвидените дейности за проучване на подземните води в процеса на изграждане на СК и оборудването, са:

- а/ монтаж на сонда и изкопаване на утайници;
- б/ от 0.0м до 5.0м - сондиране с длето Ø 394 мм и спусчане на кондукторна колона с Ø 324 мм, метална зациментирана колона;
- в/ от 5.0м до 70±20м - сондиране с длето с диаметър Ø 295 мм и от 0.0 до 70±20м спусчане на експлоатационна колона PVC с диаметър Ø 160 мм;
- г/ филтър от 27м до 70±20м с Ø 160 мм перфориран;

- д/ ерлифтно водочерпене за почистване на сондажа;
- е/ монтиране на помпа за опитно-филтрационни изследвания;
- ж/ опитно водочерпене с максимален дебит;
- з/ опитно водочерпене с проектен дебит и проследяване на възстановяването на водното ниво;
- и/ вземане на водна проба по време на водочерпене;
- й/ демонтаж на оборудването и рекултивация на терена;
- к/ оборудване на устието на СК с водомер, спирателен кран и нивомер манометър;
- л/ изграждане на шахта и надземна част.

Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура, за около 20 дни.

След приключване на сондажните работи около устието на сондажа ще се изгради шахта и надземна част, със следното оборудване: потопяема помпа спусната на дълбочина, спирателен кран за спиране на притока от кладенеца и стандартизиран водомер за измерване на водните количества.

2. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. През строителния период (на СК „ХОЛИДЕЙ-Аврен“) ще се използват ограничени количества - земя, вода, баластра, пясък, горива за техника, ел. енергия, и др., а по време на експлоатацията – ел. енергия и подземни води. Общото годишно водно количество ще е около 5586 куб.м.

За средно суха година при гравитачно напояване брутната напоителна норма за трайни насаждения - лозови масиви, изчислена в куб. м на декар за година е 290 куб.м/дка.

Период на напояване - сезонно - три месеца (м. юни, юли и август) – около 92 дни.

- $19.261 \text{ дка} \times 290 \text{ куб.м/дка} = 5\,586 \text{ куб.м} = 15.3 \text{ куб.м/д} = 0.2 \text{ л/сек.}$

- Сезонен дебит - $5586 \text{ куб.м} = 60.7 \text{ куб.м/д} = 0.70 \text{ л/с.}$

- Минималното водно количество необходимо за дейността е 4469 куб.м.

4. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна и техническа инфраструктура. Достъпът до територията предмет на ИП ще се извършва по съществуващи пътища, граничещи с ПИ.

5. По време на строителството на СК ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, инертни материали и промивни течности от сондажния процес, и др. Експлоатацията на обекта е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания.

6. Хумусният слой ще бъде отделен и съхранен на площадка преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за обратен насип.

7. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

8. При спазване на предложените от възложителя мерки, Правилника по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и условията поставени в становищата на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-283/А5/27.11.2019г.) и РЗИ-Варна, с изх. № 10-38/1/18.03.2020г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове;

абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 00084.1.1104 (лозе, с площ 1.780 дка), ПИ 00084.1.365 (лозе, с площ 2.260 дка), ПИ 00084.1.513 (лозе, с площ 10 дка) и ПИ 00084.1.515 (лозе, с площ 7.001 дка), местност „Бялата пръст“, по плана на село Аврен, обл. Варна.

2. Съгласно становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-283/А5/27.11.2019г. и оценки съгласно чл. 26 от *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води*:

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от Подземно водно тяло с код BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла“, представляващ в района първи водоносен хоризонт.

2.1 Съгласно Баланса на ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото е в добро количествено състояние - няма превишение на общото годишно черпене над определените разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водните нива. Определени са следните ресурси за ПВТ: разполагаеми ресурси 1103.89 л/сек., общото разрешено водно количество – 176.04 л/сек. по издадени разрешителни и от кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани и свободните водни количества – 927.85 л/сек.

Искането на възложителя е за разрешен годишен воден обем от около 5586 куб.м/год. (средно годишно – 0.2 л/сек. или сезонно - 0.7 л/сек., през м. юни, юли и август), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

2.2 В радиус от 1.0 км от бъдещия кладенец има изградени водоизточници с разрешително за водовземане от БДЧР. Това са: дренаж „Прадла“, дренаж „Кишишлик“ и дренаж „Зъминяка“ с Разрешително № 21510041/27.02.2008г. на „ВиК“ ООД – гр. Варна.

2.3 Предвижда се водовземното съоръжение да е с дълбочина 70±20 м, разкриващо първото от повърхността подземно водно тяло.

2.4 Описаната проектна конструкция на сондажа включва: обсадна колона с метални тръби Ф324 мм, зациментирани; експлоатационна колона от 5м - 70±20м, метална Ф 160 мм, филтърна част от 27м - 70м, съобразени с геолого-литоложките отложения, които ще бъдат преминати при изграждането на съоръжението.

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ, в които ще се реализира.

4. При добив на подземни води за напояване, в цитираните по-горе ПИ, в землището на с. Аврен, общ. Аврен, съобразно условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

5. Съгласно представената информация, територията предмет на реализация не е в близост и не засяга съществуващи известни културни ценности - исторически, архитектурни и археологически, определени по реда на *Закона за културно наследство*.

6. ПИ попада в границите на пояси II и III на СОЗ на минерални водоизточници „Тх-15х“, „С-29“, определени със Заповеди на *Министъра на околната среда и водите* с №№ РД-662/22.08.2012г. и РД-663/22.08. 2012г., както и в границите на пояс II на СОЗ на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008г. и още 17 бр. минерални сондажи.

7. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с

предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките: ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002045 „Комплекс Камчия”, обявена със Заповед № РД-354/03.05.2012г. на министъра на околната среда и водите и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия”, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 802/04.12.2007г., без заповед за обявяване, е че ИП *няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоните*, поради следните мотиви:

7.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираните защитени зони – отстои от ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия” и ЗЗ BG0000116 „Камчия” – на около 4.800 км по права линия.

7.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е Защитена местност „Петрича”- на около 8.600 км.

7.3 С реализацията на ИП не се засягат планински местности. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 14 км, а най-близката влажна зона – река Камчия, е на разстояние около 6.400 км.

7.4 Предвид факта, че територията, предмет на ИП, е извън защитени зони, с реализацията на ИП:

7.4.1 няма вероятност да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия” и ЗЗ BG0000116 „Камчия”;

7.4.2 не се очаква значително косвено въздействие, включително и кумулативно, върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

7.4.3 няма да се окаже значително безпокойство върху видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия” и ЗЗ BG0000116 „Камчия”;

7.4.4 не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000107 „Суха река”.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. *Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми*, съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, с изх. № 05-09-283/А5/27.11.2019г. е, че инвестиционното предложение:

6.1 е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН за 2016-2021г.;

6.2 няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при реализиране на ИП;

6.3 може да се реализира, *при спазване на следните условия:*

6.3.1 да не се допуска замърсяване на водите;

6.3.2 да се спазват нормативните изисквания, посочени в точка IV от становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-283/А5/27.11.2019г. (приложение).

7. Със становището си РЗИ-Варна (писмо с изх. № 10-38/1/18.03.2020г.), счита, че в представената информация подробно и изчерпателно са разгледани факторите с потенциал за въздействие върху човешкото здраве, като в хода на строителството, така и по време на експлоатацията на обекта и *не възразяват* относно реализацията на конкретното ИП, при спазване на изискванията на чл. 4 и чл. 5 от *Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделските култури*, обн. ДВ бр. 43/2009г. и прилагане на добри земеделски практики за предотвратяване контаминирането на подпочвените води с нитрати и други замърсители (приложение).

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ-Варна, на 02.12.2019г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* Община Аврен в писмо с вх. № 26-00-3265/А13/16.12.2019г. е предоставила информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП (чрез обявяване на информационното табло в сградата на Общината и публикуване на интернет страницата Общината).

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Аврен, на 13.12.2019г. уведомление с информация за ИП за обявяване на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 04.03.2020г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Аврен, на 05.03.2020г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-3265/А17/24.03.2020г.) кметът на Община Аврен, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикуване на съобщение на интернет страницата Общината и чрез поставяне съобщение на информационното табло в сградата на информационен център, с адрес: с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8, за периода от 09.03.2020г. до

23.03.2020г.) няма постъпили становища/възражения/мнения, жалби, и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконowi нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 21. 04. 2020

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

