



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 53 /ПР/2020 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване на имоти с природен газ, в регулацията на гр. Генерал Тошево“, *реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.*

Възложител: „ДОБРУДЖА ГАЗ“ АД,

със седалище и адрес на управление: гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов“ № 5.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване на имоти с природен газ“, в регулацията на гр. Генерал Тошево.

Настоящото ИП е разширение на съществуващата газопреносна мрежа с прокарване на цялата мрежа от разпределителни газопроводи, позволяваща газификацията на всички промишлени, административно-търговски и битови потребители, в регулацията на гр. Генерал Тошево, обл. Добрич.

Основните процеси при реализация на ИП са свързани с проектиране, одобряване на проекти, строително-монтажни работи и последваща експлоатация на съоръженията



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, e-mail:riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

(разпределителни газопроводи /РГ/, газопроводни отклонения /ГО/, газорегулаторни табла /ГРТ/ и измервателни табла /ГРИТ/).

Отклоненията /всички/ към потенциалните консуматори ще се осъществят от основните разпределителни газопроводи. Разпределителните газопроводи ще са с диаметри $\Phi 32 - 63$ и 90 мм, а разпределителните газопроводи с диаметри $\Phi 32$ мм, $P = 4$ bar. Отклоненията ще завършват с газорегулаторни и измервателни табла ГРИТ на границата на газифицирания имот чиято цел е регулиране на налягането и регистриране разхода на газ за търговски цели.

В зависимост от конкретните условия, налягането в газопровода и технолоичните изисквания може да бъде изградено само газоизмервателно табло (ГИТ) или газорегулаторно табло (ГРТ) в съвкупност с уредите за измерване на газа.

В случаите на газифициране на многоетажни жилищни сгради захранването може да се осъществява от ГРТ или ГРИТ монтирани на границата на имота или на фасадата на сградата при спазване на *Закона за енергетиката*.

Захранването на потребителите на вход от жилищна сграда с повече от 3 етажа е предвидено да се осъществи чрез монтаж на ГРТ до входната клетка и последващо изграждане на сградна газова инсталация (сграден щранг) в общите части на сградата с предвидени индивидуални ГИТ за всеки клиент.

Газопроводните отклоненията ще завършват с газорегулаторни и измервателни табла (ГРИТ), с цел е регулиране на налягането и регистриране разхода на газ за търговски цели.

Достъпът до територията е осигурен чрез съществуващата пътна инфраструктура. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата такава.

Трасетата на газопроводите ще се изграждат единствено в имоти общинска публична собственост на гр. Генерал Тошево, при съобразяване с имотните граници на всички собственици.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа "Натура 2000".

Най-близко разположената е 33 BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение е разширение/изменение на обект, попада в обхвата на точка 3, буква „б (промишлени съоръжения за пренос газ – невключени в Приложение № 1)“ от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Инвестиционното предложение за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за хранване на имоти с природен газ“ в регулацията на гр. Генерал Тошево, ще се извърши етапно /от XII до XXVII/ по улици, както следва:

- Етап XII: ул. „Калиакра“ и ул. „Бачо Киро“ - РГ - PE100SDR11 90x8.2 - 293 м; ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 60 м.

- Етап XIII: ул. „Хан Кардам“, ул. „Места“ и „Хан Аспарух“ - РГ - PE100SDR11 32x2.9 - 168 м; ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 43 м.

- Етап XIV: ул. „Йордан Йовков“, ул. „Пеньо Пенев“ и „Константин Кисимов“ - РГ - PE100SDR11 32x2.9 – 6.5 м; ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 32.5 м.

- Етап XV: ул. „Никола Йонков Вапцаров“ и ул. „Христо Ботев“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 28 м.

- Етап XVI: ул. „Йордан Йовков“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 23 м.

- Етап XVII: ул. „Георги Сава Раковски“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 17 м.

- Етап XVIII: ул. „Васил Априлов“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 33 м.

- Етап XIX: ул. „Александър Стамболийски“.

- Етап XX: ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Добруджа“ и „Леонти Бакларов“ - РГ - PE100SDR11 32x2.9 – 78 м; ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 36 м.

- Етап XXI: ул. „Димитър Благоев“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 24 м.

- Етап XXII: ул. „Васил Левски“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 - 15 м.

- Етап XXIII: ул. „Димитър Дончев“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 2.5 м.

- Етап XXIV: по ул. „Петко Д. Петков“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 3.5 м.

- Етап XXV: ул. „Първи май“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 23 м.

- Етап XXVI: ул. „Хаджи Димитър“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 33 м.

- Етап XXVII: ул. „Васил Левски“ - ГО - PE100SDR11 32x2.9 – 3.5 м.

Общата дължина, на:

- разпределителните газопроводи ще е 545.5м.

- газопроводните отклонения ще е 391м.

Разпределителните газопроводи са затворена система, от полиетиленови тръби с висока плътност PE100SDR11, с диаметър Ф90x8.2 и Ф63x5.8 мм, а газопроводните отклонения – от полиетиленови тръби с диаметър 32x2.9 мм; ще бъдат разположени на дълбочина около 0.60 – 1м под земната повърхност, при спазване на действащите норми и нормативи на Република България. При полагането на полиетиленови тръби се използва мека подложка от пясък, която предпазва тръбите от механични повреди.

В зависимост от вида на терена през който се преминава, нарушени покрития – асфалт, тротоарни плочки или затревяване, задължително същите се възстановяват в първоначалния им вид, при спазване на технологичната им последователност.

При нормалната експлоатация на газа той няма да има съприкосновение нито с почвата, нито с атмосферата и не би могъл да им навреди.

2. При реализацията на ИП ще се използва съществуваща налична пътна инфраструктура. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

3. Строителството на разпределителните газопроводи и отклоненията към тях ще се извършат от лицензирани изпълнители при спазване изискванията на ЗУТ и другите действащи норми и нормативи за Р България.

Земните работи включват направа на траншея в земни почви и обратно засипване. Изкопите, в близост до подземните комуникации и други “тесни” места, ще се извършват ръчно с повишено внимание, под контрола на възложителя и организациите, стопанисващи тези комуникации. Полагането на газопроводи преминаващи през бетонови, асфалтови настилки става предимно чрез хоризонтално сондиране, като за целта се изкопават шурфове с размери 2.5x0.4м. Дълбочината на полагане на газопроводите е около 1м. Шурфовете са на

разстояние 20м. След завършване на строителството шурфовете се заравят, притъпкват се и се възстановява съответната настилка. Строителните отпадъци ще се изхвърлят на определеното за целта сметище за строителни отпадъци, след съгласуване със съответните контролни органи.

4. Експлоатацията на обекта е процес който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

5. Настоящото ИП има взаимовръзка с издадени от директора на РИОСВ-Варна:

- Решение № ВА-180/ПР/2018 год. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения – етапно строителство“ на територията на град Генерал Тошево, общ. Ген. Тошево, област Добрич, с възложител „Добруджа газ“ АД.

- Писмо по чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, с изх. № 26-00-1900/А2/09.07.2019г.

6. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

7. По време на строителството ще се използва пясък и чакъл. Свързването на полиетиленовите тръби се извършва посредством електрозаваряване, за което се използват преносими генератори. Строително – монтажните работи ще се извършват в светлата част на деня. При строителството ще се ангажират местни фирми и работна ръка. По време на експлоатацията ще се използва природен газ.

8. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве, при спазване на условията в становището на РЗИ-Добрич.

Нормалната експлоатацията на газоразпределителната мрежа не предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда и не генерира шум. Минимално въздействие върху някои от аспектите е възможно само за много кратък интервал от време – и единствено по време на строителството на газопровода.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;

1. Местоположението на „Разпределителните газопроводи и отклонения – в гр. Генерал Тошево, ще е по улиците: ул. „Калиакра“, ул. „Бачо Киро“, ул. „Хан Кардам“, ул. „Места“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Константин Кисимов“, ул. „Никола Йонков Вапцаров“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Васил Априлов“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Сергей Румянцев“, ул. „Добруджа“, ул. „Леонти Бакларов“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Васил Левски“, ул. „Димитър Дончев“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Първи май“, ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Васил Левски“.

Собственик на терена, който временно ще бъде използван за изграждане на подземната линейна част е Община Генерал Тошево, на основание *Закона за общинската собственост*.

Временната площадка при строителството се разполага обикновено на 50см от бордюра на пътя, а площта, необходима за временните строителни дейности обхваща около 2.5м по протежение на пътя, докато се транспортират строителните отпадъци и се зарови траншеята. Самата траншея е широка 40 см по дължината на пътя и на 50 см от бордюра.

2. Територията, предмет на ИП, не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност, определени по реда на *Закона за културно наследство*.

3. Територията, предмет на ИП не попада в санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

4. Експлоатацията на ИП е свързана с използване на природен газ.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона /33/ BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, без заповед за обявяване, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горечитираната защитена зона BG0000569 „Кардам“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

5.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е природна забележителност ПЗ „Арборетум“ - на около 5 км по права линия.

5.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 87 км, а най-близката влажна зона – река „Суха река“, е на около 35 км от територията, предмет на ИП.

5.4 Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

5.4.1 да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000569 „Кардам“;

5.4.2 да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000569 „Кардам“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

5.4.3 да се окаже значително безпокойство върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000569 „Кардам“;

5.4.4 не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000569 „Кардам“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията;

1. При спазване на условията в становището на РЗИ-Добрич, по време на експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Очаква се локално въздействие върху ландшафта, свързано със строителните, монтажни и поставителни дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации и прах по време на строителните дейности.

3. Обхватът на въздействие ще бъде локален, ограничен в рамките на територията, предмет на ИП.

4. След реализацията на ИП не се очаква замърсяване на околната среда и човешкото здраве.

5. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № 10-36/1/07.05.2020г.) преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

5.1 спазване на действащото законодателство и недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

5.2 спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, съгласно Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000г.).

6. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през етапите на изграждането и експлоатацията на обекта.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ-Варна, на 28.02.2020г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Генерал Тошево, на 02.03.2020г. уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС кметът на Община Генерал Тошево, с писмо (вх. № 26-00-991/A4/06.03.2020г.) и възложителят са представили информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП (чрез поставяне на ИП на информационното табло и на интернет страницата на Общината, на 05.03.2020г. и чрез публикуване на ИП във вестник „Добруджански глас“, бр. 6 /3711/, на 11.02.2020г.).

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, на 27.04.2020г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Генерал Тошево, на 27.04.2020г., информацията за ИП по Приложение № 2 на Наредбата за ОВОС, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. 26-00-991/A9/18.05.2020г.) кметът на Община Генерал Тошево, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата, на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за периода от 30.04.2020г. до 14.05.2020г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При прсмяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд - Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 01.06.2020

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

Директор на РИОСВ

