



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 60 /ПР/2020 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Модулна станция за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 70175.117.43, местност „Високата канара“, гр. Суворово, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ХИДРОСТРОЙ“ АД,
със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, ул. „Шандор Петъфи“ № 13-15.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Модулна станция за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 70175.117.43, нарушена територия, с НТП „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, с площ 75079 кв.м, местност „Високата канара“, гр. Суворово, обл. Варна.

Модулната станция ще е предназначена за монтаж на открито и с комплектност:

- Електронна колонка за бензин;
- Електронна колонка за дизелово гориво;



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

- Резервоар за дизелово гориво - хоризонтален, еднопродуктов, двустенен метален резервоар; за надземен монтаж и с вместимост 10000 л.

Експлоатацията е свързана със задоволяване на собствените нужди на предприятията и фирми, с възможност за мобилност при изпълнение на големи строежи, магистрали, селскостопански дейности, и др.

Основното им приложение е за ведомствени цели. При подходящи условия могат да се използват за търговски цели.

Конструкцията и е такава, че лесно може да се пренася на различни места и не изисква големи капиталовложения.

Обслужването ще се извършва само от обучен персонал.

Достъпът до обекта, предмет на ИП, ще се извършва по съществуваща пътна инфраструктура. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената за целта територия.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската екологична мрежа "Натура 2000".

Най-близко разположените, са: 33 BG0002038 "Провадийско-Роякско плато" за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-134/10.02.2012г. с изм. и доп. със Заповед № РД-73/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите и 33 BG0000104 "Провадийско-Роякско плато" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „Д“ (съоръжения за надземно складиране на горива) от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Поради характера на настоящото ИП, теренът ще бъде изравнен, с цел изливане на плоча върху която ще бъде поставена „Модулната станция за дизелово гориво“ в ПИ с идентификатор 70175.117.43, местност „Високата канара“, гр. Суворово, обл. Варна.

Изграждането на модулна станция за дизелово гориво с колонка за зареждане на моторни превозни средства е предназначена за осигуряване на зареждане на МПС с дизелово гориво.

Строежът включва монтирането на модулно съоръжение състоящо се от резервоар за дизелово гориво с вместимост от 5 куб.м до 30 куб.м - двустенен, надземен, цилиндричен с колонка за зареждане на МПС с дизелово гориво.

Инсталацията ще се разположи в близост до съществуващ фургон и кантар. Ще работи един човек, който няма да е постоянно пребиваващ, а ще ползва помещението само при нужда от зареждане на превозно средство.

2. Конструктивно резервоара за модулната станция за дизелово гориво, представлява съд с две стени изработен от стомана в съответствие с изискванията за съдове с горива. Резервоарът разполага с водна риза, който се пълни с антифриз, предотвратяващ замръзване при падане на температурите.

Съгласно паспорта на съоръжението, сертификата за качество и декларацията за съответствие друго водоснабдяване не е необходимо.

На отстояние от 40м от модулната станция за дизелово гориво се намира пожарен хидрант свързан с ВиК мрежата на гр. Суворово. Пожарогасителното оборудване се състои от 2 бр. пожарогасители 6 кг „СЕ“ прах ВС, поставени на специална стойка между резервоара и колонката. При евентуална авария лесно могат да се вземат и да се действа ръчно съгласно инструкцията за работа.

3. При реализацията на ИП ще се използва съществуваща пътна инфраструктура. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. Инвестиционното предложение не е свързано със строителна дейност. Съоръжението се доставя готово за монтаж върху стоманобетонен фундамент, изцяло окомплектовано.

5. Експлоатацията на обекта е процес който не е свързан с генериране на отпадъци. Образованите битово-фекални отпадъчни води от обслужващия персонал, ще се заустват в съществуващата канализационна мрежа на град Суворово.

6. Настоящото ИП има взаимовръзка с издадени на „ХИДРОСТРОЙ“ АД от директора на РИОСВ-Варна, следните документи:

- Решение № ВА-68/ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП „Разработване на кариера за добив на подземни богатства - строителни материали (варовик за трошен камък)“ от находище „Сухата скала“, разположена в поземлен имот № 117019, в землището на гр. Суворово, обл. Варна.

- Напомнително писмо с изх. № 26-00-2272/А6/06.02.2020г. за прекратяване на процедура на етап искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ на територията на съществуваща кариера „Сухата скала“, местност „Високата канара“ в землището на гр. Суворово (част от поземлен имот с идентификатор 70175.117.19, с площ 52.2 дка).

7. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

8. Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда изграждане на модулна станция за дизелово гориво.

Дизеловото гориво е опасно вещество, поименно изброено в т. 34, буква „в“, част 2 на Приложение № 3 към ЗООС, с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 2 500 т и 25 000 т.

В т. 10 на уведомлението не е представена информация за количеството на горивото, което се очаква да е налично в предприятието/съоръжението, както и заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, но като приложение към уведомлението за ИП са представени Инвестиционен проект и Декларация за съответствие,

съгласно информацията в които дизеловото гориво ще е налично в надземен резервоар, с вместимост от 10 куб.м.

Предвид гореизложеното предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал и не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

9. При спазване на предложените от възложителя мерки, реализацията и експлоатацията на ИП не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 70175.117.43 (номер по предходен план: 117019), нарушена територия, с НТП „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, с площ 75079 кв.м, местност „Високата канара“, гр. Суворово, обл. Варна; съседните имоти представляват земи частна и общинска собственост.

2. Няма данни за площадката, предмет на ИП, както и в близко съседство за наличие на съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически), определени по реда на *Закона за културно наследство*.

3. На територията, предмет на ИП, няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

4. Експлоатацията на ИП е свързана с използване на горива и ел. енергия.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките: 33 BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на дивите птици и 33 BG0000104 „Провадийско-Роякско плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5. 1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните защитени зони – остои на около 6.400 км по права линия.

5.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е Природна забележителност „Находище на урумово лале“ - на около 43 км по права линия.

5.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 36 км, а най-близката влажна зона – „Суха река“, е на около 12.8 км от територията, предмет на ИП.

5.4 Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитените зони, с реализацията на ИП няма вероятност:

5.4.1 да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско-роякско плато“ и 33 BG0000104 „Провадийско-роякско плато“;

5.4.2 да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско-роякско плато“ и 33 BG0000104 „Провадийско-роякско плато“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

5.4.3 да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско-роякско плато“;

5.4.4 не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002038 „Провадийско-роякско плато“ и 33 BG0000104 „Провадийско-роякско плато“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При спазване на предложените от възложителя мерки, по време на експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. По време на доставянето/монтирането въздействието се определя като пряко и краткотрайно. Отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве може да се очакват единствено при възникване на аварийни ситуации.

При аварийна ситуация би имало опасност от възникване на пожар, поглъщане на островни димни газове, въглероден окис, и др.

За осигуряване на пожарната безопасност, обектът ще бъде проектиран така, че в случаите на възникване на пожар:

- да са предвидени мерки за ограничаване разпространението на огъня;
- да са осигурени условия за персонала и ползвателите да могат да напуснат обекта или да бъдат спасени с други средства;
- да са създадени условия за достъп на спасителните екипи.

Рискът от инциденти може да бъде сведен до минимум при изготвяне и стриктно спазване на Инструкцията по техника на безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност при строително-монтажни работи, ремонт и експлоатация на съоръжения от този тип.

3. Шум – не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите стойности. Експлоатацията на модулна станция за дизелово гориво не предполага наднормени емисии на шум.

4. РЗИ-Варна, със становището си (писмо с изх. № 10-95/3/02.06.2020г.) счита, че реализирането на конкретното ИП няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.

5. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през етапите на доставянето, монтирането и експлоатацията на обекта.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ-Варна, на 19.03.2020г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Суворово, на 20.03.2020г. уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страницата си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кметът на Община Суворово, с писмо (вх. № 26-00-2272/A10/23.03.2020г.) е предоставил информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 29.04.2020г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Суворово, на 30.04.2020г., информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. 26-00-2272/A23/01.06.2020г.) кметът на Община Суворово, е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез поставено съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата, на адрес: гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1, за периода от 07.05.2020г. до 20.05.2020г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши и при спазване на следното задължително за изпълнение от възложителя, условие:

Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях*.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд – София, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 12. 06. 2020

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

Директор на РИОСВ