



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 66 /ПР/2020 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изменение на част от параметрите на съществуваща дестилерия за етерично-маслени култури“ в село Изворово, общ. Генерал Тошево, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ГАНЧЕВ 2003“ ЕООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Цар Петър“ № 24, вх. „А“, ет. 1, ап. 6.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

В поземлен имот № 32467.106.23, землище с. Изворово, общ. Генерал Тошево се предвижда реализация на настоящото ИП за „Изменение на част от параметрите на съществуваща дестилерия за етерично-маслени култури“, включващо:

- монтаж на два допълнителни дестилатора по 8 куб.м/секи/ и
- монтаж на нов водогреен котел с производителност 4 тона пара/час.

Запазват се декларираните в предходната процедура по реда на глава шестта от ЗООС (Решение № ВА-157/ПР/2017 год. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) процеси, капацитет, връзки, общата използвана площ и др. параметри.

За целите на ИП не се предвиждат никакви строителни дейности и провеждане на нови комуникационни мрежи.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

В работното помещение към съществуващата и въведена в експлоатация дестилерия ще се монтират два допълнителни дестилатора и вместо стария използван до момента парен котел се монтира нов с производство 4 т пара /час, с използване на дизелово гориво.

В окончателния си вариант модулната инсталация ще се състои, от:

- 6 бр. дестилатори - всеки един с вместимост 8 куб.м;
- 6 бр. охладители/кондензационни модула, състоящи се от кондензатор за пара, охладител за кондензат, флорентински съд, тръбни връзки, КИП и А за контрол и регулиране на процесите;

- парен котел на дизелово гориво - с производителност 4000 кг пара /час;
- водоохладителна кула.

Инсталацията е предназначена за преработка на билки, основно на тревни етерично-маслени култури - лавандула, чрез парна дестилация с цел производство на етерични масла.

Основните процеси, които са предвидени в инвестиционното предложение, включват доставяне на растителната маса от полето, чрез трактор с ремарке и прехвърлянето ѝ в дестилаторите, всеки с вместимост 8 куб.м. Чрез парен котел, използващ дизелово гориво се загрява вода до получаване на пара. Парата преминава през растителната маса извличайки етеричните масла от суровината и отива в охладител, където отново преминава в течно състояние, след което влиза във флорентински съд в който маслото се отделя от водата на база разлика в относителните тегла.

Съществуващата сграда е свързана към водопреносната и електропреносна мрежи.

Ел. енергията се доставя от трафопост, намиращ се в парцела.

Дизеловото гориво ще се доставя посредством специализиран автотранспорт.

Водоснабдяването се извършва посредством уличен водопровод, тангиращ с парцела.

При експлоатацията са предвидени два контура за вода:

- оборотна охлаждаща вода – затворен контур, в който периодично се долива вода за компенсиране на загубите (в този воден кръг не се образуват отпадъчни води);

- отпадъчна вода от декантиране на етеричните масла (производствени отпадъчни води)

- водата от този процес е безвредна, с лек аромат на лавандула.

За един годишен работен цикъл (15-30 дни/год.) ще се образуват около 20-30 куб.м отпадъчни води, които ще се събират в мобилни цистерни и в последствие ще бъдат използвани за напояване и пръскане на площите на стопанството и/или ще се отвеждат с *битово-фекалните отпадъчни води* във водоплътна черпателна яма, изградена в границите на имота, която ще отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Събраните количества отпадъчни води ще се предават за пречистване на оторизирани за целта дружества. За предадените количества ще се води отчетност.

Достъпът до имота ще се извършва по съществуващата граничеща с имота улица от уличната мрежа на селото. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на пътна инфраструктура.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*. Тя не попада и в границите на защитени зони (33) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената е 33 BG0000570 „Изворово - Краище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Инвестиционното предложение е разширение/изменение на обект, попада в обхвата на точка 7, буква „А“ (*производство на растителни и животински масла и мазнини*) от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. С настоящото се предвижда в ПИ 32467.106.23, землище село Изворово, общ. Генерал Тошево реализация на ИП свързано с „Промяна на част от параметрите на съществуваща дестилерия за преработка на тревни суровини (лавандула и др.) с цел производство на етерични масла“, включваща монтаж на два допълнителни дестилатора и нов водогреен котел.

Комплексът (целия) ще се състои от следните части:

Дестилация

Към съществуващите 4 бр. се добавят/монтират още два броя стационарни дестилатори с обем 8 куб.м за дестилиране на тревни суровини и получаване на етерично масло от тях. Дестилаторите представляват цилиндричен съд с подвижен капак и неподвижно дъно. Капакът е с конична форма и цилиндрична част. Дъното е конично, стационарно закрепено към корпуса му. В дъното е закрепен тръбен първичен разпределител за подаваната пара. Във всеки дестилатор е монтирана скара с мрежа от въжета от неръждаема стомана, служеща за изпразване на обработената суровина.

В този модул се извършва обработката на суровината с водна пара.

Кондензация

Изграждат се модули за кондензация /към всеки дестилатор/, всеки от които се състои от: охладител кондензат, флорентински съд, тръби, връзки и устройства за регулиране.

В този модул се извършва кондензация на парата излизаща от дестилаторите. Парата е богата на етерично масло, което се отделя във флорентинския съд, след допълнителното ѝ охлаждане.

Парово стопанство

Състои се от парен котел - 1400 kg/h пара, 8 бара; горелка на дизелово гориво, захранващи помпи с омекотена вода, омекотителна инсталация, ел. табло и автоматика, тръби, връзки, регулираща апаратура.

Котелът служи за осигуряване на процеса с водна пара.

В този модул се получава пара с високо налягане - до 8 бара. Парата се получава от омекотена вода, която се загрява от горещите газове при изгаряне на промишленото гориво. Горещите газове преминават през тръбите на котела, при което водата се изпарява и се получава пара.

Използва се омекотена вода с цел да се избегне образуване на накип по тръбната разводка в котела, което да доведе до намаляване на КПД. Омекотената вода се получава в омекотителната инсталация и се съхранява в буферен резервоар за омекотена вода, чието запълване се осъществява автоматично чрез нивомерни сонди и автоматика, които управляват високо напорни помпи. Омекотителната инсталация се състои от ректификационни колони запълнени с активни филтриращи материали (йонобменни смоли), отделящи солите и минералните съставки в постъпващата вода с цел запазване проходимостта и ефективността на паро производствените мощности. На определен период, в зависимост от показателите за ефективността на омекотяване се извършва регенерация на колоните като се обръща процеса на движение на потока през колоните.

Парният котел е с производителност 4000 kg/h пара, при налягане 8 бара.

Водооборотното охлаждане - състои се от: водоохладителни кули, циркуляционна помпа, вентилатор, помпи за претоварване на вода, хидрофорна система, тръби, връзки, и др.

В този модул се осигурява необходимата охлаждаща вода за втечняване и охлаждане на дестилата. Охлаждащата вода циркулира непрестанно между съдовете за охлаждане и водоохладителната кула посредством центробежна помпа.

За намаляване на водата използвана в технологичния процес се предвижда охлаждащата вода да е оборотна.

За да се осигури непрекъснатата работа на инсталацията, ще се монтират необходимите цистерни и помпи.

Режим на работа

Инсталацията ще работи средно 15 - 30 дни в зависимост от атмосферните дадености (само в периодите на прибиране на етерично-маслените култури).

Предвижда се дневно да се преработват около 40-45 тона суровина - зелена маса. В резултат на извършваните дестилационни процеси се очаква годишен добив между 30 и 40 тона лавандулово масло.

Произведените етерични масла се съхраняват в бидони с вместимост 200 л, в границите на площадката.

Етеричните масла представляват смес от ароматни алкохоли и терпенови съединения. Същите не са пожароопасни и намират приложение в хранителната, парфюмерийно-козметичната, фармацевтичната, и др. промишлености.

2. Настоящото ИП за разширение/изменение на съществуващ обект има връзка издадени от директора на РИОСВ-Варна:

А/ Решение № ВА-157/ПР/2017 год. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва ОВОС“ на ИП за „Монтиране на дестилерия за преработка на тревни суровини (лавандула, и др.) с цел производство на етерични масла“ в ПИ 106023, с площ 4.268 дка, с НТП „Стопански двор“, землище с. Изворово, общ. Генерал Тошево, с възложител „ГАНЧЕВ 2003“ ЕООД.

Капацитетът на проектираната инсталация от 4 броя дестилатора с обем 8 куб.м (всеки) е за преработена суровина 40-45 т/денонощие и един водогреен котел ПКМ осигуряващ 2.5 т пара/час и работно налягане 6 bar. Използваното гориво за котела ще е от пелети.

Б/ Решение № ВА-64/ПР/2016 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води“ с дълбочина около 100м, в ПИ 106023, землище с. Изворово, общ. Генерал Тошево, с възложител: „Ганчев 2003“ ЕООД.

3. Към настоящия момент в района на ИП има други съществуващи обекти и процедури, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

4. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

Съгласно представената информация на територията на Стопански двор в с. Изворово, общ. Ген. Тошево ще се монтират 2 броя дестилационни апарати по 8 куб.м /всеки/ и 1 брой водогреен котел с производителност 4 тона пара/час към съществуваща дестилерия за производство на етерични масла.

За работата на водогрейния котел ще се използва дизелово гориво (опасно вещество, поименно изброено в т. 34, буква „в“ от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС).

С искането за ИП е представен доклад от извършена класификация на предприятието/съоръжението, изготвен в съответствие с критериите по приложение № 3 на ЗООС, съгласно заключенията на който предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Докладът е документиран по формат на Приложение № 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ, бр. 5/2016г. с изм. и доп.).

Представен е информационен лист за безопасност за дизелово гориво, изготвен в съответствие с изискванията на приложението към Регламент (ЕО) № 2015/830 на Комисията.

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 99б от ЗООС.

5. Не се предвижда промяна (подобряване) на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът, граничи с улица от съществуващата уличната мрежа на селото. На територията на площадката се предвижда изграждане на вътрешни пътища за движение на транспортната техника и места за изчакване.

6. При реализацията на ИП ще се използват: метални конструкции, стоманени, PVC, PE-HD и PP тръби, конструктивни елементи, ел. енергия, и др., а по време на експлоатацията – растителна маса, гориво (дизел), ел. енергия и питейна вода.

7. „Изменение на част от параметрите на съществуваща дестилерия за етерично-маслени култури“, включващо монтаж на *два допълнителни дестилатора и нов водогреев котел* не е свързано със строителна дейност. По време на експлоатацията се очаква генериране на смесени битови и производствени отпадъци (сварени растителни култури).

Образуваните различни по вид и количества отпадъци ще се третираят съобразно нормативните изисквания по *Закона за управление на отпадъците*.

8. Естеството на инвестиционното предложение е такова, че не предполага отделянето на вредни отпадъци. Отпадъците, които се очаква да се образуват по време на експлоатацията на обекта, са от битов характер и от производството на дестилерията (отпадъци от сварени растителни тъкани). Генерираният отпадък може да бъде предаван за оползотворяване (производство на компост), може да бъде вложен при производството на екобрикети (при наличие на пазарен интерес), или предлаган като фураж за животни.

За ограничаване на разпространението на интензивно миришещи вещества от дейността на обекта съхранението на готовите продукти и отпадъци от преработената сурова листна маса ще се извършва в затворени обеми и сгради.

9. При спазване на: предложените от възложителя компенсиращи мерки, условията в становището на РЗИ-Добрич, с изх. № 10-46/2/27.05.2020г. и условията на настоящото решение, реализацията и експлоатацията на ИП не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

Генерираният на територията на обекта шум се очаква да бъде с ниско ниво и честота на въздействие в рамките на имота, в периода на активна кампания (10-15 дни в годината), като не се очаква да окаже влияние извън неговите граници.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 32467.106.23, с площ 4.269 дка, земеделска територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, землище село Изворово, общ. Генерал Тошево; в съседство на площадката са разположени частни и общински земи, и земи извън регулация; най-близките до имота предмет на ИП жилищни сгради отстоят на около 680м.

2. В района на инвестиционното предложение няма видими и/или открити обекти от недвижимото културно наследство (исторически, архитектурни и археологически ценности), определени по реда на *Закона за културно наследство*.

3. Площадката предмет на инвестиционното предложение не засяга санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди, и др.

4. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката 33 BG0000570 "Изворово-Крайще" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните *МОТИВИ*:

5.1 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е ЗМ „Росица“, която отстои на около 14 км северозападно от имота.

5.2 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 77 км, а най-близката влажна зона – река „Суха река“ е на около 32 км от територията, предмет на ИП.

5.3 Предвид характера на ИП с реализацията и експлоатацията на ИП:

- няма вероятност да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000570 "Изворово-Крайще";

- няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, да се доведе до процентни загуби, фрагментация, значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона.

5.4 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000570 "Изворово-Крайще".

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието: трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. При изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки и на условията към настоящото решение по време на монтирането и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

3. Въздействието по време на нормална експлоатация е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на ПИ, без отрицателен кумулативен ефект.

4. При нормална експлоатация на ИП по отношение на атмосферния въздух, водите, влиянието на отпадъците, вредните физични фактори и биоразнообразието въздействието е минимално и обратимо.

5. Със становището си РЗИ-Добрич (писмо с изх. № 10-46/2/27.05.2020г.), преценява, че представената информация във връзка с реализиране на ИП съдържа факти и данни, които дават основание да се направи заключение, че същото *няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората*, при спазване на следните условия:

5.1 Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

5.2 Тежкотоварните автомобили да използват алтернативен път за достъп до предприятието за преработка на тревни суровини (лавандулов цвят), с оглед ограничаване на вредните фактори (шум и прах) в населеното място.

5.3 Ежедневно извозване на отработената суровина, като временното ѝ съхранение до извозването да е в закрито помещение.

5.4 В случай, че площадката на инвестиционното намерение попада в санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, следва да се спазват забраните и ограниченията, съгласно *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

5.5 В случай, че подаваната от собствен водоизточник вода се използва за питейно-битови цели, същата трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, като възложителят следва да уведоми РЗИ-Добрич, съгласно чл. 36, ал. 1 от *Закона за здравето*.

5.6 В случай, че възложителят се явява производител на козметични продукти, същият следва да изпълни изискванията на чл. 10, т. 1 и чл. 13 на Регламент 1223/2009г. (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от ноември 2009г. относно козметичните продукти, както и чл. 36, ал. 1 от *Закона за здравето*.

6. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие при преминаването му през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС РИОСВ-Варна, на 15.04.2020г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Генерал Тошево и на км. заместник на село Изворово, общ. Генерал Тошево, на 16.04.2020г., уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страниците си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кметът на Община Генерал Тошево, с писмо (вх. № 26-00-7156/A4/23.04.2020г.), км. заместник на село Изворово, общ. Генерал Тошево, с писмо (вх. № 26-00-7156/A5/27.04.2020г.) и възложителят са предоставили информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 18.05.2020г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от

същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на Община Генерал Тошево и на км. наместник на село Изворово, общ. Генерал Тошево, на 19.05.2020г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-7156/A10/04.06.2020г.) кметът на Община Генерал Тошево и с писмо (вх. № 26-00-7156/A11/10.06.2020г.) км. наместник на село Изворово, общ. Генерал Тошево, са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата, на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за периода от 20.05.2020г. до 03.06.2020г., и чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на кметство с. Изворово, общ. Генерал Тошево, за периода от 20.05.2020г. до 03.06.2020г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши и при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

Преди въвеждане в експлоатация:

1. Ефективната височина на изпускащото устройство (комин) задължително следва да бъде равна или по-голяма от 12 м за осигуряване разсейването на емитираните вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно представените резултати от изчисленията, извършени по *Методиката за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферния въздух*.

2. На организирания неподвижен източник на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработи и утвърди пробовземна точка в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от *Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (ДВ бр. 31/1999г. с изм. и доп.).

3. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно изискванията чл. 31, ал. 1, т. 1 от *Наредба № 6*. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.

4. Преди въвеждане в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на средната горивна инсталация (СГИ), съгласно изискванията на чл. 9г от *Закона за чистотата на атмосферния въздух* (ДВ бр. 45/1996г. с изм. и доп.) (*парни котли - с обща входяща мощност 4.8 MWth с работно дизелово гориво*).

5. Да се извършат собствени периодични измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда от ИП, с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна.

По време на експлоатацията:

6. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда, съгласно чл. 27 от *Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда* (ДВ бр. 3/2011г.).

7. Реализацията на заложените в ИП дейности да бъдат съобразени с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

8. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 24.06.2020

инж. Валери Янев
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 189/16.07.2018 г.
на директора на РИОСВ-Варна