



РЕШЕНИЕ № ВА - 7 /ПР/2020 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, във връзка с изискванията на § 5 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредбата за ОВОС към Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет (обн. - дв. бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“, в ПИ с идентификатор 53210.19.12, с площ 35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „**НЕДКОВ – ОВЧАРОВО**“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: с. Овчарово, община Добричка, област Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) от съществуваща кланица, транжорна и предприятие за месопреработка разположено в съседен ПИ с идентификатор 53210.19.11 по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич.

Новопроектираното съоръжение ще се разположи върху незастроен терен в североизточната част на ПИ с идентификатор 53210.19.12 до съществуваща изгребна



яма за отпадъчни води от месопреработвателно предприятие. Разположението на сградата съгласно виза за проектиране ще бъде на 12,50 м от северната имотна граница с ПИ с идентификатор 53210.19.11 и на 49,65 м от източната имотна граница.

На площадката на предприятието е изградена разделна канализация - за смесени битови и производствени отпадъчни води и отделен поток за дъждовни води. Площадковата канализация за битови и производствени отпадъчни води е изпълнена с полипропиленови гофрирани тръби PRAGMA - SN16, с диаметър в крайния участък DN/OD 250. В края на канала в ПИ 53210.19.12 е изградена черпателна шахта с канализационна помпа, чрез която отпадъчните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма до изграждане на локалната пречиствателна станция.

Потокът замърсени производствени отпадъчни води се формира от: Измиване и дезинфекция на основните технологични съоръжения и тръбопроводи, което се извършва чрез миеща система с пяна. Ще се ползват комбиниран алкален пенообразуващ препарат с дезинфектант активен хлор Calgonit CF 312 и киселинен пенообразуващ препарат S 525. Като дезинфектант ще се използва В-йоден разтвор. Миенето е ежедневно след приключване на производствения процес. Отработените миещи разтвори се изпускат в канализацията.

Измиване и дезинфекция на подовите на производствените помещения чрез миещата система с пяна - ежедневно след приключване на производствения процес.

Измиване на оборотните каси с машина за измиване и подсушаване, за което са обособени специални помещения.

Отпадъчните води от измиване на оборудването, тръбопроводите и производствените помещения ще съдържат ПАВ.

Съществуващата канализационна помпена станция преди изгребната яма ще се запази като приемна шахта за отпадъчните води. Самата изгребна яма ще се ползва, като изравнителен басейн, в който ще се изгради шахта за неутрализация на отпадъчните води. Чрез нови помпи в неутрализационната шахта, постъпилите отпадъчни води ще се изпращат за третиране в ЛПСОВ.

Приемник на пречистените води:

Теренът в района с равнинен и в близост до имота няма повърхностен воден обект, в който да се заустват пречистените води. Поради това водата ще се пречиства до степен да бъде годна за поливане.

Показателите на пречистените отпадъчни води от обекта трябва да отговарят на изискванията на Наредба №18/ 27.05.2009 г. за качество на водите за напояване на земеделските култури.

През летния сезон пречистените води ще се ползват за поливане на земеделски земи, собственост на Възложителя, както и за миене на площадката на предприятието. През дъждовните сезони и през зимата част от водите ще се ползват за миене на подовите в обора за престой на животните преди кланицата и на подовите в съществуващата кравеферма, собственост на Възложителя, до където ще се извозват със собствена цистерна. Излишните количества вода през този период ще постъпват в съществуващ резервоар за дъждовни води.

Очакваното максимално - денонощното отпадъчно водно количество смесени води е 120 м³/ден, като в зависимост от сезона може да варира между 100 и 110 м³/ден, в редки случаи максимум до 120 м³/ден.

Режим на работа на предприятието - едносменен от 7.30 до 17.30 ч.

Брой работни дни - 250 дни годишно (включително плановите ремонти), 5 дни в седмицата.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG 0000107 „Суха река“, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007 г., е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-115-1/17.12.2019 г.) при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората */приложение/*.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (изх. № ПУ-01-278(3)/27.12.2019 г.) ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016 - 2021 г. */приложение/*.

Заявеното ИП попада в обхвата на точка 11, буква „в“ пречиствателни станции за отпадъчни води от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. ЛПСОВ ще е с размери 17,10/16,15 м и застроена площ, от 238,81 м² и ще се състои от пречиствателни съоръжения (басейни) и обслужващи помещения. Новопроектираното съоръжение ще се разположи до съществуваща в имота изгребна яма за отпадъчни води и съществуващата канализационна помпена станция пред нея ще се запази като приемна шахта за отпадъчните води. Самата изгребна яма ще се ползва като изравнителен басейн, в който ще се изгради шахта за неутрализация на отпадъчните води. Чрез нови помпи в неутрализационната шахта, постъпилите отпадъчни води ще се изпращат за третиране в ЛПСОВ. С цел по-лесното обслужване по време на експлоатация на съоръжението част от обслужващите помещения ще са разположени на кота ± 0,00, а останалите на кота +2,66. На кота ± 0,00 на сградата ще има четири помещения - реагентно помещение, помещение за решетка, помещение за разполагане на въздуходувки и филтрационна система. На кота +2,66 ще се разположи обслужваща сграда с площ 42,63 м², в която ще се разположи флотатор. До второто ниво ще се достига по външна стоманобетонна стълба, разположена на южната фасада на съоръжението. Всяко от помещенията на кота ± 0,00 ще е със самостоятелен вход от

прилежащия терен около сградата. Пречиствателните съоръжения (басейни), разположени на кота - 2,50 ще са с дълбочина 5,00 м.

Конструкцията на пречиствателните басейни ще е от стоманобетонни стени и плочи. От външната и вътрешната им страна ще се измажат с мазана хидроизолация.

Конструкцията на обслужващите помещения на двете нива ще е от стоманени колони, ригели и столици. Външните и вътрешните стени ще са от стенни термопанели с PUR изолация с дебелина 10 см. Дограмата ще е от PVC профили е двоен стъклопакет.

Покривът ще е покрит с покривни термопанели с PUR изолация.

Правоъгълният басейн ще е стоманобетонно монолитно съоръжение с размери в план 13,05 x 14,35 м. Стените ще са със светла височина 5,00 м и дебелина 0,35 м. На кота +2,66 ще има плоча с дебелина 16 см. До плочата на кота +2,66 ще се достига чрез външна еднораменна стоманобетонна монолитна стълба.

Обслужващите сгради на ЛПСОВ ще са едноетажни. Носещата конструкция на сградите ще е стоманена. Покритието и ограждането ще се изпълни от сандвич панели с дебелина 100 мм, закрепени към хоризонтални водачи. Фундаментите за машини ще се изпълнят от монолитен стоманобетон. Настилката ще е с дебелина 20 см от бетон В30, шлайфан, армирана е двойна мрежа от 5N8/m и полипропиленови фибри.

За водоснабдяване на кланицата и предприятието за месопреработка в ПИ 53210.19.12 е изграден тръбен сондаж с дълбочина 750 м - Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 11530460/20.07.2015 год.

2. *Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;* ИП има взаимовръзка с постановени:

- Решение № 45-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за преработка на мляко и млечни изделия, кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“ в ПИ № 019003, в землището на с. Овчарово, общ. Добричка, с характер да не се извършва оценка на въздействието на околната среда.

- Решение № 12-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за преработка на животински и растителни отпадъци в биогаз, с цел производство на електроенергия и топлоенергия с мощност до 1 MW“ в ПИ № 013070, в землището на с. Овчарово, общ. Добричка, с характер да не се извършва оценка на въздействието на околната среда.

- Решение № 103-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „изграждане на тръбен кладенец (сондаж за вода)“ в ПИ № 019003, в землището на с. Овчарово, общ. Добричка, с характер да не се извършва оценка на въздействието на околната среда.

Местоположението, капацитетът, и характеристиката на настоящото ИП не предполагат кумулативно въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото в момента състояние на околната среда в района.

3. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, стомана и др.) и ресурси (електроенергия и вода). Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните фирми.

В процеса на експлоатация основно ще се използват вода и електроенергия.

До имота има достъп по съществуващи път от общинската пътна мрежа. За нуждите на функциониране на обектите е положена трайна настилка.

4. Поради характера на дейностите ще се формират следните видове отпадъци:

Строителни отпадъци. Изкопните маси от изграждането на съоръжението ще се използват за обратна засипка. Строителните отпадъци ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и ще се транспортират до депо „Стожер“.

Отпадъци генерирани през строителния период: бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, дървесен материал от куфражи, смеси от метали.

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус /където е възможно/, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Излишните земни маси и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общината.

Общото количество строителни отпадъци ще е около 100 м³.

При експлоатацията:

Основните отпадъци, които ще се формират са: Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отпадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба, от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъци. Основно това ще са утайките от биологично пречистване и растителни отпадъци.

В настоящето ИП, което ще бъде реализирано с биостъпалото, излишната активна утайка е стабилизирана във висока степен. Частта на органичната маса е 50 - 60 %. Останалата минерална част се получава от фини вещества от постъпващата вода и от мъртва маса бактерии, които са вече минерализирани. След механичното предварително пречистване на отпадъчната вода, се осъществява биологичното пречистване, т.е. действителното пречистване. В механичното стъпало могат да се отделят до 10 % от органичния товар, но тъй като трябва да се извърши пречистване до над 90% на повечето съдържащи се вещества, то биологичното стъпало е задължително.

При експлоатацията на биологични ЛПСОВ и особено на тези е активна утайка, в биостъпалото се образува утайка, част от която трябва редовно да се изнася.

Стабилизираната утайка ще се изважда чрез самозасмукваща цистерна и ще се извозва за оползотворяване в Инсталация за производство на биогаз, собственост на Възложителя. Период на изваждане и извозване на утайките при максимален капацитет на предприятието -1 път седмично.

В обслужващата сграда на ЛПСОВ в отделно помещение "Решетка" на к. + 0.00 ще се монтира барабанна решетка. Решетката ще е с автоматично почистване. Отделените отпадъци ще се събират в контейнер и ще се извозват за третиране до най-близкото депо за твърди отпадъци в селищната система.

Отпадъчни води от самите съоръжения няма да се формират. Не се предвиждат и санитарни помещения към тях.

Нормите за напояване по смисъла на Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски земи, ще бъдат определени и доказани при започване на работа на инсталацията. Преди да се използват за напояване водите ще се подложат на съответните тестове за достигане на нормите и критериите на наредбата.

5. *Замърсяване и вредно въздействие:* По време на експлоатацията на обекта не се очакват вредни въздействия върху компоненти и фактори на околната среда.

6. *Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение:* ИП не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. В близост до територията предмет на ИП няма предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

7. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-115-1/17.12.2019 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората./приложение/

8. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (изх. № ПУ- 01-278(3)/27.12.2019 г. , ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН./приложение/

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. ЛПСОВ ще бъде изградена в ПИ с идентификатор 53210.19.12, по КKKP на с. Овчарово, община Добричка, област Добрич.

2. Всички дейности свързани с изграждането на ЛПСОВ ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG 0000107 „Суха река”, включена в списък на защитените зони, приет с РМС № 122/02.03.2007 г., е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната**, поради следните мотиви:

5.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитена зона BG 0000107 „Суха река” – отстои от нея на около 5,2 км по права линия.

5.2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е Природна забележителност „Арборетума“ – на около 16 км;

5.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 84 км, а най-близката влажна зона – река „Суха река“, е на около 7 км от територията, предмет на ИП;

5.4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG 0000107 „Суха река“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG 0000107 „Суха река“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

- да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в BG 0002048 „Суха река“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG 0000107 „Суха река“.

6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. Предвижда се до имота на ЛПСОВ да се достига по съществуваща пътна инфраструктура.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на компонент „води“ въздействието ще бъде отрицателно, краткотрайно и временно единствено в периода на строителството.

3. По отношение на компонент „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на инвестиционното предложение ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, след което по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.

5. По отношение на компонент „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта.

Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близко разположените населени места. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.

6. При изпълнението на предложените от възложителя мерки и на условията към настоящото решение, предвид избраната технология на пречистване по време експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.

7. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на ЛПСОВ ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.

8. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.

9. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

10. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Добричка с изх. № 26-00-6136/27.11.2019 г. и кмета на село Овчарово - общ. Добричка, обл. Добрич с изх. № 26-00-6136/27.11.2019 г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място. Възложителят е информирал засегнатото население с поместена обява на интернет страницата си.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 26.11.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 26.11.2019 г. включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 26.11.2019 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 27.11.2019 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 10.12.2019 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 10.12.2019 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 10.12.2019 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 11.12.2019 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията

няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. № 26-00-6136/A43/10.12.2019 г., РИОСВ-Варна предоставя на кметовете на Община Добричка и село Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Добричка с изх. № К-62/09.01.2020 г. и кмета на село Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич с изх. № АО-459/27.12.2019 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни условия, съгласно чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС:

1. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № ПУ-01-278(3) от 27.12.2019 г. (Приложение) реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на посочените мерки в т. 1.1.2. и нормативните изисквания, забрани и ограничения, посочени е т. 2 от настоящето становище.
2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-115-1/17.12.2019 г.) реализацията на ИП може да се реализира при недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми; спазване на забраните и ограниченията, за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.).
3. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси (ОХВ и С), съгласно изискването на чл. 9 от *Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и С (ДВ, бр. 43/2011 г.)*.
4. За наличните на територията на обекта ОХВ и С, да се осигурят информационни листове за безопасност, изготвени в съответствие с приложение II на *Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)*, изменено с Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г.
5. Съхранението и употребата на ОХВ и С да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните

вещества и смеси (ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

6. Да се изготви и съгласува с РИОСВ-Варна план за собствен мониторинг за качеството на отпадъчните води използвани за напояване, съобразно изискванията на Наредба № 18 за качество на води за напояване на земеделски култури.
7. Да се изготви и изпълнява инструкция за оценка на съответствие на измерените стойности за качество на пречистените отпадъчни води на изход ЛПСОВ, използвани за напояване, с определените оптимални такива по Наредба № 18/ 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.
8. Не се разрешава нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води в канализационна система на населено място или воден обект.
9. При авария в ЛПСОВ непречистените води да се събират в резервоар и да се третира след отстраняването на аварията.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му

Дата: 14. 01. 2020

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ

