



РЕШЕНИЕ № ВА - -ПР/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение свързано с обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5782 нм³ газ за резервно газово хранване на завод за полипропиленово фолио в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр. Аксаково, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местобитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Пластхим Т“ АД, адрес: гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 97

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционно предложение е свързано с поставяне на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5782 нм³ газ за резервно газово хранване на завод за полипропиленово фолио в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр. Аксаково.

Територията предмет на ИП, е свързана със съществуваща пътна инфраструктура.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е: BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие* и обявена със Заповед № РД-129/ 10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда.



На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Разглежданото ИП попада в обхвата на точки 3 „а“ и 3 „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП предвижда поставяне на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5782 nm³ газ за резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр. Аксаково. Предвижда се на площадката да се постави един модул, който при изчерпване да бъде заменен с друг. Модулът ще представлява триосно полуремарке ADR T PED SCHMITZ CARGOBULL тип SRL 24/L-13.62 EB за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ тип BS 20P 200- 5782 с размери д/ш/в в см – 1362/248/320с монтирани 257 броя бутилки с марка DELMINE по 90 с размери: диам. 273 мм, дължина 1847 мм, тегло 85 кг., свързани хоризонтално в 5 групи всяка със собствена спирателна арматура заедно с тронкети (тройници) и фитинги за стоманена тръба ф 12х2 оборудвана със спирателна и измервателна апаратура с общ обем 5782.5 nm³ . Тегло с пълни бутилки и ремарке – 32200 кг. Модулите ще бъдат разположени стационарно на бетонна площадка в североизточната част на парцела. При подкачване на ново полуремарке, батериите от бутилки се подвързват към заземителна клема която е свързана към новоизградена заземителна инсталация. Предвидено е изграждане на мълниезащита, покриваща периметъра на бутилковите групи и полуремаркета, по част ел.на настоящия проект.

Бутилковите групи се свързват към Газорегулаторен пункт посредством гъвкава връзка - високо налягане /300bar/ към сферичните

кранове. Редуцирането на налягането от 200bar до 4bar ще става в газорегулиращо замерно съоръжение по паспорт, с декларация за съответствие и одобрение на системата по качество. Максималната консумация на уредите е $q_V(20) = 600 \text{ nm}^3/\text{h}$.

Газорегулаторен пункт - тип ГРТ-750(750 пт3/h) за максимална консумация 750m³/h, понижаващ налягането от максимално работно 200bar до изходящо 4bar, подавано към консуматорите се състои от едно основно табло, в което се осъществява регулирането на налягането на газа от бутилковите групи. За нормалната работа на регулаторите е необходимо подгриване на газа, което се осъществява в топлообменници кожухотръбни - доставка, посредством газов водоподгревател 24kW и електрически подгревател 12kW, монтирани в модул подгрев (шкаф), разположен на 10м от табло ГРТ.

2. В района, в който ще се реализирана ИП, има други съществуващи обекти както и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. При спазване на нормативната уредба по околна среда и устройство на територията, реализацията на ИП не се очаква да окаже кумулативно въздействие с отрицателен ефект;

3. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа.

4. По време на строителството ще се използват вода, горива и традиционни строителни материали, а по време на експлоатацията – предимно природен газ и електроенергия;

5. По време на експлоатацията не се предвижда образуването на отпадъци от конкретното ИП;

6. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС;

7. При спазване на предложените от възложителя мерки реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано със създаване на риск за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр. Аксаково. ИП не е свързано с промяна на качеството и регенеративната способност на природни ресурси в района;

2. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД – 389/07.07.2016 г. и трите на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

2.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона. Същата отстои от 33 BG0002082 “Батова” на около 0.9 км по права линия.

2.2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположените са: защитена местност „Мочурището” и защитена местност „Казашко“, отстоят на около 7 км по права линия, южгоизточно от територията.

2.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние

около 40 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 7.3 км от територията, предмет на ИП.

2.4. Предвид факта, че територията, предмет на ИП е извън границите на защитената зона, представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, със съществуващи в имота обекти, което предполага, че същата е вече антропогенно повлияна, няма вероятност с реализацията и експлоатацията на ИП:

- да се засегнат пряко местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- да се окаже значително косвено въздействие, включително и кумулативно, върху реешки се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района, както и върху техни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
- да се окаже значително безпокойство, както и изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона;
- да се доведе до прогонване на видове и последващо намаляване на числеността и плътността на популациите им, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“;

2.5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“.

3.III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строително-монтажните дейности се очаква отрицателно въздействие с временен характер, свързано със замърсяване на въздуха с прах и създаване на шумов дискомфорт. По време на експлоатацията на обекта не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух и наднормено шумово замърсяване;

2. Образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци ще се третира в съответствие със Закона за управление на отпадъците и поднормативните актове за неговото прилагане;

3. По време на строителството очакваното въздействие е допустимо, локално и временно, по време на експлоатацията - дълготрайно, постоянно, допустимо, локално, без отрицателен кумулативен характер;

4. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

5. От реализацията на ИП не се очаква трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, РИОСВ-Варна на 13.04.2020 г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кмета на община Аксаково на 23.06.2020 г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 23.06.2020 г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

С писмо изх. № РД 3200-209/1/14.07.2020 г. кметът на общ. Аксаково е информирал РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (поставено е съобщение на информационното табло в сградата на кметството), няма постъпили становища/възражения или мнения от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 14. 08. 2020

инж. Валери Янев
Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 189/16.07.2018 г.
на директора на РИОСВ-Варна

