



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 114/ПР/2021 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за промишлено водоснабдяване на цех за производство на екструдирани храни и противопожарни цели в силосно стопанство в поземлен имот с идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КKKP на село Слънчево, община Аксаково, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Илтекс“ ЕООД

Със седалище и адрес на управление: област Варна, община Аксаково, с. Слънчево, поземлен имот №127005

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение е за водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за промишлено водоснабдяване на цех за производство на екструдирани храни и противопожарни цели в силосно стопанство в поземлен имот с идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КKKP на село Слънчево, община Аксаково.

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец (ТК) „Илтекс-Слънчево“ в ПИ с идентификатор 67489.127.133 по КKKP на с. Слънчево, общ. Аксаково ще черпи вода от подземно водно тяло с код BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла“. Предвижда се водовземното съоръжение да е с дълбочина 190,0±10 м, разкриващо първото от повърхността подземно водно тяло.

Необходимото водно количество с цел: промишлено водоснабдяване (технологични нужди, миене на площадка и производство на пара) и други цели



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

(противопожарни нужди) е 48 235 м³/годишно и ще се осигурява от предвидения за изграждане ТК.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Питейно-битовото водоснабдяване се осъществява от „ВиК“ ООД, гр. Варна.

По време на изграждането и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да се генерират отпадъчни води.

Отпадъчните води от действащия цех се отвеждат в подземен черпателен резервоар до последващото им изгребване и извозване от оторизирана фирма извън площадката.

Конструкцията на тръбния кладенец ще има следния вид:

- от 0,0м - 45,0 м сондиране с ф393мм и затръбяване от 0 - 45,0м с метални тръби ф273 мм, зациментиран;
- от 45,0м до 190м - сондиране с ф250,8мм и спускане на PVC ф160мм или ф168мм метална експлоатационна колона. Филтър от 120 м до 140 м и от 160 до 180м.

Надморската височина на водоизточника е 148,802 м, СВН от повърхността се очаква на 60±10, кота СВН = +88,8м.

Кратко описание на филтрите и технология на изграждането им

Във водоизточника максималната дължината на работната част на филтъра е проектирана: $l = 40,0\text{м}$ (от 120 м до 140 м и от 160 до 180м).

Проектираните филтри трябва да отговарят на следните условия:

- филтриращата повърхност да обезпечава приток в сондажа на необходимото количество вода при неголяма входна скорост;
- да не създава условия за образуване на колматация (натрупване на глинести и фини зърнести частици на филтъра;
- през филтрите да не постъпват глинести, праховидни и пясъчни частици;
- филтрите да имат достатъчна механична якост и дълъг експлоатационен срок.
- да се използват продължително време и да са устойчиви на корозия;
- филтрите да не изменят състава на филтрираната вода от материали на филтъра (ръжда и др.) вследствие на разрушителни процеси;

Ще бъде извършена задтръбна гравийна засипка в интервала от 190,0±10м до 0,0м за осигуряване на директен достъп до водоносния хоризонт и създаване на условия за образуване на естествен филтър и укрепване на експлоатационната колона. С цел увеличаване на радиуса на водоприемната част и подобряване филтрационните свойства на подземните води около филтровата зона, предвижда се да се ползва речен гравий с Ø 2-4мм от р. Дунав. Технологията на изпълнение е: директно запълване на сеченията между експлоатационните тръби с Ø 160 мм и сондажния ствол по цялата дължина (от 190±10м до 0,0м). Гравийният материал ще се подава чрез лопата от устието на кладенеца и ще запълва пространството между колоната и стените на сондажа. След полагането на гравия ще се извърши ерлифтно водочерпене и ще се провери дали засипката е слегнала и ако е необходимо ще се добави до проектната дълбочина.

Оборудването на водоизточника ще е както следва:

1. Потопяема помпа.
2. Спирателен кран за спиране на притока от кладенеца.
3. Водомер за измерване на водните количества-стандартизиран.
4. Автоматичен нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхността.

5. Извод за вземане на водна проба за анализ - пункт за собствен мониторинг.

За изграждането на водовземното съоръжение ще бъдат използвани съвременни и традиционни методи.

След изпълнение на строителните работи по изграждането на сондажа ще се

извърши рекултивация на терена.

При извършване на сондажните работи ще се спазват стриктно изискванията на "Правилник за безопасност на труда при геологопроучвателните работи".

При изграждането на сондажа ще се използва съществуващата техническа инфраструктура (пътища/улици, електрозахранване и др.).

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада и в границите на ЗЗ от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000132 „Побитите камъни“, включена в Списъка на защитените зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-131-1/17.05.2021 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при следните условия:

- Да се учреди санитарно-охранителна зона около водоизточника, съгласно изискванията на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, обн. в ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.;

- Водата, използвана в производствения цикъл на предприятието за производство на храни и за санитарно-битово обслужване на работещите да отговаря на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн. в ДВ, бр. 30/2001 г., посл. изм. в ДВ бр.6/2018 г. (чл. 6, ал. 1 от Наредбата);

- След приемане на водоизточника, същият следва да се впише в регистъра на обектите с обществено предназначение съгласно Наредба №9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции, обн в ДВ бр. 28/2005 г., посл. изм. в ДВ бр. 80/2020 г.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с изх. № 05-09-470(А5) от 05.02.2021 г., ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 г. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- не се допуска замърсяване на водите;

- бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. IV от становището /Приложение/.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ дълбоки сондажи в т.ч. за водоснабдяване от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното

разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение е за водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за промишлено водоснабдяване на цех за производство на екструдирани храни и противопожарни цели в силозно стопанство в поземлен имот с идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КККР на село Слънчево, община Аксаково. Изграждането на водовземното съоръжение ще се осъществи със специализирана сондажна апаратура. Всички процеси по подготовка на сондажната площадка, обезопасяването ѝ, монтажа и демонтажа на сондажната апаратура ще се извършват съгласно комплексните единни трудови норми за сондажни работи, нормите за безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
2. ИП има връзка с Подобен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 67489.127.133 /образуван от ПИ с идентификатори 67489.127.5 и 67489.127.6/ по КККР на с. Слънчево, общ.Аксаково, за който има постановено Решение № ВА-18/ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО), с възложител „Илтекс“ ЕООД, с характер „да не се извършва ЕО“.
3. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
4. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. По време на изграждането на водовземното съоръжение ще се използват следните видове природни ресурси: земя, вода, баластра, пясък, горива за техниката, ел. енергия. Земята като природен ресурс ще претърпи изменения по време на изкопните работи за изграждане на утайници, необходими за опитните водочерпения. Изкопните работи имат ограничен обхват около мястото на сондиране в рамките на имота. Излишните земни маси ще се използват за рекултивация на терена след приключване на сондирането. Баластра и пясък и др. ще се използва при изграждането на бетонова сондажна и водомерна шахта, за възстановяване на настилките около водовземното съоръжение и др. Вода ще се използва по време на строителството в малки количества за нуждите на строителството, за строителните работници, както и при необходимост за оросяване при изкопните работи, при разтоварителните работи и пр. Строителните материали - бетон, цимент, тухли, разтвори, тръби и др. ще се доставят от фирма-изпълнител. По време на експлоатацията на ТК ще се използва 48 235 м³/годишно вода от подземно водно тяло с код BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла“ за промишлено водоснабдяване и противопожарни нужди.
6. При изграждане на тръбния кладенец ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка. Възможни са малки количества строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания по управление на отпадъците.

При експлоатацията няма да се генерират твърди отпадъци и отпадъчни води. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.

7. При изпълнение на условията в становището на БДЧР, реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-131-1/17.05.2021 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при спазване на условията посочени в него /Приложение/.
9. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67489.127.133, с площ 19364 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.
2. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията на ИП ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Съгласно приложено становище изх. № 05-09-470(A5) от 05.02.2021 г. на БДЧР: ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 г. Реализацията на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:
 - не се допуска замърсяване на водите;
 - бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. IV от становището.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко разположената защитена зона е: BG0000132 „Побити камъни“, без заповед за обявяване. Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2,

ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона BG0000132 „Побити камъни” е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- 6.1 Инвестиционното предложение ще се реализира извън териториите на защитените зони от НАТУРА 2000.
- 6.2 Територията на имота е урбанизирана, с НТП „За друг вид производствен“.
- 6.3 Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия. Природните обекти на най-близко разстояние до територията на общината, които се ползват с нормативно установена защита са ЗМ “Побити камъни”, която се намира на около 0,3 км.
- 6.4 Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близост, няма да доведе до фрагментиране на популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
- 6.5 Реализацията на ИП в посочения терен и границите му не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони.
- 6.6 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние повече от 32 км, а най-близката влажна зона – Варненски – Белославското езеро е на около 5 км.
- 6.7 С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове.
- 6.8 Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове. Не се засяга пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици.
- 6.9 Поради характера на ИП с реализацията му няма да се възпрепятства свободното предвижване на реещите се мигриращи птици.
- 6.10 С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за защитените зони, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
- 6.11 Предвид характера на експлоатацията, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
- 6.12 Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища, тъй като територията граничи със съществуващ път.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на

населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на изграждането на водовземното съоръжение в участъка на площадката на сондажната апаратура. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на изграждането на водовземното съоръжение. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, отрицателно въздействие по време на изграждането на водовземното съоръжение, по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
4. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на изграждането на водовземното съоръжение. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
5. По време на реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
6. Всички дейности по време на изграждането и експлоатацията на съоръжението ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
7. Въздействието по време на реализацията и експлоатацията на ИП е допустимо, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Аксаково и кмета на с. Слънчево, община Аксаково с изх. № 26-00-949/A19/11.02.2021 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 21.04.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 21.04.2021 г., включително и протокол, качен на информационното табло в администрацията на 22.04.2021 г. В резултат на 14-

дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Аксаково и кмета на с. Слънчево, община Аксаково с изх. № 26-00-949/A23/22.04.2021 г. г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на заместник кмета на Община Аксаково с изх. № 3200-122 (1) от 25.05.2021 г. и отговор от кмета на с. Слънчево, община Аксаково, получен с вх. № 26-00-949/A31/27.07.2021 г. на РИОСВ-Варна, в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 02. 08. 2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ