



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 119 /ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури“ в поземлен имот с идентификатор 61741.18.17 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: "Олива" АД

със седалище и адрес на управление: обл. Плевен, общ. Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ №1

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Заявеното ИП е за монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури“ в поземлен имот с идентификатор 61741.18.17 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав.

Предвижда се монтиране на 8 бр. нови лющачни апарата. Към всеки нов лющачен апарат ще се монтира пречиствателно съоръжение-циклон и съответно газоход и допълнителна емисия от точков източник, т.е. добавят се 8 бр. нови пречиствателни съоръжения и 8 бр. нови емисионни точки с параметър „прах“.

Необходимостта от ИП се обуславя от факта, че експлоатираните към момента лющачни агрегати не достигат технологично номиналните си паспортни капацитети по слънчоглед. С монтиране на 8 бр. допълнителни лющачни агрегата се обезпечава достигане на проектния капацитет на лющачен цех, който се явява първо звено по пътя на технологичния поток и с това обезпечава достигане на оптимални технологични параметри на цялата инсталация, което от своя страна подобрява цялата и ефективност и



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

спрямо параметрите на околната среда. Монтирането на системата за корекция на pH от своя страна ще оптимизира рециркулационния кръг на охлаждащата вода във водните кули и съответно рисковете от аварии.

Описание на съществуващите основни процеси в инсталацията и връзката с монтажа на новите съоръжения предмет на ИП:

Цех Лющачен :

Слънчогледовото семе посредством редлерен път се подава към дневен бункер към лющачния цех. От склада чрез редлер и елеватор семето се подава на везна за претегляне. След това почистеното семе попада в буферен бункер, от който, с помощта на шнекове и редлери се транспортира до 24 налични **и 8 нови (предмет на настоящото ИП)** лющачни агрегата, чиято цел е да отдели люспата от слънчогледовото семе до степен необходима за технологичния процес. Всеки от Лющачните агрегати е снабден с аспирация и прилежащ циклон. Монтажът на новите лющачни агрегати е с цел достигане на общия разрешен проектен капацитет на инсталацията.

Олющеното семе посредством редлери се подава към Пресовия цех. Неолющените семена се връщат обратно за доолющване. Отделената люспа напуска цеха чрез редлери и елеватор. Посредством редлер с люспа се захранва Парова централа, а останалата люспа се съхранява в силози или чрез редлер се подава към цех Пелетизация.

Цех Пресов:

Обеленият слънчоглед постъпва в пресовия цех от цех Лющачен и преминава през магнитен сепаратор, за отделяне на метални примеси и везна за претегляне. Материалът се подава към валцови мелници – флейкър, които го смилат и го подготвят за последващата обработка или към валцови мелници с рифеловани валци – крейкър – за предварително натрошаване на семената при необходимост. Флейкърите и крейкърите са обвързани от една обща аспирационна система.

Смленият материал се подава посредством редлери към пекачи за последващата влаго-термична обработка на мливото. В мливото се подава директна пара, след което се изпича, за да се разруши масло-задържащата структура на материала. Към пекачите има изградена аспирация за отвеждане на изпарената влага с помощта на вентилатори. Изпеченото и кондиционирано мливо се подава на шнекови преси, където става извличане на маслото до остатъчна масленост в експелера 18 – 20%. Полученият експелер от шнековите преси преминава през охладители, където температурата се понижава до необходимите стойности за да се подготви за вход в цех Екстракция. Към охладителите има монтирани вентилатори като към тях има циклони. Маслото от своя страна преминава през вибросито за грубо почистване и след това през филтри за окончателно избистряне. В маслото посредством дозираща помпа се добавя 1-5% топла вода. Хидратируемите фосфолипиди взаимодействат с водата и набъбват. Получената смес се подава на входа на центрофуга, която отделя набъбналите хидратируеми фосфолипиди от маслото и ги подава в съда за суров лецитин. Суровият лецитин посредством помпа се подава във вертикален изсушител на лецитин работещ под вакуум и на изхода се получава изсушен лецитин. Маслото след сепаратора се подава на изсушител за масло и след изсушаване към резервоари за съхранение.

Цех Екстракция:

Посредством редлер и ривер, експелерът се подава в цех Екстракция. Материалът преминава през магнитен сепаратор и посредством редлер и дозиращ шнек се подава в екстрактора. В екстрактора посредством органичен разтворител n-хексан и с помощта на циркулационни помпи, които обливат материала в противоток, се извлича маслото от експелера до получаване на шрот с масленост под 1%. Шротът, който напуска екстрактора съдържа до 30% хексан, което налага изсушаването му в тостер. В тостера, посредством директна и индиректна водна пара, разтворителят съдържащ се в шрота се изпарява и с помощта на вакуум се отправя към секцията за кондензация. След като е кондензиран и обезводнен, хексанът отново се изпомпва към екстрактора. Пречистеният от хексан шрот преминава през секция за сушене и охлаждане, където чрез въздушни

потоци се постига желаната влага и температура на изходящият материал. Вентилаторите за охлаждане и изсушаване са с прилежащи циклони. След което шрота излиза от цеха и се насочва към цех Пелетизация чрез редлери и ривер.

Мисцелата (сместа от масло и хексан) посредством помпа се подава в буферен съд, от където отива в дестилация, за отдестилиране. Мисцелата преминава през група от апарати до окончателно дестилиране и подсушаване на маслото, така че маслото да е с влага под 0,10% и да отговаря на метода за пламна точка – над 260°C. Секцията за кондензация притежава кондензатори, работещи под вакуум, от където след кондензиране и обезводняване на хексана, той се подава обратно към екстрактора. Изходящият въздух от инсталацията преминава през абсорбционна система, където с помощта на минерално масло се поглъщат некондензираните газове и пречистеният въздух се изкарва от системата чрез вентилатор.

Към цех Екстракция има охладителни кули, монтирани с цел рециркулация на използваните води за охлаждане на съоръженията в цеха. *Към тях, като предмет на настоящото ИП се предвижда монтиране на система за корекция на рН на охлаждащата вода с използване на сярна киселина с обем за съхранение на реактива до 1000 кг.*

Цех Пелетизация шрот:

Шротът от цех Екстракция се подава към цех Пелетизация посредством ривер, преминава през везна, след което имаме опция за съхранение на непелетизиран шрот или при необходимост се пелетизира посредством линията за пелетизиране.

Шротът се подава в буферен бункер, преминава през дозиращ шнек, след което през кондиционер. В кондиционера се добавя директна пара и вода към шрота за постигане на оптимална пластичност, след което шротът постъпва в пелетизиращата машина. Пелетизираният шрот преминава през паралелно свързани охладители, където чрез просмукване на въздух през слоя материал се постига понижение на температурата до 10 - 15°C над тази на околната среда. Аспирацията се осъществява с вентилатор и два паралелно свързани циклона.

Охладените пелети шрот, чрез система от шнекове, елеватори и редлери се подават за съхранение в складове за съхранение.

Цех Пелетизация люспа:

Люспата, отделена от цех лющачен и останала след обезпечаване на Парова централа с необходимото гориво, се насочва към цех Пелетизация. Посредством система от транспортни съоръжения люспата се подава на везна, а от там в буферен бункер. Дозиращ шнек захранва чукова мелница, където люспата се смела. На изхода на чуковата мелница е подвързан ръкавен филтър и последващ вентилатор за обезпечаване и изтегляне на въздуха от системата. Смяната люспа с помощта на елеватор минава през кондиционер. В кондиционера се добавя влага чрез впръскване на суха наситена водна пара и вода. Така овлажненият материал се оставя да престои 5 – 10 минути в буферен съд. След това люспата преминава през втори дозиращ шнек и втори кондиционер, където отново се добавя водна пара и вода до постигане на оптимална пластичност на смяната люспа. Кондиционираният материал навлиза в пелетизиращата машина, след което пелетите преминават през охладител. В него пелетите стигат температура до 10 - 15°C над тази на околната среда, чрез просмукване на въздух през слоя материал. Прилежащата аспирационна система е съставена от вентилатор и циклон. Охладените пелети преминават през вибросито за отделяне на ситната фракция, която се връща обратно, а готовите пелети се подават към склада за съхранение за пелетизирана люспа.

Парова централа:

Люспата постъпва от цех Лющачен в парова централа чрез редлер в буферен бункер. Подаването на люспата в горивните камери на котелната инсталация става чрез дозиращо устройство. Подналягането за поддържане на горивния процес, както и количеството кислород се осигурява от димен вентилатор и система от мултициклон с филтър.

Имотът е с изградена техническа инфраструктура, граничи с път и ж.п. линия.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии, съгласно *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, определен със заповедта за обявяване.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-240-1/29.07.2021 г.) реализацията на ИП няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.

Заявеното ИП е разширение и изменение на обект попадащ в обхвата на т. 7, буква „а” от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение е за монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури“ в поземлен имот с идентификатор 61741.18.17 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав. Предвижда се монтиране на 8 бр. нови лющачни апарата. Към всеки нов лющачен апарат ще се монтира пречиствателно съоръжение-циклон и съответно газоход и допълнителна емисия от точков източник, т.е. добавят се 8 бр. нови пречиствателни съоръжения и 8 бр. нови емисионни точки с параметър „прах“.
2. Настоящото ИП е във взаимовръзка със следните издадени становища и административни актове от компетентния орган по околна среда:
 - Решение ВА-128/ПР/2018 г. на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за „Вътрешно увеличаване на капацитета на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури от 290 т/денонощие на 1 000 т/денонощие, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио” в поземлени имоти с идентификатори №№61741.18.17, 61741.19.12 в землището на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител “Олива” АД;

• Решение ВА-15/ПР/2018 г. на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение:

1. Изграждане на нов индустриален ж.п. клон, свързан директно с националната железопътна инфраструктура в района на гара Разделна, ПИ № 61741.19.12 (стар номер 000082);

2. Изграждане на външно ел. захранване на ПИ № 61741.18.17;

3. Изгражда не външно водопроводно захранване и отвеждане на отпадъчни води от ПИ № 61741.18.17;

4. Изграждане на външно водопроводно отклонение за водоснабдяване на ПИ № 61741.19.12;

5. Изграждане на две пасарелки между ПИ № 61741.19.12 и ПИ № 61741.18.17 за преминаване над общински път IV клас;

6. Водовземане от нов водоизточник на подземни води - сондажен кладенец - в ПИ № 61741.19.12, за промишлени нужди и охлаждане на: „Производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио“ в ПИ 61741.18.17 и „Складово-производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни култури и съхранение на олио“ и за противопожарни нужди, в ПИ № 61741.19.12 в землището на село Разделна, общ. Белослав, област Варна, с възложител “Олива” АД;

• Решение ВА-157/ПР/2016 г. на РИОСВ-Варна, с характер „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционно предложение за “Изграждане на нова производствена база за съхранение, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио”, в поземлени имоти 000166 и 000167, м. Боджака, землище с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител “Олива” АД.

3. Не се налага използване на допълнителни природни ресурси по време на монтажа и експлоатацията на съоръженията, вкл. на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие.
4. За реализацията и експлоатацията на ИП, не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. С монтажа на допълнителните съоръжения, обект на настоящото ИП, не се предвижда промяна в общите количества генерирани отпадъци на площадката.
6. ИП е свързано с увеличаване на количеството на сярната киселина, което може да бъде налично в предприятието до 1000 kg, употребявана в системата за корекция на рН на водоохладителните кули. Сярната киселина е опасно вещество, което е класифицирано в клас на опасност *Корозия на кожата, категория 1А*, с предупреждение за опасност *Н314: Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите* и като такова не попада в приложение № 3 на ЗООС.
7. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, при реализацията и експлоатацията на ИП не се очакват рискове за околната среда и човешкото здраве.
8. РЗИ – Варна преценява, че реализирането на конкретното ИП няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска

околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 61741.18.17, с площ 39869 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „за складова база“ по КККР на с. Разделна, общ. Белослав.
2. Всички дейности свързани с реализацията и експлоатацията на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии, съгласно *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско – Белославско езеро“, определен със заповедта за обявяване. Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“ е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:

- 5.1 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е защитена местност „Петрича“, отстои на около 2.2 км по права линия, южно-югоизточно от територията, предмет на ИП.
- 5.2 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 22 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, на около 2.5 км от територията, предмет на ИП.
- 5.3 Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, както и безпокойство на видове птици, предвид факта, че:
 - територията, предмет на ИП, е урбанизирана с начин на трайно ползване „за складова база“ и антропогенно повлияна, където има съществуващи сгради и към настоящия момент се експлоатира производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури със съпътстващи

обекти. Настоящото ИП представлява разширение, изменение на съществуващ обект, без да се променя номиналния капацитет на инсталацията.

- за реализация и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата инфраструктура – имотът граничи с път от общинската пътна мрежа и е присъединен към съществуващите в района водопроводна и електроразпределителна мрежи;
- монтажните дейности ще се изпълняват изцяло в имота, като няма да се използват други площадки за временни дейности;
- територията, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона – на около 150 м от нейната граница;
- шумът по време на реализация на ИП ще бъде ограничен предимно в границите на имота;
- водолюбивите птици, чиито местообитания предимно се опазват в зоната, са свързани с водните площи и тръстиковите масиви в тях, най-близките от които се намират на около 250 м от територията, в която се предвижда да се реализира ИП;
- с реализацията на ИП няма да се нарушат площите и баланса на класовете земно покритие в защитената зона.
- предвид характера на ИП – изменение на съществуващ обект, няма вероятност реализацията му да доведе до възпрепятстване свободната миграция на видовете птици, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, предвид това че изменението не е свързано с увеличаване височината на съществуващия обект;
- не се очаква реализацията на ИП да доведе до фрагментация на защитената зона, предвид факта, че предвидените дейности ще се извършват в урбанизирана, застроена и антропогенно повлияна територия, в границите на съществуваща инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури;
- предвид това, че територията е урбанизирана и антропогенно повлияна, със съществуващи сгради, които и към момента се експлоатират, и факта, че ИП представлява изменение на действащ обект, не се очаква реализацията на ИП да допринесе за увеличаване на кумулативния ефект, съвместно с реализацията на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, в защитената зона.

5.4 Предвид характера на ИП не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, предвид това, че при експлоатация на обекта не се очаква:

- замърсяване на атмосферния въздух над допустимите норми - предвижда се монтиране на пречиствателно съоръжение-циклон и съответно газоход и допълнителна емисия от точков източник, т.е. добавят се 8 бр. нови пречиствателни съоръжения и 8 бр. нови емисионни точки с параметър „прах“;
- предвидена е за изграждане Система за корекция на рН на водоохладителни кули с използване на сярна киселина с обем за съхранение на реактива до 1000 кг;
- различните по вид и количества генерирани отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействие по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на монтажните дейности не се очаква. По време на експлоатацията на обекта се очаква промяна в общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсител „общ суспендиран прах“ от инсталацията. Приложено е математическо моделиране на дисперсия на вредни вещества в атмосферния въздух от “ОЛИВА” АД, завод с. Разделна, с включени 8 бр. нови емисионни източника от предвидените за монтиране 8 бр. нови лющачни апарата. Съгласно резултатите от извършеното дисперсионно моделиране не се очакват стойности над пределно допустимите концентрации за замърсителя. Не се очаква друго допълнително вредно въздействие и създаване на дискомфорт на околната среда от реализацията на ИП.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на монтажните работи. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на компонент „почви“ не се очаква отрицателно въздействие или замърсяване на почвите при монтажа на допълнителното оборудване и по време на неговата експлоатацията.
4. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на монтажните дейности, който ще има ограничен териториален, непродължителен времеви обхват и няма да доведе до трайни неблагоприятни промени в акустичната обстановка на околната среда в района на ИП.
5. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, при реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
6. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия. Няма да се използват методи на строителство и материали, които да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда.
7. Въздействието по време на експлоатацията е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Белослав и кмета на с. Разделна, общ. Белослав, с изх. № 26-00-5810/A26/30.06.2021 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, е публикувано съобщение на 19.07.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 19.07.2021 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 19.07.2021 г. за информирание на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 20.07.2021 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Белослав и кмета на с. Разделна, общ. Белослав с изх. № 26-00-5810/A31/20.07.2021 г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, съгласно отговор на кмета на Община Белослав с Изх. № 2600-146-/2/ от 10.08.2021 г. и отговор на кмета на с. Разделна, общ. Белослав с Изх. № РЗ-102-/2/05.08.2021 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. След приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС, операторът "Олива" АД, гр. Кнежа е необходимо да информира компетентния орган ИАОС за планираната промяна по чл. 123в, т.1 от ЗООС и представи информация по Приложение № 5 към чл.16, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни* (Обн. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009г. с изм и доп.). Компетентният орган ще определи приложимата процедура за разрешаването на планираните промени с условията в комплексното разрешително.
2. На основание чл. 12 от *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси* (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.) да се извърши актуализация на оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси (ОХВ и С). При актуализацията да се вземат предвид форматът и *Указанията за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и С*, утвърдени със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

По време на строителството:

1. Да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1

Преди въвеждане в експлоатация:

1. На всички организирани източници на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработят пробовземни точки в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници;
2. Да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове. Доклад за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна;
3. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.

По време на експлоатацията:

1. Да се извършат собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества в съответствие с изискванията на чл. 31 от Наредба № 6.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....13.08.2021

инж. Валери Янев

Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ

*Съгласно Заповед № 129/20.07.2021 г.
на директора на РИОСВ-Варна*