



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 120/ПР/2021 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Водовземане от нов тръбен кладенец ТК „Раковски – Бончев 61“ в поземлен имот 62092.38.2, с площ 6795 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КKKP на с. Раковски, общ. Каварна, област Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БОНЧЕВ 61“ ЕООД

Със седалище и адрес на управление:

обл. Добрич, гр. Каварна, ул. „Стефан Караджа“ № 69, ет. 2, ап. 3

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение е за водовземане от нов тръбен кладенец ТК „Раковски – Бончев 61“ в поземлен имот 62092.38.2, с площ 6795 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КKKP на с. Раковски, общ. Каварна, област Добрич, с цел разреждане и приготвяне на препарати и торове за пръскане на земеделски култури с площ 3000 дка. Смесването на водата с препаратите ще се извършва с цистерни на полето, като до там водата ще се транспортира с две цистерни 8 куб.м и една 4 куб.м.

Предвиденият за изграждане тръбен кладенец (ТК „Раковски – Бончев 61“) с дълбочина около 60 м ще черпи вода от подземно водно тяло с код BG2G000000N044 „Карстово-порови води в неоген-сармат СИ Добруджа“, представляващ в района първи водоносен хоризонт.

Искането на заявителят е за разрешен годишен воден обем от 720 м³/годишно, който ще се осигурява от предвидения за изграждане тръбен кладенец.

По време на изграждането и експлоатацията на водовземното съоръжение няма да



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

се генерират отпадъчни води, за формираните битово-фекални отпадъчни води от персонала ще бъде монтирана химическа тоалетна.

За питейни нужди ще се използва вода от градската водопроводна мрежа.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Основните процеси, свързани с изпълнението на ИП за изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води, включват:

- Монтаж на сондата на място и изкопаване на утайници
- от 0,0м - 45,0 м сондиране с Ø393мм
- от 0 - 45,0м спущане на кондукторна колона с Ø273мм, метална зациментирана
- от 45,0м до 65м - сондиране с Ø250,8мм
- От 0,0м до 65м спущане на PVC Ø160мм експлоатационна колона като се монтират филтри: от 34 до 38м и от 42м до 58м, а от 58м до 60м - плътни тръби - утайник
- Доставка и спускане от 65м до 0,0м- гравийна засипка
- Интензификация на водоносния хоризонт, като изнасяне на шлама от призабойната зона след приключване на сондирането; промиване на сондажа преди направа на засипката зад експлоатационната колона;
- Провеждане на Ерлифтно водочерпене за почистване на сондажа.
- Монтиране на помпа за опитно-филтрационни изследвания
- Опитно водочерпене с максимален дебит
- Проследяване възстановяване на водното ниво в сондажа
- Опитно водочерпене с проектен дебит и проследяване на възстановяване на водното ниво
- Вземане на водна проба по време на водочерпене
- Демонтаж на оборудването и рекултивация на терена
- Оборудване устието на сондажния кладенец с водомер, спирателен кран и нивомер (манометър)
- Изграждане на шахта или надземна част
- Геодезическо заснемане
- Подготовка на документите за последващи процедури.

След изпълнение на строителните работи по изграждането на сондажа ще се извърши рекултивация на терена .

При извършване на сондажните работи ще се спазват стриктно изискванията на "Правилник за безопасност на труда при геологопроучвателните работи".

При изграждането на сондажа ще се използва съществуващата техническа инфраструктура.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада и в границите на ЗЗ от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположената ЗЗ е BG0002051 „Калиакра“, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и Заповед № РД-818/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за

вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона BG0002051 „Калиакра“ е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-52-1/18.05.2021 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия: недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми; спазване на забраните и ограниченията, за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.).

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с изх. № 05-09-496(А3) от 04.03.2021 г., ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 г. Реализацията на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- не се допуска замърсяване на водите;
- бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. IV от становището /Приложение/.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ дълбоки сондажи в т.ч. за водоснабдяване от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение е за водовземане от нов тръбен кладенец ТК „Раковски – Бончев 61“ в поземлен имот 62092.38.2, с площ 6795 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КKKP на с. Раковски, общ. Каварна, област Добрич, с цел разреждане и приготвяне на препарати и торове за пръскане на земеделски култури с площ 3000 дка. Проектна конструкция на съоръжението - тръбен кладенец: Конструкцията е съобразена с геолого - литоложкия строеж в участъка на тръбния кладенец в района на с. Раковски. Кладенеца ще бъде изграден от стандартни PVC тръби Ø160мм несъдържащи приоритетни вещества. Водоприемната част ще е от 34 до 38м и от 42м до 58м, а от 58м до 60м - плътни тръби - утайник. Филтрите са PVC тръби Ø160мм с фабрични прорези. За по

добра филтрация -между ствола на сондажа и експлоатационните тръби ще бъде направена гравийна засипка, за осигуряване на директен достъп до водоносния хоризонт и създаване на условия за образуване на естествен филтър и укрепване на експлоатационната колона. С цел увеличаване на радиуса на водоприемната част и подобряване филтрационните свойства на подземните води около филтровата зона се предвижда да се ползва стандартен речен гравий с размери 2-4мм. Технологията на изпълнение е: директно запълване на сеченията между експлоатационните тръби с Ø160 мм и изкопания ствол по цялата дължина (от 65,0м до 0,0м). За изпълнение на сондажните работи ще бъде използвана специализирана сондажна апаратура. След изграждане на кладенеца се предвижда бетониране на площадката около кладенеца, изграждане на надземна или подземна шахта с метален капак.

2. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията на тръбния кладенец ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. За разреждане и приготвяне на препарати и торове за пръскане на земеделски култури с площ 3000 дка е необходимо количество от около 720 м³/г вода, която ще бъде осигурена от предвидения за изграждане тръбен кладенец. За строителството ще се използват малки количества традиционни строителни материали – чакъл, пясък и др., както и ел. енергия и вода.
5. При изграждане на тръбния кладенец ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка. Възможни са малки количества строителни отпадъци, които ще се третират съобразно нормативните изисквания по управление на отпадъците. При експлоатацията няма да се генерират твърди отпадъци и отпадъчни води. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
6. При изпълнение на условията в становището на БДЧР, реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.
7. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич (изх. № 10-52-1/18.05.2021 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при спазване на следните условия: недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми; спазване на забраните и ограниченията, за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, съгласно Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.).
8. Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот 62092.38.2, с площ 6795 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КKKP на с. Раковски, общ. Каварна, област Добрич.
2. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Съгласно приложено становище изх. № 05-09-496(А3) от 04.03.2021 г. на БДЧР: ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 г. Реализацията на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:
 - не се допуска замърсяване на водите;
 - бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. IV от становището.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. BG0002051 „Калиакра“, обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и Заповед № РД-818/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите.
Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.
След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона BG0002051 „Калиакра“ е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:
 - 6.1 Инвестиционното предложение ще се реализира извън териториите на защитените зони от НАТУРА 2000 и ЗТ обявени съгласно ЗЗТ.
 - 6.2 Реализацията на предвидените в ИП дейности не противоречат на режимите

- на BG0002051 "Калиакра" определен със заповедта за обявяването ѝ и изменението ѝ. Територията на ИП отстои от зоната на около 0,860 км.
- 6.3 Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близост, няма да доведе до фрагментиране на популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
- 6.4 Реализацията на ИП в посочения терен и границите му не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони.
- 6.5 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и свързаните с тях местообитания на видове птици. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 60 км, от територията, предмет на ИП.
- 6.6 С реализацията на ИП не се засяга влажна зона, най-близката е Шабленско езеро, на около 14 км от територията предмет на ИП. Черноморското крайбрежие е на около 12 км.
- 6.7 С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове.
- 6.8 Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове. Не се засяга пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици.
- 6.9 Поради характера на ИП с реализацията му няма да се възпрепятства свободното предвижване на реещите се мигриращи птици.
- 6.10 С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за защитените зони, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
- 6.11 Предвид характера на експлоатацията, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
- 6.12 Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища, тъй като за ИП не е необходимо да се поддържа път.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на изграждането на водовземното съоръжение в участъка на площадката на сондажната апаратура. По време на експлоатацията на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на изграждането на водовземното съоръжение. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, отрицателно въздействие по време на изграждането на водовземното съоръжение, по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
4. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на изграждането на водовземното съоръжение. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
5. По време на реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
6. Всички дейности по време на изграждането и експлоатацията на съоръжението ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
7. Въздействието по време на реализацията и експлоатацията на ИП е допустимо, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Каварна и кметския наместник на с. Раковски, община Каварна с изх. № 26-00-64/A12/16.04.2021 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 10.05.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 10.05.2021 г., включително и протокол, качен на информационното табло в администрацията на 11.05.2021 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Каварна и кметския наместник на с. Раковски, община Каварна с изх. № 26-00-64/A15/11.05.2021 г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата

наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Каварна с изх. № ЕО-356-001 от 28.05.2021 г. и отговор на кметския наместник на с. Раковски, община Каварна получен в РИОСВ-Варна с вх. № 26-00-64/A25/ на 10.08.2021 г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 16. 08. 2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ