



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

### РЕШЕНИЕ № ВА - ...../ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“,

### РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка - навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с поставени фотоволтаици на покрива, ново водовземно съоръжение в ПИ 36467.137.10 и хидромелиоративно съоръжение-резервоар за вода за капково напояване на земеделски култури (етерично-маслени култури и билки) в ПИ 36467.137.10 и 36467.137.11, с обща площ 1087,315 дка, НТП „Нива“, с. Кардам, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРОТРЕЙД Г.Т.“ ЕООД

Адрес и седалище на управление: гр. Генерал Тошево, ул. „Янтра“ № 5



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-880, Факс: (+35952) 634593, e-mail: [riosv-vn@riosv-varna.bg](mailto:riosv-vn@riosv-varna.bg), [www.riosv-varna.org](http://www.riosv-varna.org)

### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение се отнася за изграждане на едноетажна селскостопанска постройка - навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар с поставени фотоволтаици на покрива, ново водовземно съоръжение в ПИ 36467.137.10 и хидромелиоративно съоръжение-резервоар за вода, с цел капково напояване на земеделски култури (етерично-маслени култури и билки) в ПИ 36467.137.10 и 36467.137.11, с обща площ 1087,315 дка, НТП „Нива“, с. Кардам, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, с възложител „АГРОТРЕЙД Г.Т.“ ЕООД.

С ИП възложителя ще кандидатства по мярка 4.1 2021 - Прием за инвестиции в земеделски стопанства.

Предвижда се изграждането на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец (ТК-1) „Агро Трейд Г.Т. Кардам“ в ПИ с идентификатор 36467.137.10 по КKKP на с. Кардам, общ. Генерал Тошево. Географските координати на кладенеца в WGS'84 са: N 43°45'34,15", E 26°11'51,0". Водовземното съоръжение ще усвоява подземни води от ПВТ с код BG1GB000J3K051 „Карстови води в Малм-Валанжския басейн". Дълбочината му ще е до 450 м и кота терен 159 м. Водата от кладенеца ще се използва за напояване на земеделски култури (етерично маслени култури и билки) в ПИ №№ 36467.137.10 и 36467.137.11, с обща площ 1087,315 дка, с. Кардам, общ. Генерал Тошево.

Напояването ще е сезонно в периода от 1 май до 15 август (107 дни). Необходимите водни количества са: средноденоношен дебит – 14,2 л/сек, максимален дебит 40 л/сек и сезонно водно количество - 131075 м<sup>3</sup>/г.

Изграждането на сондажа ще се проведе със сондажна апаратура Frastle FS-500. Необходима площ за изграждането на сондажа е 1200м<sup>2</sup>. След изпълнение на строителните работи по изграждането му ще се извърши рекултивация на терена. След приключване на сондажните работи, ще се изгради сондажна шахта с примерни размери 300x200x200 за устиевото оборудване. Всички данни, получени по време на изграждането на сондажа ще се вписват в специално подготвен за целта геоложки журнал.

Основните процеси свързани с изграждането на сондажа са:

- сондиране от 0,0 до 80±10м и укрепване на сондажа с техническа колона, която задтръбно ще се циментира.
- сондиране от 80±10м до 160± 10 м;
- спускане на техническа/експлоатационна колона;
- сондиране за разкриване на водоносният хоризонт от 160±10м до 450±50м при пълна загуба на промивна течност;
- провеждане на водочерпене за почистване и активиране на водоносните зони до пълно избистряне на водата;
- провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на технически възможният дебит на сондажа и оптималните параметри за експлоатация, включващи: опитно водочерпене с максимално възможен постоянен дебит за определяне филтрационните характеристики на водоместавщите скали с продължителност 72 часа и с проследяване на възстановяването на водното ниво; хидравличен тест с предвидения максималния експлоатационен дебит (40 l/s) с продължителност определеното време от 10.42 часа и с проследяване на възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;
- хидравличен тест с най-малко три степени на дебита и с не по-малка продължителност от 1 час на всяка степен за определяне на хидравличната ефективност на сондажа;
- опробване на подземните води: водни проби в края на хидравличния тест за анализ на показателите.;

- обобщаване на резултатите от изграждането на сондажа и хидрогеоложките изследвания и изготвяне на:
- доклад за резултатите от изграденият сондаж и интерпретация;
- проект за оборудване на тръбния кладенец.
- изготвяне документите за приемане и включване на сондажа в регистъра на водовземните съоръжения;
- пускане в експлоатация.

Реализацията на ИП е свързана с изграждането на система за капково напояване в ПИ 36467.137.10 и ПИ 36467.137.11. Поливната система ще се състои от:

- водоизточник - дълбок сондаж;
- помпено оборудване - ще се използват електрически захранвани помпи от фотоволтаици, съобразени с дебита и работното налягане на системата;
- филтрираща система – ще бъде приложена една от видовете филтрационни системи
- мрежести, дискови, хидроциклонни или пясъчни след като се извършат необходимите изследвания на водата;
- тръбопровод - за целта ще се използва тръба, съобразена с нуждите на поливната система.
- капков маркуч, който ще е дебелостенен калков маркуч с размер Ф16 с разстояние между капкообразователи до 100 см и изтичане от капкообразовател до 2л/ч.

Маркучите от системата за подземно капково напояване ще се полагат със специални машини на разстояние 1 м от двете страни на насажденията, на дълбочина 0,35 м. Ще бъдат свързани се с ПВЦ тръби на дълбочина 0,80 м. Главната тръба ще поема вода от 7 помпи, която ще се разпределя на 24 парцела по 40 дка. За всеки парцел ще има кран-регулатор за налягане. За системата ще се използват 325000 м капкови маркучи, 11548 м PVC тръби, 7 помпи, 7 филтъра и 24 кран-регулатори. Предвижда се поливната инсталация да работи 107 д/г. Очаквания общ брой работници е 2 души.

В ПИ 36467.137.10 по КККР на с. Кардам ще се изгради едноетажна постройка - тип навес с размери до 1500 кв.м, съгласно Наредба № 19 за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им. Под навесът ще бъде помпената площадка и ще се съхраняват техника за текущи нужди и земеделска продукция. Върху покрива на постройката ще се монтира фотоволтаична система за 230 kW с 600 бр. елементи.

За целите на ИП се предвижда изграждането на хидромелиоративно съоръжение – поливен резервоар с обем около 31 000 м<sup>3</sup> и дълбочина до 4,5 м. Съоръжението ще се разположи на площ от 9600 м<sup>2</sup> и е предвиден с размери – дължина- 97,4 м и ширина- 98,5м. Той ще е от земно насипен тип с височина на водния стълб - до 8,0 м, като от изкопния материал ще се направят диги с височина до 4,5 м. След оформянето на дъното му ще се премине към уплътняване и поставяне на хидроизолационна мембрана. Хидроизолиращата мембрана ще е водозадържаща и водонепромокаема и ще бъде залепена по дъното и водният откос.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база, дизелово гориво за строителната механизация, инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон), цимент за бетон и замазки, вода за направа на бетон и замазки, вода за питейно- битови нужди на работещите в обекта, армировъчна стомана, стомана и др. материали за метални конструкции, строителни блокчета/тухли, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат предавани в депо посочено от Община Генерал Тошево.

В периода на експлоатация ще се използват електроенергия и вода. Генерираните битови отпадъци ще се събират разделно в контейнери и ще се извозват от

сметопочистваща фирма. На обекта ще бъдат поставени химически тоалетни за персонала. Почистването им ще се осъществява от оторизирана фирма.

Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа "Натура 2000".

Най-близко разположената защитена зона е защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна ЗЗ BG 0000130 „Крайморска Добруджа“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД- 793/20.12.2018 г. (обн. ДВ, бр. 10/01.02.2019 г.) на министъра на околната среда и водите.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) –Добрич с изх. № 10-86-1/27.07.2021 г. реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището. /приложение/

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № ПУ-01-450-(1)/17.06.2021г., ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. при спазване на посочените условия в становището. /приложение/

*Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 1, буква „в“, точка 2, буква „г“ и точка 10, буква „з“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.*

## МОТИВИ:

*I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда*

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в ПИ 36467.137.10 и 36467.137.11, с. Кардам, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

2. Не се налага строителство на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава.
3. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в границите на гореописаните имоти.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват следните основни суровини, енергия, материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база, дизелово гориво за строителната механизация, инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон), цимент за бетон и замазки, вода за направа на бетон и замазки, вода за питейно- битови нужди на работещите в обекта, армировъчна стомана, стомана и др. материали за метални конструкции, строителни блокчета/тухли, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал.
5. През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия осигурена от поставената фотоволтична система върху покрива на новопостроена селскостопанска постройка.
6. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
7. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището. /приложение/
9. Съгласно становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените условия в становището. /приложение/
10. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

*II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.*

1. При реализацията на ИП не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

2. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената защитена зона - ЗЗ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа“, обявена със Заповед № РД- 793/20.12.2018 г. (обн. ДВ, бр. 10/01.02.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона, поради следните мотиви:

2.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираната защитена зона – на около 4 км от ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“;

2.2. Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е Защитена местност „Дуранкулашко езеро“ – на около 26 км;

2.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 78 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 28 км от територията, предмет на ИП;

2.4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“;
- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;
- да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в BG0000130 „Крайморска Добруджа“;
- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“.

3. За реализацията и експлоатацията на ИП, не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане археологически, архитектурни, и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

*III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.*

1. Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.
2. Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, строителни работи и транспорт.
3. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по време на строителните работи по изграждане на системата за капково напояване, като завишаване на шумовите нива, запрашеност от техниката и транспортните машини с материалите за обекта, но няма да се окаже значително въздействие върху околната среда. Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.
4. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.
5. От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.
6. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
7. Въздействието по време на строителството и експлоатацията е допустимо, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

#### *IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение*

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Генерал Тошево и кмета на с. Кардам, общ. Генерал Тошево с изх. № 26-00-4686/А5/25.06.2021г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 24.06.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по уведомлението за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 24.06.2021г. включително и протокол, качен на информационното табло в администрацията на 24.06.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по уведомлението за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 25.06.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 15.07.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен

достъп до информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 15.07.2021г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 15.07.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 16.07.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. № 26-00-4686/A10/16.07.2021г., РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Генерал Тошево и кмета на с. Кардам, общ. Генерал Тошево, копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Генерал Тошево с изх. № ТР-09-13-9267/03.08.2021г. и кмета на с. Кардам, общ. Генерал Тошево с изх. № ТР-09-13-213/02.08.2021г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.*

*Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд - Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.*

16. 08. 2021

Дата:.....

С уважение,

**инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА**

**Директор на РИОСВ**