



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 124 /ПР/2021г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на кашкавал и ЛПСОВ“ свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 14667.40.141, земеделска територия, с площ 5514 кв.м, НТП „Нива“, с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя в устройствена зона „Пп“ с конкретно предназначение на имота „за производствена и складова дейност“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД

Адрес и седалище на управление: с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, Стопански двор I

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на цех за производство на кашкавал и ЛПСОВ, което е свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 14667.40.141, земеделска територия, с площ 5514 кв.м, НТП „Нива“, с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска земя в устройствена зона „Пп“ с конкретно предназначение на имота „за производствена и складова дейност“, с възложител „ХРАНИНВЕСТ“ ЕООД.

С проекта за ПУП-ПЗ се предвижда устройствена зона „Пп“ и конкретно предназначение



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-880, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

на имота „за производствена и складова дейност“ при следните градоустройствени показатели:

- плътност на застрояване: 80 %;
- кинт : 1,2;
- озеленяване: 20%;
- начин на застрояване- свободно (е);

ИП е свързано с разширение на съществуващо млекопреработвателното предприятие на дружеството разположено в УПИ 1 - 429, кв. 49, по плана на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол. Предвижда се изграждане на нова производствена сграда с метална конструкция, облечена с термопанели на площ от 80 кв.м. Капацитетът на цеха за производство на кашкавал ще е преработка на 10-20 т мляко дневно.

Общият капацитет съобразен с действащото млекопреработвателно предприятие на дружеството, разположено в съседния имот УПИ I - 429, кв. 49 ще бъде 40-80 т/ден. За съхранение и зряне на готовата продукция се предвижда монтиране на 3 бр. хладилни камери с общ обем от 1800 м³. Термизираното мляко при температура 63 °С и охладено на 32 -34 °С по тръбен път от неръждаема стомана ще постъпва от съд с трипътен кран и ще се отделя от централния млекопровод в сиреноизготвител за кашкавал. Съдът ще е оборудван с ножове за нарязване на сиренината и ще е снабден с водна риза с електрически реотан за загряване на сиренината. За производството на кашкавал ще се използва суха закваска и мая за сирене. Подсирването ще се извършва при температура 32-34 °С. След нарязването на сиренината ще се изпича до темп 39 °С. Сиренината със суроватката ще се източват в сиренарска вана. В нея ще става разделянето на сиренина от суроватка. Суроватката ще се източва в съд и се изпраща в съд за извара. Кашкавалът ще се разфасова в пластмасови калъпи. Същите ще се редят на палети и се отправят в камерата за обдухване и охлаждане. Узрелият кашкавал ще се изпраща в камера за съхранение и реализация.

ЛПСОВ ще бъде разположена на площ от 800 кв.м и ще бъде с механично, физико-химично и биологично стъпало за отпадъчни промишлени води с капацитет $Q_{\max} = 80 \text{ м}^3/\text{д}$ формирани от производство на дружеството.

Пречиствателната станция ще се състои от:

- помпена станция с обем 10 м³ - водата от цеха ще се събира в една обща шахта с полезен обем 10 м³. От помпената станция водата ще се подава към фина барабанна решетка за пресяване. Помпената станция ще се състои от две потопени помпи - една работна и една резервна;

- механична решетка - ще разделя едрите неразтворени във водата частици, като по този начин ще се избягва запушване на съоръженията при следващите етапи на пречистване. На горната част на изравнителния басейн ще се инсталира автоматична барабанна решетка, която ще служи за премахване на едрите отпадъци;

- изравнителен басейн с полезен обем 100 м³. В басейна ще постъпва и смесва вода за определен период от време, което ще позволява подаване на сравнително еднакъв дебит на отпадъчни води със сравнително еднакви характеристики към флотатора. Водата ще се разбърква непрекъснато с помощта на дифузери за въздух. Подаването на водата към следващ етап ще става с помощта на потопена помпа.

- флотатор - флотатора ще е от ново поколение със система за впръскване на сгъстен въздух чрез пресоризатор. Целия процес ще бъде напълно автоматизиран, като флотатора може да достигне до 99% КПД по отношение на премахването от водата на неразтворени вещества и мазнини. Автоматичната система от повърхностни скрепери ще отвежда флотираните вещества извън системата;

- биологичен реактор - с обем 600 м³;

- вторичен статичен утайтел - аерираната смес, богатата на добре формирани флокули активна утайка ще се препраща на принципа на скачените съдове във вторичен утайтел. Вторичния утайтел е проектиран специално за осигуряване на благоприятни условия и необходимото време на престой на водата, за да се получи седиментирането на флокулите. За да

се получи добро седиментирание, утайтеля ще бъде ламелен, който за разлика от обикновенните има по добра ефективност. Към този възел е предвидена и система за задържане на пяна;

- система за рециркулиране на активната утайка ;
- басейн за денитрификация — басейна за денитрификация ще бъде снабден с потопяем миксер който ще осигурява непрекъснато разбъркване на водата за избягване на утаяване;
- басейн за излишна утайка - излишната утайка ще се извлича периодично от басейна и се събира в бетонов басейн, след което ще се предава на специализирана фирма.

Общото количество на утайките ще е 2,9 м³/д при влажност 99 %.

Пречистените отпадъчни води ще се заустват в отстоящото на 200 м в посока запад „Абаджи дере“, представляващо отводняващ канал на яз. Генерал Киселово, част от водосбора на р. Суха, поречие Дунавски Добруджански реки.

Пречистените отпадъчни води ще се заустват брегово в точка на заустване с географски координати: СШ 43°27'29.74" и ИД 27°36'11.78", К.З. 197,121 м. Точката на заустване не се променя с разрешената в Разрешително № 13140195/28.05.2012 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район“.

По време на строителните дейности ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, железен прокат) и ресурси (електроенергия, петролни горива и вода).

В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.

За отпадъчните битово-фекални води от обекта ще се монтират химически тоалетни, които ще се почистват от съответните фирми, притежаващи разрешително за този вид дейност. ИП не налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи посредством новопроектирано водопроводно отклонение от съществуваща водопреносна мрежа в съседния имот- УПИ I - 429, кв. 49 по КККР на с. Генерал Киселово. Електроснабдяването ще се осъществи от съществуваща електропреносна мрежа.

Бъдещите намерения на възложителя се реализират въз основа на Заповед № 441/29.04.2021г. на кмета на Община Вълчи дол, с която е разрешено изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 14667.40.141 по КККР на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол.

На основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС е допуснато извършването само на ОВОС, предвид това че инвестиционното предложение е включено в приложение № 2 на ЗООС и за него, се изисква и изготвянето на самостоятелен план по чл. 85, ал. 1 и 2 от същия закон.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Най-близо разположената е защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна ЗЗ BG0000107 „Суха река“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена съгласно Заповед № РД-989/10.12.2020 г(обн. ДВ, бр. 7/26.01.2021г.) на министъра на околната среда и водите.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) — Варна (изх. № 10-199-1/09.07.2021г.) при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората. /приложение/

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 7, буква „в“ и точка 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в ПИ 14667.40.141, с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна.
2. Реализацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват традиционни строителни материали (цемент, пясък, чакъл, железен прокат) и ресурси (електроенергия, петролни горива и вода).
3. В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.
4. Необходимото водно количество за питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващ водопровод чрез новопроектирано водопроводно отклонение.
5. За битово-фекалните води формирани от обекта ще се използват химически тоалетни, които ще се почистват от съответните фирми притежаващи разрешително за този вид дейност.
6. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води както по време на строителство, така и в експлоатационния период както и върху режима и качеството на повърхностните и подземните води.
7. Електрозахранването на имота, ще бъде чрез съществуващата електроразпределителна мрежа.
8. ИП не противоречи на нормативната база по управление на отпадъците. Събирането и извозването им ще се извършва по утвърдена схема за сметосъбиране.
9. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
10. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.
11. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта.
12. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в антропогенно повлияна територия в регулационните граници на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. В представената информация няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
5. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна 33 BG0000107 „Суха река“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена съгласно Заповед № РД-989/10.12.2020 г(обн. ДВ, бр. 7/26.01.2021г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:
 - територията, предмет на ИП е извън границите на 33 BG0000107 “Суха река”, която отстои на около 7 км по права линия.
 - местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близко разположена е защитена местност „Суха река“, която се намира на около 29 км по права линия.
 - с реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност е Камчийска планина, която е на разстояние около 80 км, а най-близката влажна зона е язовир Генерал Киселово, намиращ се на около 2 км от територията, предмет на ИП.
 - при реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
 - не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
 - с реализацията на предвидените в ИП дейности, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0000107 “Суха река”, поради факта, че различните по вид и количества генерирани отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
6. За реализацията и експлоатацията на ИП, не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Имотът се обслужва от пътната мрежа на града.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на

въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатация на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
4. По време експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
5. Всички дейности по време на строителството и експлоатация ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
6. ИП не предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
7. Въздействието по време на експлоатация е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Вълчи дол и кмета на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол с изх. № 26-00-4565/A1/14.06.2021г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 10.06.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 10.06.2021 г. включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 10.06.2021 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 11.06.2021 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 30.06.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 30.06.2021г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 30.06.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 01.07.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. № 26-00-4565/A6/01.07.2021г., РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Вълчи дол и кмета на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Вълчи дол с изх. № РД 3200-70(1)/20.07.2021г. и кмета на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол с изх. № 042/20.07.2021г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни условия, съгласно чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС:

1. *Преди въвеждане на обекта в експлоатация да бъде доказана ефективността на пречистване на отпадъчните води от съоръженията в ЛПСОВ. Пробонабирането и анализите да се извършат от акредитирана лаборатория и резултатите да се представят в РИОСВ-Варна.*
2. *Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 2 от Закона за водите, се забранява се въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.*
3. *За предвиденото заустване на отпадъчни води във воден обект е необходимо издаване на разрешително по реда и условията на Закона за водите и изискванията определени в Наредба №2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.*

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд- Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 18.08.2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ