



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -134/ПР/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за “Изграждане на силозна складова база за съхранение на зърно, склад за семена, препарати за растителна защита и торове, офис сграда с лаборатория, кантар, мобилна бензиностанция /дизелова колонка/ и трафопост, предвижда се водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец в ПИ 67489.69.25, по КККР на с. Слънчево, м-ст Ергенлък, общ. Аксаково, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БАЛДЖИЕВИ-91“ ООД

Със седалище и адрес на управление: обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Гочо Москов“ № 2, вх. А, ап. 1

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Заявеното ИП е за изграждане на силозна складова база за съхранение на зърно, склад за семена, препарати за растителна защита и торове, офис сграда с лаборатория, кантар, мобилна бензиностанция и трафопост, предвижда се водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец в ПИ 67489.69.25, по КККР на с. Слънчево, м-ст Ергенлък, общ. Аксаково, с възложител „БАЛДЖИЕВИ-91“ ООД.

На територията на площадката ще се осъществяват дейности свързани с основната дейност на дружеството - земеделие.

На площадката се предвижда изграждането на ново силозно стопанство състоящо се от 6 броя силозни клетки, кантар с лаборатория, зърнопочистващ модул, офис сграда с лаборатория и санитарно-битови помещения, автокантар, склад за семена и



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

препарати, мобилна бензиностанция, трафопост и изграждане на 1 бр. тръбен кладенец с дълбочина до 150 м.

Общата площ на ПИ е 26459 м². Застроената площ на имота след реализацията на инвестиционните намерения ще бъде 4340.92 м².

- Силозно стопанство – за зърнени култури от рода на - пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед, царевица и други, което ще се осъществява с помощта на стоманени силосни клетки 6 броя с обща вместимост 48 624 куб.м

- Приемо-експедиционен център;
- Модул за зърноочистване и подаване към кулите;
- Елеваторна кула;
- Помощни сгради:
 - Офис с лаборатория;
 - Склад за семена и препарати;
 - Модулна бензиностанция дизелова колонка за собствени нужди;
 - Резервоар за противопожарни водни количества;
 - Автокантар
 - Трафопост

Зърнените култури ще постъпват на обекта насипно с автомобилен транспорт и ще се претеглят на автовезна. Осъществяване на контрола за качеството на зърното ще се извършва в лабораторията. Пробите от зърно се вземат посредством сонда, монтирана до автовезната.

Силозни клетки за съхранение на зърно – 6 бр.

Диаметър на цилиндъра=21,92м

Обща височина= 25,18м

Цилиндърна височина =23 пръстена /0.84м височина на 1 пристен/

Капацитет на вместимост =8104м³

Обща вместимост на новата силосна група е 48624 м³

Капацитет на вместимост, некомпактен=6 483тона, компактен (6%)=6 872тона

Силозните клетки служат за съхранение на зърно в насипно състояние. Пълненето на силосите се извършва посредством редлери монтирани върху пасарелки по покривите на силосите.

На територията на имота се предвижда монтиране на мобилна станция (1 бр. надземен резервоар с вместимост 10 куб.м) за дизел със следното техническо оборудване и съоразения:

- колонка за светли горива - 1 бр.
- Секциониран резервоар за течни горива (дизел) с вместимост 10 куб.м - 1 бр.
- Съоръжения за пълнене на резервоари за светли горива.
- Пета за подвижно заземление.
- каломаслоуловител /КМУ/.
- ПП хидрант - 1 бр.

Изграждане на 1 бр. тръбен кладенец, за обезпечаване на обекта за аварийни и противопожарни нужди. Предвиденият за изграждане тръбен кладенец ще черпи вода от подземно водно тяло с код BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла“. Предвижда се водовземното съоръжение да е с дълбочина 150 м, разкриващо първото от повърхността подземно водно тяло. Искането на заявителя е за разрешен годишен воден обем от 6000 м³/год, от които 1000 м³/год за противопожарни нужди и 5000 м³/год за други цели, който може да се добива от посоченото подземно водно тяло.

За базта е предвиден противопожарен резервоар захранващ пожарни хидранти на площадката с водно количество от 15 л/сек и гасене в продължение на 3 часа. Необходимият обем на резервоара е 162 м³. Към резервоара е предвидено помпено помещение за два броя противопожарни помпи и дизел генератор към тях осигуряващ аварийно захранване на противопожарните системи. Противопожарният резервоар ще се пълни от сондажа. Пълненето му ще се осигури в рамките на 24 часа.

Основното водоснабдяване на обекта е от ВиК мрежата в района. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма, която периодично ще се изпразва от специализирана фирма.

На територията на базата ще се изгради трафопост с капацитет 600 kW. Външната кабелна линия ще бъде изградена след предоставяне на изходни данни от Енерго про. От ГЕТ ще бъдат изтеглени кабели захранващи отделните ГРТ в отделните сгради и съоръжения. Площадковта мрежа ще бъде положена в кабелни канали обслужвани от ревизионни шахти.

Обектите ще бъдат разположени на територията на ПИ 67489.69.25, по КККР на с. Слънчево, м-ст Ергенлък, общ. Аксаково.

Всички дейности, вкл. строително-монтажни ще бъдат осъществени в рамките на поземления имот, без да се засягат и/или нарушават правото на собственост на други терени, извън ПИ.

За осъществяване на дейностите, предмет на настоящото инвестиционно предложение, се предвижда изграждане на специализирана площадкова инфраструктура, съобразена с техническите изисквания.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на пътища, улици, както и изграждане на електропроводи, газопроводи и др. До площадката се достига по съществуващ път. Имота ще бъде електроснабден и водоснабден от съществуващите в района мрежи.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада и в границите на ЗЗ от мрежата "Натура 2000". Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000132 „Побитите камъни“, обявена със Заповед № РД-1054/17.12.2020 г. (ДВ бр.21/2021 г.) на министъра на околната среда и водите.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-245-1/26.07.2021 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

Съгласно получено становище от Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09-548(А7) от 02.07.2021 г., ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 г. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела;
- бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. I и т. III от становището /Приложение/.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ дълбоки сондажи в т.ч. за водоснабдяване, т. 3, буква „д“ съоръжения за надземно складиране на горива и т. 10 „з“ язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1) от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение е за изграждане на силозна складова база за съхранение на зърно, склад за семена, препарати за растителна защита и торове, офис сграда с лаборатория, кантар, мобилна бензиностанция и трафопост, предвижда се водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение тръбен кладенец в ПИ 67489.69.25, по КKKP на село Слънчево, м-ст Ергенлък, общ. Аксаково.
2. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. Предвижда се използване на подземни води от подземно водно тяло с код BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген-еоцен Варна-Шабла“. Необходимия годишен воден обем от 6000 м³/год, от които 1000 м³/год за противопожарни нужди и 5000 м³/год за други цели, ще се добива от посоченото подземно водно тяло чрез изграждане на ново водовземно съоръжение.
5. През периода на строителство ще бъдат формирани характерните за този вид дейности отпадъци, подразделени в следните основни групи: отпадъци от строителство и събаряне и битови отпадъци. Управлението на отпадъците, генерирани в изпълнение на предвидените с проекта дейности, ще бъде организирано съгласно разработен и утвърден План за управление на строителните отпадъци. Битовите отпадъци ще бъдат събирани в специализирани съдове и извозвани от специализирана фирма, в съответствие с общинска система за управление на отпадъците.
6. Основното водоснабдяване на обекта е от ВиК мрежата в района. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на производствени отпадъчни води. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма, която периодично ще се изпразва от специализирана фирма.
7. При изпълнение на условията в становището на БДЧР, реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-245-1/26.07.2021 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.
9. Дружеството е извършило класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, съгласно критериите на Приложение № 3 към същия закон. Класификацията е документирана в доклад по образец на приложение № 1 от

*Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.). В РИОСВ-Варна, е представен доклада за извършена класификация, чиито заключения са, че обекта **не се класифицира** с нисък или висок рисков потенциал. Като приложение към доклада са представени и информационни листове за безопасност (ИЛБ) за опаните химични вещества и смеси (ОХВ и С), които се очаква да са налични в обекта. ИЛБ са изготвени съгласно изискванията на приложението към Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 г.*

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на чл. 996 от ЗООС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното намерение ще бъде реализирано на територията на ПИ 67489.69.25, с площ 26460 кв. м, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект по КKKP на с. Слънчево, м-ст Ергенлък, община Аксаково.
2. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. Съгласно приложено становище изх. № 05-09-548(A7) от 02.07.2021 г. на БДЧР: ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 г. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:
 - не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела;
 - бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. I и т. III от становището.
5. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко разположената защитена зона е: BG0000132 „Побити

камъни”, обявена със Заповед № РД-1054 от 17 декември 2020 г. на министъра на ОСВ.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона BG0000132 „Побити камъни” е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- 6.1 Инвестиционното предложение ще се реализира извън териториите на защитените зони от НАТУРА 2000.
- 6.2 Територията на имота е урбанизирана, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“.
- 6.3 Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия. Природните обекти на най-близко разстояние до територията на общината, които се ползват с нормативно установена защита са ЗМ “Побити камъни”, която се намира на около 3,6 км.
- 6.4 Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близост, няма да доведе до фрагментиране на популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
- 6.5 Реализацията на ИП в посочения терен и границите му не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони.
- 6.6 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние повече от 32 км, а най-близката влажна зона – Варненско – Белославското езеро е на около 3,5 км.
- 6.7 За територията на ИП няма данни за наличие на находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове, както и екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове.
- 6.8 Не се засягат пряко приоритетни за опазване местообитания на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ.
- 6.9 Поради характера на ИП с реализацията му няма да се възпрепятства свободното придвижване на видовете, предмет на опазване в зоната.
- 6.10 С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани типове природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за защитената зона, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
- 6.11 Предвид характера на експлоатацията, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, и намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитената зона.
- 6.12 Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища, тъй като територията граничи със съществуващ път.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на изграждането на предвидените обекти и съоръжения. По време на експлоатация на ИП не се очаква продължително въздействие, може да се получи незначително запрашаване на атмосферния въздух при товаро - разтоварните дейности на обекта, които ще се извършват до шест пъти в месеца с продължителност около час, което се определя, като краткотрайно и обратимо.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на реализацията на ИП. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, отрицателно въздействие по време на реализацията на ИП, по време на експлоатацията на обектите не се очаква замърсяване на почвите.
4. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на реализацията на ИП. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
5. По време на реализацията и експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
6. Всички дейности по време на изграждането и експлоатация на ИП ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
7. Въздействието по време на реализацията и експлоатацията на ИП е допустимо, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Аксаково и кмета на с. Слънчево, общ. Аксаково с изх. № 26-00-3102/A17/06.07.2021 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Публикувано е съобщение на 05.07.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до уведомлението за ИП за изразяване на

становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.07.2021 г. относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 05.07.2021 г.

3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 22.07.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 22.07.2021 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 22.07.2021 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
4. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Аксаково и кмета на с. Слънчево, общ. Аксаково с изх. № 26-00-3102/A20/21.07.2021 г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Аксаково с изх. № 3200-224(1) от 23.08.2021 г. и отговор на кмета на с. Слънчево, общ. Аксаково, получен в РИОСВ-Варна с вх. № 26-00-3102/A22/13.03.2021 г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.*

По време на строителството:

1. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т.ч. и оросяване на строителните площадки и пътищата при сухо време.

Преди въвеждане в експлоатация:

1. На организирания източник на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух да се изработи пробовземна точка в съответствие с изискванията на чл. 11 и чл. 12 от *Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* (ДВ, бр. 31/1999 г. с изм. и доп.);
2. Да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове. Доклад за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна;
3. Измерванията да се извършат в експлоатационни условия по време на 72-часовите изпитвания.

4. Да се извършат собствени периодични измервания за нивата на шума, излъчван в околната среда от ИП, с цел доказване съответствие с граничните стойности на показателите за шум. Докладът за резултатите от измерванията да се представи в РИОСВ-Варна.
5. При неспазване на граничните стойности на показателите на шум да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на въздействието и да се извършат повторни измервания. Доклад за резултатите да се представи в РИОСВ-Варна.

По време на експлоатацията:

1. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда, съгласно чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр.3/2011 г.).
2. Реализацията на заложените в ИП дейности да бъдат съобразени с изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Габрово в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 24.08.2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ