



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 137/ПР/2021 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъден обект и доилна зала“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 11781.42.6, по плана на село Воднянци, общ. Добричка, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: **ЯШАР,**
с адрес: село Воднянци, общ. Добричка, обл. Добрич.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с „Изграждане на животновъден обект – кравеферма за отглеждане на 144 бр. дойни крави и доилна зала“ в ПИ с идентификатор: 11781.42.6 (номер по предходен план: 042003), с площ 9.002 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Землище на селото“, село Воднянци, общ. Добричка.

Ел. захранването на имота ще се извърши от съществуващата електропреносна мрежа, след съгласуване с експлоатационното дружество.

За пийни нужди ще се доставя бутилирана трапезна или минерална вода.

Водоснабдяването за нуждите на фермата ще се извърши от съществуващата водопроводна мрежа за района на село Воднянци, общ. Добричка.

Образуваните битово-фекални отпадъчни води ще се отвеждат във водопълтна черпателна яма, с обем 40 куб.м, изградена в границите на имота, и периодично ще се предават на оторизирани за целта дружества (най-близката ПСОВ).



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За транспортното обслужване ще се ползва съществуващата инфраструктура, граничеща с имота - местни пътища. При необходимост, съществуващия полски път може да бъде очакълен за осигуряване на необходимата устойчивост.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“ BG0000107, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.02.2020г. на министъра на околната среда и водите.

Извършена е проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 1 и ал. 2, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за ОС*, при която се констатира, че реализацията на предвидените в ИП дейности не противоречат на режима на ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква „Д (интензивно животновъдство – ИП, невключени в Приложение № 1)“ от Приложение № 2 на *Закона за опазване на околната среда* и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. В ПИ с идентификатор: 11781.42.6, местност „Землище на селото“, село Воднянци, общ. Добричка се предвижда реализация на ИП свързано с изграждане на сграда - краварник със следните размери: дължина 72.30м, ширина 18.40м, височина на стрехата 4.40м, височина на билото 8.75м и със застроена площ 1330.3 кв.м за отглеждане на 144 бр. дойни крави, и получени живородени телета - около 84 бр. женски и 84 бр. мъжки.

Спадайки смъртност и брак може да се разчита на около 80 мъжки и 80 женски телета.

В новата сграда кравите ще бъдат разделени на две групи по 72 броя или общо 144 бр. крави. Всяка крава ще разполага с 6.8 кв.м покрита използвана площ и с индивидуален бокс с размери 1.2х2.5 м край стена и 1.2х2.25 м средна двойна редица боксове.

Индивидуалните боксове ще са отделени от торова пътека с борд с височина 20 см, с цел възпрепятстване влизане на кравите обратно в бокса.

Боксовете ще са с бетонен под върху който се залага нарязана слама за постеля и за подобряване структурата на тора.

За кравите не се предвижда външен двор, тъй като през пролетно-есения сезон ще са на пасище през деня след издождане.

Храненето ще се извършва:

- на хранителна ясла пътека, на която са монтирани хранителни прегради от тръба и автофиксаторни хранителни прегради за възпрепятстване излизане на кравите на хранителната пътека;

- с комплектна дажба силаж, сенаж, смлян груб и концентриран фураж, включително

биоконцентратни смеси, смесени с прикачен фуражосмесител окомплектован с електронна везна за точно дозиране на компонентите на дажбата.

Във всяка група се предвижда монтиране по две автопоилки незамръзващи с дължина по 1.5м или общо 3м фронт за поене или 4 места за поене. На едно място за поене е допустимо да пият до 25 крави, така че е осигурен фронт за поене във всяка група за по 100 крави и големина на групата 72 крави.

Автоматизация

Всички крави ще са снабдени с електронни крачкомери и разпознавателни транспондери. По броя на изминатите крачки ще се следи за здравословното състояние на всяко животно и за разгонеността му. По транспондера всяко животно се идентифицира на кой доилен пост е застанало и се регистрира количеството и температурата на млякото му, по което също се съди за здравословното му състояние, продуктивността и разгонеността му.

При необходимост от отделяне на дадено животно за преглед или за осеменяване, номера му се вкарва в компютъра и то попада в отделението за ветеринарна обработка. В това отделение се обособява отделен групов бокс и ветеринарен станок.

Доилна зала

Новопроектираната сградата ще е с размери 9.35м на 36.42м. Стените и покрива ще са от трислойни сандвич панели. По билото на покрива над доилното помещение ще се изгради фонар с поликарбонатни плоскости-прозрачни.

Кравите ще постъпват в чакалнята по коридор, свързващ краварника с доилната зала. Чакалнята ще е с наклон 2.2% в посока на движение на кравите към доилния стенд за да могат до се ориентират предварително с главите напред.

В задния най-нисък край на чакалнята е предвиден торов канал. Цялото количество торова маса отделено в чакалнята, чрез измиване с помпа с високо налягане се вкарва в торовия канал и от там, чрез площадковата канализация в буферен торов резервоар и чрез помпа и сепаратор се вкарва в тороема за течен тор.

Пред входовете на доилната зала ще монтират метални насочващи прегради за по-лесно вкарване на кравите в залата.

Доилната инсталация монтирана в доилното помещение е тип „Рибена кост-30⁰” 2x8 с общо 16 бр. места за доене.

Времето за издояване за кравите ще е около 1 час, а заедно с подготвителните и заключителни операции около 1.5 часа. Чакалнята на доилната зала е с площ 68 кв.м или на 36 бр. крави които се вкарват на два пъти в чакалнята се падат по 2.14 кв.м/крава.

Входните и изходните врати на доилното помещение ще се управляват от доячите, като самите те са с пневматични цилиндри, захранвани с въздух от компресор.

Доилните апарати ще са напълно автоматизирани, свалят се автоматично след издояване на кравата. При раздояване вакумът и пулсациите в доилния апарат са по-ниски, а при достигане на нормално млекоотдаване се увеличават автоматично.

Всички детайли имащи контакт с млякото ще са от неръждаема стомана, органично стъкло и пластмаса за хранителни продукти.

В доилната шахта се предвижда монтиране на млечен шлюз, в който се отделя млякото от вакума и чрез помпа се прехвърля в млекоохладителния танк.

При доенето млякото няма да има контакт с въздуха в доилното помещение. Необходимият вакум се създава от вакуумпомпа, монтирана в машинното отделение, в което ще е и въздушния компресор. Хладилният компресор ще е монтиран също в машинното, но поради това, че има голямо топлоотдаване ще се монтират 4 бр., жалузийни решетки на стената за приход на въздух от вѐн.

На изхода на доилната зала ще се монтира дезинфекционна вана за копита.

След издояване кравите ще преминават през вана за дезинфекция на копита и при нужда ще се отделят чрез отделяща врата към помещение за ветеринарна обработка. За безопасна ветеринарна обработка и за фиксиране на кравите е предвиден ветеринарен станок в отделение за ветеринарна обработка, намиращо се на изхода на доилната зала.

В офиса е предвидено място за ветеринарен лекар, оборудвано с заключващ се шкаф - за медикаменти и инструменти. Всички данни за продуктивност, осеменяване, ваксинации, кръвни тестове и др., ще се съхраняват в индивидуално досие в компютър за всяка крава.

Вентилацията на сградата ще е комбинирана естествена и изкуствена

Ветеринарното обслужване на кравите ще се извършва във ветеринарен пункт към доилната зала. В нея е монтиран станок за манипулации, вземане на кръв, имунизации и периодични прегледи.

Получено мляко

Средногодишната млечност за породата „Черношарени крави“ у нас варира от 4÷8 хиляди литра годишно. За предварителни изчисления приемаме 6000 л - $6000 \times 144 = 864000$ л/год. или 880 т/год.

Измиване и дезинфекция

Доилната инсталация се измива и дезинфектира, чрез програмируем промивен апарат.

След приключване на доенето в млекопроводите се пуска студена вода, която ще се отвежда в мазинозадържател. След студената вода се промива последователно с топла вода и дезинфектиращ разтвор.

Концентрацията на дезинфектанта се осигурява автоматично. След дезинфекцията отново се промива със студена вода. Хладилният танк се промива със същия промивен апарат, като на него има монтирана специална центробежна промивна глава.

Персонал

В доилната зала ще работят двама дояча и един подкарвач, който ще пуска и затваря групите животни. За тях е изграден филтър с шкафчета и санитарен възел с предверие.

Всички системи на инсталацията са автоматизирани и не се нуждаят от постоянен персонал. Персоналът ще работи 1 смяна. Предвидено е да работят жени и мъже.

Почистване на тора

В краварника има 2 торови пътеки - една междубоксова и една пътека за хранене. Всички пътеки ще се почистват с една скреперна инсталация. Тя ще придвижва тора до напречния канал разположен до северния калкан на краварника.

По този канал тора чрез субщангов транспортър се набутва в буферна шахта за тор.

В тази шахта ще постъпват и отпадните води от доилната зала.

В шахтата ще е монтирана насичаща торова помпа, която ще хомогенизира торовата маса и ще я подава в сепаратор за тор.

Сепараторът ще е монтиран на метална конструкция на височина 9.40 м от терена.

Той разделя тора на фракции, като твърдата попада в ремарке и торище, а течната гравитачно ще се вкарва в стоманен тороем. Двете фракции ще се съхраняват за срок от шест месеца.

Количество получен тор

Среднодневното количество тор и урина от една крава е 20 л/д. урина и 35 кг/тор, както и отпадна вода от миене 5 л/д. Имайки предвид, че част от урината се поема от торта и че част от нея се изпарява, то реално отделеното количество тор + урина + отпадна вода ще е (при тегло на урината около 1 кг/л) $35 + 15 + 5 = 55$ кг /деноношие

$144 \times 55 = 7.9$ т /деноношие, през зимния период или 8 т със сламата.

През пасищния период количеството тор намалява е около 50%, така че се приема дневно от 4 т/24 часа.

количество тор $8 \times 190 = 1520$ т/зимен период - 4×175 дни = 700 т/летен период.

Общо годишно около 2220 т/годишно.

След сепариране се получава 780 т твърда фракция и 1440 т/течна фракция.

Към краварник за 144 бр крави се предвижда *изграждане на „Торо-транспортна инсталация“*.

Торовата маса от краварника посредством скрепери и напречен транспортър ще постъпва в буферна шахта. В същата шахта постъпва и отпадната вода от доилната зала. В шахтата извън сградата ще се монтира хомогенизираща и подкачваща помпа с дебит 30-50

куб.м/ч., която в началото ще хомогенизира сместа от отпадна вода и торова маса, а след това по торопровод от гофрирана тръба ще захранва сепаратора който ще разделя сместа на течна фракция и твърда фракция.

Твърдата фракция отделена от сепаратора попада върху самосвално ремарке и се стифира на бетонова площадка, оградена с бордюри за 6 мес. съхранение и след това се използва за разпръскване на полето с тороразпръскващо ремарке. Количеството твърд тор е около $27 \div 32\%$ от общата маса.

Течната фракция излизаща от съществуващия сепаратор на самотек по тръбопровод ф 125 мм, се подава в стоманен резервоар - за течен тор 750 куб.м за 6 мес. съхранение. Резервоарът е предпазен от корозия чрез стъклоемал лак, който гарантира срок на експлоатация 40-50 години. Изпразва се при отваряне на шибърен кран и чрез ремарке цистерна за течен тор, течността се заорава или разпръсква на обработваемите площи след жътва, преди оран или по време на вегетация на фуражни култури.

Тръбопроводът подаващ течната фракция в стоманения резервоар се монтира в изолация, за да се предпази от замръзване.

2. Към настоящия момент в района на ИП има и други съществуващи обекти, процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. ИП не е източник на риск от голяма авария по смисъла на Глава седма, Раздел I от ЗООС.

4. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота, се извършва по съществуващ път.

5. По време на строителството и реконструкцията ще се използват традиционните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали, а по време на експлоатацията – ел. енергия, вода за питейно-битови и технологични нужди, смлян груб и концентриран фураж, биоконцентратни смеси, и др.

Разход на вода

По норми разхода на вода за 1 крава е 90 л/24 часа в т.ч. 3 л топла вода и 5 л за технологични нужди за измиване на чакалнята, доилната зала и доилните апарати.

$144 \text{ крави} \times 90 \text{ л/ден} = 12\,960 \text{ л/ден}$. около 15 куб.м/д. с течовете.

Годишното количество - около 5500 куб.м.

Разход на фураж

Концентриран фураж – 0.45 кг/л. или 2700 кг/год.

$144 \text{ крави} \times 2.7 \text{ т} = 388.8 \text{ т/год}$. около 390 т/год. с разпиляването.

Разход за постеля

Тъй като в леглата периодично се залага постеля около 1-2 кг/слама среднодневно приемам годишен разход.

$65 \times 1.5 \text{ кг} = 547.5 \text{ кг}$ (годишно)

$144 \times 547.5 = 78\,840 \text{ кг/год}$. - около 80 т/год.

6. По време на строителството ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, смеси от метали, смеси от бетон, тухли, и др.

7. Естеството на инвестиционното предложение е такова, че не предполага отделянето на вредни отпадъци. Отпадъците, които се очаква да се образуват по време на експлоатацията на обекта, са от битов характер, производствени отпадъци от ежедневните нужди на животните (отпадъци от животински тъкани, животински изпражнения, урина и тор, вкл. използвана слама, отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им), остри инструменти от различни ветеринарно-медицински операции, опаковки – пластмасови, хартиени и картонени и опаковки от ваксини и лекарства, и др.

Острите инструменти от различни ветеринарно-медицински операции и опаковките от ваксини и лекарства ще се събират и съхраняват временно в контейнери в склад в района на

лечебницата, с цел предаването им за оползотворяване на физически или юридически лица, притежаващи разрешение по Закона за управление на отпадъците.

Образуваните различни по вид и количества отпадъци (с изключение на производствените) ще се третират съобразно нормативните изисквания по Закона за управление на отпадъците.

8. При спазване на предложените от възложителя компенсиращи мерки (касаещи инвестиционното проектиране, строителството и експлоатацията на обекта), условията в становище на РЗИ-Добрич, с изх. № 10-80/1/13.07.2021г. (приложение) и условията на настоящото решение, реализацията и експлоатацията на ИП не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор: 11781.42.6 (номер по предходен план: 042003), с площ 9.002 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Землище на селото“, село Воднянци, общ. Добричка; отстои на около 200 м от най-близките жилищни сгради; граничи с местни пътища и с имоти с НТП „ниви“. В близост до територията, предмет на ИП няма училища, детски градини и лечебни заведения.

2. Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, в писмо от 14.07.2020г. изразява положително становище, на основание чл. 11, ал. 4 от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, за изграждане на обект „Селскостопанска постройка за отглеждане на животни“ в част от имот № 11781.42.6 по КKKP, с площ от 9.002 дка, в землището на с. Воднянци, общ. Добричка.

3. Съгласно представената от възложителя информация няма данни за регистрирано наличие на съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически), определени по реда на Закона за културно наследство за територията предмет на реализация за насоящото ИП.

4. На възложителя не е известно дали в близост до обекта предмет на ИП има или няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и др.

5. Спецификата и мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона (33) по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС - 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG0000107, обявена с Решение № РД-989/10.12.2020г. на министъра на околната среда и водите.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната

степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG0000107, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

6.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположена е Защитена местност „Суха река“ – на около 1.900 км.

6.2 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 89 км, а най-близката влажна зона – река „Суха река“ е на около 1.500 км, предмет на ИП.

6.3 Територията предмет на ИП не засяга природни местообитания на растителни видове и типове природни местообитания, предмет на опазване на ЗЗ „Суха река“ с код BG0000107.

6.4 Не се очаква предвижданията на ИП да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG0000107, предвид факта, че:

6.4.1 имотът, предмет на ИП граничи западно със землището на с. Воднянци, което предполага, че същият е антропогенно повлиян;

6.4.2 ИП е свързано с изграждане на краварник и доилна зала, което няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове;

6.4.3 с ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура - имота граничи със селскостопански, горски, ведомствен път.

6.5 Територията, предмет на ИП е с много малка площ поради, което ще бъде засегната само 0.0014% от площта на ЗЗ BG0000107 „Суха река“ и граничи с жилищната територия на с. Воднянци, общ. Добрич, предвид което реализацията му няма вероятност да доведе до значително безпокойство на видове от дивата фауна, предмет на опазване в защитената зона.

6.6 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG0000107.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки, условията в становище на РЗИ-Добрич, с изх. № 10-80/1/13.07.2021г. и на условията към настоящото решение по време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. кумулативно, върху компонентите и факторите на околната среда.

2. Строителните дейности ще се извършат в границите на ИП по стандартни методи за строителство на базата на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи План за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

3. Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните дейности, а при експлоатацията е сведена до минимум, по отношение на

атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите и ландшафта е необратимо (при съществуване на обекта) и възстановимо след ликвидирането му.

4. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, допустимо, постоянно, локално, в границите на ПИ и непосредствено до тях, без кумулативен ефект.

5. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № 10-80/1/13.07.2021г.) преценява, че представената информация във връзка с рализиране на ИП съдържа факти и данни, които дават основание да се направи заключение, че същото няма *вероятност* да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при следните условия:

5.1 Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

5.2 Спазване на предвидените в ИП мерки, касаещи експлоатацията на обекта.

5.3 Транспортните средства, обслужващи обекта да използват алтернативен път за достъп до имота, предмет на ИП, извън населеното място – село Воднянци, с оглед ограничаване на вредните фактори (шум и прах) в него.

5.4 Изграждане на зелен пояс и плътна ограда около имота, предмет на ИП, с цел ограничаване разпространението на неприятни миризми от кравефермата.

5.5 Периодично изнасяне на торовата маса от площадката.

5.6 Всяка промяна, свързана с увеличаване капацитета на животновъдната ферма да се съгласува с РЗИ-Добрич.

5.7 Задължително изпълнение на програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници в област Добрич – уязвима зона, съгласно Заповед № РД-09-222/27.02.2020г. на МЗХ и Заповед № РД-237/17.03.2020г. на МОСВ.

5.8 Спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000г.)*.

6. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие при преминаването му през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 17.05.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП, за изразяване на становища от заинтересованите лица.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Добричка и на с. Воднянци, общ. Добричка, на 18.05.2021г. уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страниците си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кметът на Община Добричка, с писмо (вх. № 24-00-532/А7/25.05.2021г.), кметът на с. Воднянци, общ. Добричка, с писма (вх. № 24-00-532/А8/26.05.2021г. и 24-00-532/А9/07.06.2021г.) и вложителят са предоставили информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 05.07.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Добричка и на с. Воднянци, общ. Добричка, на 06.07.2021г., информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 24-00-532/A14/23.07.2021г.) кметът на Община Добричка, и с писмо (вх. № 24-00-532/A15/25.08.2021г.) кметът на с. Воднянци, общ. Добричка, са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и поставено съобщение на информационното табло в административната сграда на Общината, с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, за период от 07.07.2021г. до 21.07.2021г., и чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Кметство с. Воднянци, общ. Добричка) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

1. Трупове на умрелите животни да се съхраняват, отделно в специално изградено помещение, с цел предаването им за обезвреждане, след сключен договор.

2. По време на строителството и в процес на експлоатация да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 от *Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 64/2005 г.)*.

3. При наличие на климатични системи, работещи с над 3 кг хладилен агент е необходимо да се спазят изискванията на Регламент (ЕС)517/2014 относно флуорсъдържащите парникови газове.

4. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката.

5. Да не се допуска смесване на двата потока отпадъчни води – битово-фекални и производствени от измиване на доилните апарати и зали.

6. Събирането на битово-фекалните отпадъчните води да е във водоплътен, черпателен резервоар с осигурен капацитет, който да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. В черпателния резервоар да не допуска заустване на води с друг характер освен битово-фекален. Необходимо е периодично, битовите отпадъчни води да се транспортират от оторизирана фирма, която има сключен договор с ВиК оператор за приемане в канализационната система на дружеството, а за предадените количества да се води отчетност.

7. Формираните производствените отпадъчните води да се пречистват до норми за заустване в канализационната система, спазвайки изискванията на чл. 6 от *Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ бр. 98 от 2000г.)*. За предадените количества отпадъчни води да се води отчетност.

8. Да не се допуска изтичане на торови маси от площадката за съхранение на твърда и течна тор, с цел предотвратяване замърсяването на повърхностни и подземни води, както и съседни територии.

9. Торовата маса да се предава само на земеделски стопани, които изпълняват програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 5 от *Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници при прилагането на добри земеделски практики*. Да се води отчетност за предадените количества торова маса.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд - Добрич, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....2.7.08.2021...

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ