



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -¹³⁹ /ПР/2021г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на обект за преработка на мляко от собствено производство и съхранение на млечни продукти“ в УПИ XII-178, с площ 1019 кв.м, кв.18 по КККР на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГЛОРИЯ-54“ ЕООД

Адрес и седалище на управление: с. Ветрино, общ. Ветрино, ул. „Камчия“ № 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на обект за преработка на мляко от собствено производство и съхранение на млечни продукти“ в УПИ XII-178, с площ 1019 кв.м, кв.18 по КККР на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител „ГЛОРИЯ-54“ ЕООД.

Предвижда се изграждането на обекта в източната част на имота. Сградата ще се



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

състои от едно основно тяло, ситуирано на едно надземно ниво и ще бъде разделена на няколко сектора, спрямо функцията и технологията. В мандрата ще се преработва краве мляко от собствено производство.

Асортимента и капацитета на обекта ще бъде следния:

Млечни продукти	Работни дни в седмицата	Суровина/ден	Готов продукт/ден
1. Мляко прясно - опакровка от 1 л	1	30 л краве мляко	30 бр. опаковки само за местни нужди
2. Сирене в опаковка: 0.900кг или пластмасови кутии от 5 кг.	3	300 до 400 л краве мляко	43 кг
3. Суроватъчна извара	3		20 кг

В рамките на един работен ден ще се произвеждат по един от продуктите предвидени за производство и извара (когато има производство на сирене). Произвежданите асортименти ще се редуват по дни. Суроватката отделена след производството на сирене, ще се извежда веднага след края на всеки производствен цикъл и ще се използва за изхранване на селско-стопанските животни. Отделената суроватка от сиренарската вана ще се използва за производство на суроватъчна извара, след термична обработка.

В мандрата ще работят 2 души и ще бъдат обособени следните производствени и спомагателни помещения:

- сектор с млекоохладителна вана и вана за пастьоризация;
- сектор за лабораторни проби;
- производствена зала;
- сектор за опаковане;
- камера за зреене на сирене (10-12°C) и за съхраняване на готова продукция (2-4°C)
- склад за опаковки;
- сектор за подготовка и експедиция;
- склад за съхранение на сол;
- сектор за миене на инвентар и форми;
- помещение за битови нужди и преобличане на персонал.

През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база, дизелово гориво за строителната механизация, инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон), цимент за бетон и замазки, вода за направа на бетон и замазки, вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта, армировъчна стомана, стомана и др. материали за метални конструкции, строителни блокчета/тухли, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал. Строителните отпадъци ще бъдат извозвани до депо посочено от Община Ветрино. В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.

Генерираните битови отпадъци ще бъдат извозвани съгласно схемата за сметосъбиране в района. Формираните битово-фекалните отпадъчни води ще постъпват във водопълтна черпателна яма и ще бъдат предавани на лица имащи разрешителни за заустване им в най-близката ПСОВ. При производствените дейности ще се генерират технологични отпадъчни води като същите е предвидено са постъпват в канализационна мрежа на населеното след доизграждането и. В конкретния случай в с. Ветрино има изградена канализационна мрежа

и ПСОВ, но все още няма колектор, който да преминава в близост до имота и отпадъчните води да могат да се включат в него.

Водоснабдяването на обекта е реализирано чрез новопроектирано водопроводно отклонение от селищната водопроводна мрежа. Електроснабдяването ще се осъществи посредством съществуваща електроразпределителна мрежа. ИП не налага промяна в транспортна инфраструктура.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона /33/ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-роякско плато“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД- 134/10.02.2012 (обн. ДВ. бр. 26/2012 г.) изм. и доп. със Заповед № РД- 73/28.01.2013 (ДВ бр. 10/05.02.2013г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-роякско плато“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. №10-182-1/25.06.2021г.) при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората. /приложение/

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. №05-09-596/А3/27.08.2021г. ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016-2021г., при спазване на условията посочени в становището. /приложение/

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 7, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в УПИ XII-178, кв. 18 по КKKP на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна.
2. Реализацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват стандартни строителни материали; електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база, дизелово

гориво за строителната механизация, инертни материали (пясък и трошен камък за направа на бетон), цимент за бетон и замазки, вода за направа на бетон и замазки, вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта, армировъчна стомана, стомана и др. материали за метални конструкции, строителни блокчета/тухли, пластмаса и пластмасови изделия, дървен материал.

3. В процеса на експлоатация основно ще се използват електроенергия и вода.
4. Необходимото водно количество за питейно-битови нужди е осигурено от съществуващ водопровод, чрез новопроектирано водопроводно отклонение.
5. Битово-фекалните води формирани от обекта ще постъпват в водоплътна черпателна яма и ще бъдат предавани на лица имащи разрешителни за заустване им в най-близката ПСОВ.
6. ИП не е свързано с водовземане от водни обекти.
7. Със становището си Басейнова дирекция „Черноморски район“ преценява, че ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН за периода 2016-2021г., при спазване на посочените условия в становището.
8. Електрозахранването на имота ще бъде осъществено чрез съществуващата електроразпределителна мрежа в района.
9. ИП не противоречи на нормативната база по управление на отпадъците. Събирането и извозването им ще се извършва по утвърдената схема за Община Ветрино.
10. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
11. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.
12. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта, при спазване на посочените условия в становището.
13. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в антропогенно повлияна територия в границите на с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. В представената информация няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
5. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002038 „Провадийско-роякско плато“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД- 134/10.02.2012 (обн. ДВ, бр. 26/2012 г.) изм. и доп. със Заповед № РД- 73/28.01.2013 (ДВ бр. 10/05.02.2013г.) и двете на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“, най-близката е ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато“ - на около 4 км.

5.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близко разположената е Защитена местност „Карстовия каньон-голямата канара“ - на около 7 км.

5.3. С реализацията на ИП не се засягат планински местности и горски територии, най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 40 км, а най-близката влажна зона - „Провадийска река“ е на около 8 км по права линия.

5.4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато“;
- да се окаже значително косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в BG0002038 „Провадийско-роякско плато“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоната;
- да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато“;
- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-роякско плато“.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатация на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близките квартали. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
4. По време експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
5. Всички дейности по време на строителството и експлоатация ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
6. ИП не предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
7. Въздействието по време на експлоатация е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Ветрино с изх. № 26-00-7227/A6/26.05.2021г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 26.05.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до уведомлението за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 26.05.2021г. включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 26.05.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че уведомлението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 27.05.2021г. В резултат на 14-дневния обществен достъп до уведомлението няма постъпили в РИОСВ-Варна становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 22.06.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 22.06.2021г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 22.06.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 23.06.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. № 26-00-7227/A10/22.06.2021г., РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Ветрино копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят

съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Ветрино с изх. № 3200-84/09.07.2021г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни условия, съгласно чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС:

1. Да бъдат спазени поставените условия в становището на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09-596/A3/27.08.2021г. /приложение/
2. Заустването на производствените отпадъчни води да се извърши след издаване на разрешително по реда и условията на чл. 46 от Закона за водите или в канализационната система.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд-Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 30.08.2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ