



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -142/ПР/2021 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич, и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения от десертни лозя, капково напояване, монтиране на система против слана, закупуване на техника и оборудване и изграждане на фотоволтаична централа“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 06104.17.60, 06104.17.61, 06104.17.95 и 06104.17.94, землище село Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ «СТАН – СТАНИСЛАВ ДИМЧЕВ НИКОЛОВ»,
със седалище и адрес на управление: ул. «Извън регулация» № 7, село Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение е свързано:

- със „Създаване на трайни насаждения от десертни лозя“ в ПИ 06104.17.60, с площ 10002 кв.м, ПИ 06104.17.61, с площ 10002 кв.м, ПИ 06104.17.95, с площ 17003 кв.м, земеделски територии, с НТП „ниви“, землище село Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич; капково напояване и монтиране на система против слана в същите имоти.
- «Закупуване на техника и оборудване».
- «Изграждане на фотоволтаична централа до 30 KW за собствени нужди» в ПИ



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, E-mail:riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

06104.17.94, с площ 3001 кв.м, урбанизирана територия, местност «Зестрата», село Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич.

- «Водоснабдяване чрез съществуващ тръбен кладенец», находящ се в ПИ 06104.17.94, с площ 3001 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „за друг вид застрояване“, землище с. Бранище, общ. Добричка.

Електроснабдяване на имотите не се предвижда.

Водоснабдяване: Предвижда се водоснабдяването на системата за капково напояване и системата против слана да се осъществява от съществуващ тръбен кладенец „Стан Бранище“, находящ се в ПИ 06104.17.94, землище село Бранище, общ. Добричка.

За персонала работещ на терена ще се осигурява бутилирана вода.

Канализация: За реализация на ИП не е необходимо изграждане на канализация. За персонала работещ на терена ще бъдат осигурени химически тоалетни.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Територията, в която се планира реализация на ИП е обезпечена с транспортен достъп.

За изпълнителите на строителството в рамките на терена се предвижда площ от 500 кв.м за временна монтажна база, в т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки. Строителството ще се извърши от местни строителни фирми и предприемачи.

Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя *не попада* и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената защитена зона, е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Суха река” с код BG0000107, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1„В“ и 2„Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Настоящото инвестиционното предложение касае:

- Засаждане на десертни лозя, в ПИ 06104.17.60, 06104.17.61, 06104.17.95, землище село Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич.
- Изграждане на конструкция от метални и бетонни елементи.
- Изграждане на телена ограда с бетонни колове по границата на ПИ.

• Изграждане на фотоволтаична централа до 30 KW за собствени нужди, в ПИ 06104.17.94, с площ 3001 кв.м, урбанизирана територия, местност «Зестрата», село Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич.

- Поставяне на хладилен фургон за съхранение на плодове и зеленчуци.
- Поставяне на фургон със санитарен възел за почивка на работниците.
- Закупуване на техника и оборудване: Трактор 90 к.с. и инвентар: мулчер, отклоняваща фреза, продълбочител, машина за контурна резитба, машина за резитба на лозя и електрически ножици.

• Изграждане на поливна система – тип капково напояване, с цел осигуряване ефективна поливка за съответните видове по време на топлите месеци на годината.

- Изграждане на поливни крила с разпръсквачи против слана.

Изграждането на система за капково напояване и системата против слана включват следните основни елементи:

- доставка и монтаж на буферен съд (сглобяем резервоар) филтриращ блок и помпен агрегат;
- доставка и полагане на хранващи тръбопроводи – основни и второстепенни, с включени свързващи елементи и автоматизирани възли за управление;
- доставка и монтаж на капков маркуч (поливни крила) с външни капкообразуватели и свързващи елементи;
- доставка и монтаж на пулсиращи разпръсквачи против слана.

Теренът е с обща площ от 37 дка. ПИ № 06104.17.60 и 06104.17.61 представляват масив с десертно лозе. Разстоянието между редовете е 2 м, разстоянието в реда между отделните лози е 1.15м. ПИ № 06104.17.95 представлява масив с овощна градина. Разстоянието между редовете е 4 м, разстоянието в реда между отделните лози е 2.5 м.

Предвижда се водовземането да се осъществява от сондажен кладенец с ТК „Стан-Бранище“, с максимален дебит 1.5 л/сек., с Разрешително № 11520292/21.12.2016г. за напояване на земеделски култури с разрешен сезонен воден обем 5625 куб. м, находящ се в ПИ 06104.17.94. Водовземането ще се осъществява от ПВТ с код BG1G000000N049 „Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа“.

Водоподаването към поливната система ще се осъществява от буферен съд, с вместимост 98 куб.м, чрез електрически помпен агрегат с характеристики – 7.5 куб.м/ч. при 45 м. Буферният съд се хранва от сондажа посредством пълнеж тръбопровод - РЕ тръба Ø63 – с обща дължина 205 м.

Към напоителната система е предвидено и задължителен филтриращ блок – пясъчен и дисков филтър. Цялата тръбна разводка на поливната система е предвидена да бъде изпълнена от полиетиленови тръби и фитинги. Разпределението на водата започва с основен тръбопровод - РЕ тръба Ø50 – с обща дължина 55м. Като основния тръбопровод е общ за трите вида системи – за капково напояване и за системата против слана на десертни лозя, капково напояване на овощна градина.

Предвижда се поливното поле да бъде разделено на по 3 отделни поливни сектора за всеки вид (2 – капково напояване + 2 система против слана) и 1 за капково напояване на овощна градина, всеки хранен с второстепенен тръбопровод, както следва:

- Поле 1 (капково напояване) - Ø50 – 34 м;
- Поле 2 (капково напояване) - Ø50 – 34 м;
- Поле 1 (система против слана) - Ø50 – 34 м;
- Поле 2 (система против слана) - Ø50 – 34 м;
- Поле 3 (овощна градина) - Ø50 – 36 м.

Управлението на всеки от секторите е автоматично, посредством електромагнитен клапан, контролирани от модул за отдалечено управление и следене.

Поливането на отделните лозови растения и овощни дървета се осъществява чрез капков маркуч, произведен от високоустойчиви на атмосферни влияния материали, с външни капкообразуватели компенсиращи налягането, осигуряващи 2 л/ч. вода на отделно растение.

Продължителността на поливане на всеки сектор е около 10 часа, така че всяко растение да получи 20 л/бр. на всяка поливка.

Поливната система е хидравлично оразмерена със следните работни характеристики:

H раб. = 45м (4.5 bar).

Работен дебит за поливен кръг

Q раб. Поле 1 = 7.5 куб.м/ч.

Q раб. Поле 2 = 7.5 куб.м/ч.

Q раб. Поле 3 = 6.3 куб.м/ч.

Общият изискуем дебит за една поливка е около 155 куб.м. Предвижда се през сезона да бъдат направени 3-4 бр. поливки, при липса на валежи.

Относно системата против слана – включва използването на специализирани пулсиращи разпръсквачи, всеки с дебит 20 л/ч. Специализираният пулсиращ механизъм позволява на емитерите да постигнат добро покритие, при нисък разход на вода, това от една страна осигурява възможност за по-продължителна работа на системата. Всеки от разпръсквачите е компенсиращ налягането, което гарантира нормална работа при наклонени терени.

2. Имотите не са водоснабдени, но за водозахранване на системата за капково напояване и системата против слана ще се използва съществуващ ТК „Стан Бранище“ с действащо Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения № 11520292/21.12.2016г., за напояване на земеделски култури, с разрешен сезонен воден обем 5625 куб.м, находящ се в ПИ № 06104.17.94.

Водовземането ще се осъществява от ПВТ с код BG1G000000N049 „Карстово-порови води в Неоген - Сармат-Добруджа“.

От сондажа водата, чрез проводи ще обхване цялата територия.

Чрез предвиденото напояване ще се увеличи добива, което ще допринесе за постигане и подобряване качеството на произвежданата продукция и на по-добри финансови резултати.

3. Технологията за напояване в настоящото ИП е съобразена с теренните особености, водоизточника и схемата за напояване. Същата позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растението, като дава възможност за равномерно напояване. Технологията спестява значително разхода на вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

С напояването се изменят условията за съществуване на растенията и могат да се разрешават следните задачи:

- да се овлажнява почвата и да се подобри водният ѝ режим;
- да се повишава влажността на приземния въздушен слой;
- да се изменя температура на почвата;
- да се измива почвата от вредни за растенията соли;
- да се внасят хранителни вещества с поливната вода.

4. Към настоящия момент в района на ИП има и други съществуващи обекти, заявени и процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

5. По време на строителните дейности ще се използват ограничени традиционни природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали, а по време на експлоатацията – подземна вода за напояване, ел. енергия, и др.

Водоснабдяване: Предвижда се водоснабдяването на системата за капково напояване и системата против слана да се осъществява от съществуващ ТК „Стан Бранище“ собственост на ЕТ „Стан-Станислав Димчев Николов“. Възложителят на ИП е титуляр на действащо Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №

11520292/21.12.2016г., за напояване на земеделски култури, с разрешен сезонен воден обем 5625 куб.м, находящ се в ПИ 06104.17.94, землище с. Бранище, общ. Добричка.

Водното количество за една поливка е около 155 куб.м. Предвижда се за сезон да се извършват 3-4 бр. поливки. В представената информация не е посочено необходимите водни количества за работата на системата против слана.

6. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имотите се извършва по съществуващ полски път и по съществуващ път от Републиканската пътна мрежа. Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.

7. По време на строителството ще се образуват изкопани земни маси, скални маси, и др. При експлоатацията ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности - растителни отпадъци, масла, и др. Експлоатацията на обекта е процес, който не е свързан с генериране на отпадъчни води.

Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания по *Закона за управление на отпадъците*.

8. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

9. При спазване на предложените от възложителя мерки, и на условията поставени в становището на БДДР-Плевен, с изх. № ПУ-01-361/1/21.05.2021г. (приложение), реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 06104.17.60, с площ 10002 кв.м, ПИ 06104.17.61, с площ 10002 кв.м, ПИ 06104.17.95, с площ 17003 кв.м, земеделски територии, с НТП „Ниви“ в землището на село Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич и в ПИ 06104.17.94, с площ 3001 кв.м, урбанизирана територия, местност «Зестрата», село Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич; същите отстоят на около 760м от жилищните сгради на с. Бранище, общ. Добричка.

2. Съгласно представената от възложителя информация обекта и дейностите, заложи в ИП, не устройват установени отрицателни въздействия върху обекти с историческа, културна или археологическа стойност, определени по реда на *Закона за културно наследство*, поради тяхната липса на територията на инвестиционното предложение.

Като допълнителна превантивна мярка за опазване на евентуално открити при монтажните дейности историческите ценности се препоръчва при откриване на останки от архитектурни и исторически паметници и/или на отделни предмети на културното ни наследство по време на извършване на строително-монтажните работи, дейността временно да се прекрати до провеждане на консултации с компетентните органи на Министерството на

културата, за това, как да продължи изграждането, така че да не бъдат повредени евентуално откритите обекти.

3. Територията предмет на настоящото ИП, не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и др.

4. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Суха река" с код BG0000107, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

4.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Суха река" с код BG0000107 – отстои от нея на около 7.5 км по права линия.

4.2 Съществуващо и одобрено земеползване – ИП засяга земеделски, която няма да променя НТП.

4.3 Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близо разположените имоти, няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

4.4 Реализацията на ИП в посочения терен и границите му не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони.

4.5 Мочурища, крайречни области, речни устия – не се засягат. Най-близко разположената крайречна област е на около 14 км и това е река Батова.

4.6 Крайбрежни зони и морска околна среда – не се засягат. Черноморското крайбрежие е на около 25 км, по права линия.

4.7 Планински и горски райони – не се засягат. Най-близката гориста местност е на около 7 км, а планински масив на около 57 км

4.8 Защитени с закон територии – не се засягат. Природните обекти на най-близко разстояние до територията на общината, които се ползват с нормативно установена защита са ПР „Балтата“ и ЗМ „Блатно кокиче“ – на около 20 км.

4.9 С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на *Закона за биологичното разнообразие* растителни и животински видове.

4.10 Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове.

4.11 Територията, предмет на ИП не засяга пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици.

4.12 С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете.

4.13 Предвид краткостта на въздействието по време на реализацията на ИП и неговия характер при експлоатацията, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

4.14 Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища, тъй като територията граничи със съществуващ път.

4.15 Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, е отдалечена от защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

4.15.1 да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Суха река" с код BG0000107;

4.15.2 да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху видове и техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Суха река" с код BG0000107, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

4.15.3 да се безпокоят видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Суха река" с код BG0000107;

4.15.4 не се очаква генериране на емисии и отпадъци, извън територията на ИП във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Суха река" с код BG0000107.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на изграждането/монтирането и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните отпадъци по време на изграждането/монтирането и експлоатацията на ИП е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Очаква се временно шумово натоварване само по време на изграждане/монтиране на съоръженията. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. *Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БДДР-Плевен, с изх. № ПУ-01-361/1/21.05.2021г., е, че:*

6.1 с реализирането на ИП не се очаква оказване на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките почосени в т. 1.1.5 и нормативните изисквания в т. 2 от становището на БДДР (приложение);

6.2 ИП е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016-2021г. при спазване на мерките посочени в т. 1.1.5 от становището на БДДР;

6.3 реализирането на ИП е допустимо спрямо мерките заложиени в ПУРН 2016-2021г. в Дунавски район.

7. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № 10-69/1/07.07.2021г.) преценява, че представената информация във връзка с реализиране на ИП съдържа факти и данни, които дават основание да се направи заключение, че същото (с изключение на фотоволтаичната централа за собствени нужди в ПИ 06104.17.94) няма *вероятност* да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при следните условия:

7.1 Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

7.2 Спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000г.)*.

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 27.05.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП, за изразяване на становища от заинтересованите лица.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Добричка и на село Бранище, общ. Добричка, на 28.05.2021г., уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страниците си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кмета на Община Добричка, с писмо (вх. № 92-00-2228/A9/03.06.2021г.), на село Бранище, общ. Добричка, с обява за ИП поставена на информационното табло в сградата на Кметство село Бранище, общ. Добричка и възложителя са предоставили информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 28.06.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Добричка и на село Бранище, общ. Добричка, на 29.06.2021г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 92-00-2228/A14/23.07.2021г.) кметът на Община Добричка, и с писмо (вх. № 92-00-2228/A15/16.08.2021г.) кметът на село Бранище, общ. Добричка, са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в административната сграда, с адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 20, за периода от 06.07.2021г. до 20.07.2021г., и чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Кметство село Бранище, общ. Добричка) няма постъпили становища/възражения/мнения/жалби, и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд – Добрич, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 01.09.2021

инж. Валери Янев

Директор дирекция „КОС“

За Директор на РИОСВ

Съгласно Заповед № 129/20.07.2021 г.
на директора на РИОСВ-Варна