



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 148/ПР/2021 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Рехабилитация на разпределителен топлопровод от отклонение за комплекс „Орхид хилс“ до отклонение за детска градина „Делфинче“ и изграждане на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до всички входи на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.3511.1389 и 10135.3511.1390 по КKKP на гр. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Янош Хуняди“ № 5

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Целта на разработката е по зададено от Възложителя трасе и използвайки предварително изолирани тръби и елементи с различни диаметри да се проектира рехабилитация на част от съществуващ топлопровод в участъка от отклонение за комплекс „Орхид хилс“ до отклонение за детска градина „Делфинче“ и изграждането на разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения до абонатните станции



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

на всички входи на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.3511.1389 и 10135.3511.1390 по КККР на гр. Варна.

Трасето преминава през имоти с идентификатори 10135.3511.190, 10135.3511.621, 10135.3511.84, 10135.3511.1387, 10135.3511.1389, 10135.3511.1390 и 10135.3511.1391 по КККР на гр. Варна. През поземлен имот с идентификатор 10135.3511.84, с площ 3317 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Дере“ по КККР на град Варна, топлопроводът ще премине посредством пасарелка, съгласно проект за изпълнение.

Сервитутите на новоизгражданите разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения са съобразени с имотните граници на съседни имоти, като са разположени преимуществено в публична собственост. Характерна особеност на трасето на разпределителния топлопровод се явява:

- наличието на въздушен участък при преминаването над съществуващо дере с дължина около 25 м. Тръбите се полагат върху метална конструкция с железобетонни основи. За изпълнение на същата е разработен проект по част конструктивна.

- монтирането на неподвижна опора DN150 в бетонен блок и необходимата арматура, съгласно технологията на фирмата доставчик.

При изпълнение на обектите, изкопните работи ще се изпълнят ръчно и машинно. Там където трасето е в земни почви ще се копае на отвал. Дълбочината на изкопите - основно трасе е Н = 1,30м. Топлопроводите ще се изпълнят с предварително изолирани стоманени тръби с диаметри ф168, ф139, ф114, ф88,9, ф76,1 и ф60,3 мм, положени подземно в предварително направения изкоп върху трамбована пясъчна подложка. По време на строителство изкопните работи в близост до посочените при съгласуванията и в проекта подземни съоръжения ще се извършат на ръка. Ще се направи покритие на тръбите с пясък. Останалата част от направения изкоп ще се засипе със земни маси. Полага се обозначителна сигнална лента за топлопроводи. Там където е нарушена тротоарната, трошенокаменна и асфалтова настилка ще се възстановят. Няма да се изпълняват взривни работи.

Имотите граничат с пътища от Общинската пътна мрежа и не се налага изработване на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада и в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-277-1/12.08.2021 г.) реализацията на ИП няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с изх. № 05-09-477(А3) от 26.05.2021 г., ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 г. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:

- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на водните тела;
- бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. I, II и III от становището /Приложение/.

Заявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „б“ - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели от Приложение № 2 на ЗООС и на основание. чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение е за рехабилитация на разпределителен топлопровод от отклонение за комплекс „Орхид хилс“ до отклонение за детска градина „Делфинче“ и изграждане на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.3511.1389 и 10135.3511.1390 по КKKP на гр. Варна. Рехабилитираният участък от съществуващия топлопровод и новопроектираните разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения ще се присъединят към съществуваща разпределителна мрежа на “Веолия Енерджи Варна” ЕАД. Топлопроводът ще се изпълни с предварително изолирани с пенополиуретан тръби, със сигнални проводници за откриване на течове, фабрично изработени колена и съединителни муфи. Тръбопроводната система за гореща вода е фабрично изработена, свързана тръбна система, използваща стоманена тръба, изолирана с твърда пяна от устойчив полиуретан, капсулиран в тръбен кожух от полиетилен с висока плътност (ПЕВП) или спирално навита поцинкована ламарина и е подходяща за подземно и наземно полагане.
2. Към настоящия момент в района на ИП има и други процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения. Спецификата и мащаба на ИП не предполагат кумулиране с описаните инвестиционни намерения.
3. ИП е свързано с разширение на топлопреносната мрежа на дружеството в ж. к. „Възраждане“, гр. Варна, която осигурява топлоенергия за отопление и битово-гореща вода в района.
4. Реализацията и експлоатацията на настоящото инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за хранване на строителните машини и строителната база; дизелово гориво за строителната механизация; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта и др. Ще се използва пясък за засипка под и над тръбопровода в количество около 240м³. Материалите за строителството ще бъдат доставени от

- съответните специализирани фирми. По време на експлоатацията ще се използват следните ресурси: вода подавана по топлопроводите.
5. По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
 6. При реализацията и експлоатацията на настоящото инвестиционното предложение няма да се формират отпадъчни води. За работниците, по време на строителството ще се поставят сухи - химични тоалетни.
 7. Поради характера на дейностите ще се формират следните видове отпадъци: *Строителни отпадъци* ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни остатъци. Земните маси от горния почвен слой богат на хумус /където е възможно/, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общината. Общото количество строителни отпадъци, ще са около 160 м³ и ще се прецизира с Плана за управление на строителните отпадъци (ПУСО), съгласуван с Община Варна. Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери. За биоразградимите отпадъци ще бъде поставен контейнер за тяхното разделно събиране и последващо третиране съгласно ЗУО. Металните отпадъци, хартиените, картонените и пластмасови опаковки ще се събират и предават за рециклиране.
 8. РЗИ – Варна преценява, че реализирането на конкретното ИП няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве.
 9. При изпълнение на условията в становището на БДЧР, реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.
 10. При спазване на предложените от възложителя мерки, реализацията и експлоатацията на ИП няма да създаде рискове за околната среда и човешкото здраве.
 11. Реализацията на ИП ще има положително въздействие върху начина на живот на жителите в района.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Трасето преминава през имоти с идентификатори 10135.3511.190, 10135.3511.621, 10135.3511.84, 10135.3511.1387, 10135.3511.1389, 10135.3511.1390 и 10135.3511.1391 по КККР на гр. Варна. Новопроектираната рехабилитация на част от съществуващ топлопровод и участъка от отклонение за комплекс „Орхид хилс“ до отклонение за детска градина „Делфинче“ и изграждането на разпределителен топлопровод и топлопроводни отклонения до абонатните станции на всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.3511.1389 и 10135.3511.1390 по КККР на гр. Варна са с обща площ 3317 кв.м. Трасето на рехабилитирания топлопровод в участъка от отклонение за комплекс „Орхид хилс“ до отклонение за детска градина „Делфинче“ следва стриктно трасето на съществуващия такъв. ИП ще се реализира в урбанизирана територия, няма да бъдат засегнати земеделски земи.
2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) с изх. № 05-09-477(АЗ) от 26.05.2021 г., ИП е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН 2016 – 2021 г. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие, че:
 - не се допуска замърсяване на водите и влошаване на водните тела;
 - бъдат спазени нормативните изисквания посочени в т. I, II и III от становището.
4. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
5. Инвестиционното предложение не съдържа обекти или мероприятия, които да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в разглежданата територия.
6. Територията предмет на ИП не попада в райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита и обекти с историческа, културна или археологическа стойност, определени по реда на Закона за културно наследство.
7. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
8. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко разположената защитена зона е: BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изменена със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите. Гореописаното ИП попада в обхвата на чл. 2. ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31. ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона BG0002082 „Батова“ е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

 - 8.1 Инвестиционното предложение ще се реализира извън териториите на защитените зони от НАТУРА 2000.
 - 8.2 Гореописаната територия, предмет на ИП, е извън границите на защитени

- територии като най-близко разположена е ЗМ „Казашко“, която се намира на около 3,1 км по права линия.
- 8.3 Реализацията на предвидените в ИП дейности не противоречат на режима на ЗЗ BG0002082 „Батова“, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ. Територията отстои от зоната на около 1,7 км по права линия.
 - 8.4 Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близост, няма да доведе до фрагментиране на популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
 - 8.5 Реализацията на ИП в посочения терен и границите му не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони.
 - 8.6 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние повече от 24 км, а най-близката влажна зона от територията предмет на ИП е Варненско – Белославско езеро на около 3,1 км. Черноморското крайбрежие на около 5.4 км.
 - 8.7 С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове.
 - 8.8 Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове. Не се засяга пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици.
 - 8.9 Поради характера на ИП с реализацията му няма да се възпрепятства свободното предвижване на реещите се мигриращи птици.
 - 8.10 Няма вероятност да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;
 - 8.11 Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища, тъй като територията граничи със съществуващ път - улица.
 - 8.12 Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. ИП ще се реализира в урбанизирана и антропогенно повлияна територия. По време на строителните работи се очаква отрицателно, краткотрайно, локално въздействие върху атмосферния въздух и ландшафта, както и създаване на шумов дискомфорт в околната среда, свързано със строителните и монтажни

- дейности. Възможни са краткотрайни въздействия от шум, вибрации и прах по време на строителните дейности.
2. Обхватът на въздействие ще бъде локален, ограничен в рамките на територията, предмет на ИП.
 3. По време на реализацията и експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
 4. Всички дейности по време на строителството и експлоатация ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия. Няма да се използват методи на строителство и материали, които да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда.
 5. Инвестиционното предложение не е свързано с извличане на ресурси от земните недра. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху вида, състава и характера на земните недра в района.
 6. Експлоатационен период: топлоносителят (гореща вода) се пренася от топлоизточника до консуматорите в херметична система от топлоизолирани стоманени тръбопроводи. Теплопреносната мрежа не отделя в атмосферата газове, прах и други вредности. В периода на експлоатация на обекта не се очаква надвишаване на нормите за допустими емисии на замърсители в атмосферния въздух.
 7. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
 8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Варна и кмета на Район „Младост“, община Варна с изх. № 26-00-8779/A14/07.06.2021 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 06.08.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 06.08.2021 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 06.08.2021 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 07.08.2021 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Варна и кмета на Район „Младост“, община Варна с изх. № 26-00-8779/A19/06.08.2021г. копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата

наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на директора на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна с Рег. № РД21011513ВН_004ВН от 24.08.2021 г. и отговор на гл. архитект на Район „Младост“, общ. Варна с Рег. № АГУП21001216МЛ_001МЛ от 24.08.2021 г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ–Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....10.09.2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор на РИОСВ