



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 157 /ПР/2021 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич, и Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка, монтиране на фотоволтаични модули на покрив, ново водовземно съоръжение, в поземлен имот с идентификатор: 44714.20.19 и хидромелиоративно съоръжение“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 44714.20.19, 44714.20.25, 44714.20.17, 44714.20.16, 44714.20.13 и 44714.20.12, землище с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „АГРО ФАРМ Г.Т.“ ЕООД,

със седалище и адрес на управление: ул. „Янтра“ № 5, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение касае „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка, монтиране на фотоволтаични модули на покрив, ново водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор: 44714.20.19 и хидромелиоративно съоръжение – резервоар за вода, за капково напояване на етерично маслени култури и билки“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 44714.20.19, 44714.20.25, 44714.20.17, 44714.20.16, 44714.20.13 и 44714.20.12, земеделска територия, с НТП „ниви“, с обща площ 597.124 дка, землище село Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.

Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. *Тя не попада* и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“ с код BG0000130, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-730/20.12.2018г. на министъра на околната среда и водите..

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1, „В“ и 2, „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Настоящото инвестиционното предложение е свързано с:

1.1 „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка от стандартни строителни материали, тип навес с размери до 1500 кв.м с цел съхранение на селскостопанска продукция и инвентар (техника за текущи нужди); с поставени фотоволтаични модули върху покрива. Под навесът ще е и помпената площадка.

1.2 Монтиране на фотоволтаична система/модули за 230 kW от фотоволтаици на конструкцията върху навеса, с общ брой на елементите до 600.

Фотоволтаичните панели ще се монтират успоредно на покрива или под ъгъл спрямо неговата равнина. Носещите профили ще се разположат хоризонтално или вертикално. Най-често се изработват от алуминий или неръждаема стомана. Обикновено системата се състои от един базисен профил, перпендикулярен на носещия, който може да бъде закрепен по различни начини към покрива - чрез винтови адаптери, поставяне на тежести и др. Базисният профил се съединява с триъгълен профил, върху който се монтират напречните носещи профили за фотоволтаичния панел. При разположението на носещите конструкции в повече редици е важно да се избягва взаимно засенчване на модулите. Правилото в този случай е разполагането им на отстояние 3 пъти височината на панела.

1.3 Ново водовземно съоръжение ТК-1 „Агро Фарм ГТ ЕООД-Люляково“ в ПИ с идентификатор: 44714.20.19, за добив на подземни води за „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ - капково напояване на етерично маслени култури и билки, вкл. мента, в ПИ с идентификатори: 44714.20.19, 44714.20.25, 44714.20.17, 44714.20.16, 44714.20.13 и 44714.20.12, земеделска територия, с НТП „ниви“, с обща площ 597.124 дка, землище село Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Поливните площи съставляват 585 дка.

Географските координати на мястото ТК-1 „Агро фарм ГТ ЕООД-Люляково“ (в координатна система WGS-BL) са: B43.668844° L28.128346° (B43°40'07.80" L28°07'42.05"); Надморска височина на терена 208м.

ТК ще черпи води от подземно водно тяло „Карстови води в малм-валанж“ с код BG2G000J3K1041.

Съгласно структурните построения по горнището на малм-валанжските отложения, в който е формиран едноименния водоносен хоризонт в обсега на ПИ 44714.20.19, землище на с. Люляково, то е на абсолютна дълбочина -170 ±-190м, или на дълбочина 380-400м от повърхността. Средната дебелина на карбонатния комплекс в проучвания участък е 650м, като зоната с добра водообилност е в горните 200±300м от разреза. При установените хидрогеоложки условия, свързани с Малм-валанжския водоносният хоризонт в проучвания участък, крайната дълбочина на ТК-1 „Агро Фарм ГТ ЕООД-Люляково“ се определя на 650±50м. Статичното водно ниво в сондажа се прогнозира на абсолютна дълбочина +17±1м при кота на терена, +208м, т.е. на 190±1м от повърхността.

До крайната дълбочина на сондажа, се прогнозира да бъде разкрит следния геоложки разрез:

- ✓ 0-20±5м - кватернер-плейстоцен - почвен слой и глинест льос;
- ✓ 20-120±10м - неоген-Одърска свита - варовици, пясъчници, глини/пълна загуба на промивна течност/;
- ✓ 120- 250±20м - ср еоцен - варовици, пясъчници, пясъци;
- ✓ 250-300±20м - горна креда - глинести варовици;
- ✓ 300-380±20м - хотрив-спасовска свита - глини, варовити пясъчници и варовици;
- ✓ 380-650±50м - малм-валанжин - каспичанска свита - варовици, доломитизирани варовици и доломити /пълна загуба на промивна течност/.

Основните процеси, свързани с изграждането на ТК-1 „Агро фарм ГТ ООД-Люляково“ включват:

- сондиране от 0.0 до 120±10м с длето Ø495 мм и укрепване на сондажа с техническа колона Ø426 мм, която затръбно ще се циментира;
- сондиране от 120±10м до 380±20 м с длето Ø395 мм;
- спускане на техническа/експлоатационна колона с Ø325 мм;
- сондиране за разкриване на водоносният хоризонт от 380±20м до 650±50м при пълна загуба на промивна течност с длето Ø190.5 мм;
- провеждане на водочерпене за почистване и активиране на водоносните зони до пълно избистряне на водата;
- провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на технически възможният дебит на сондажа и оптималните параметри за експлоатация.

Сондажните работи ще се проведат със сондажна апаратура.

Необходима площ за изграждането на сондажа е 1200 кв.м. След изпълнение на строителните работи по изграждането на сондажа ще се извърши рекултивация на терена и ще се изгради сондажна шахта с размери около 300x200x200, за устиевото оборудване.

При определяне на необходимите водни количества е взето предвид, че при етеричномаслените култури през м. май растенията образуват цветоносно стъбло, а семената узряват през месеците юни-юли, като при установената практика при отглеждането им в района на IV агроклиматична група-Генерал Тошево, поливната норма се отнася за периода от 01 май до 15 август (107 дни).

Заявеното средноденоношно водно количество, съставлява:

$Q_{\text{ср.дн.}} = 122.5 \text{ куб.м/дка} \times 600 \text{ дка} / 107 \text{ дн} = 73500/107 = 687 \text{ куб.м/дн.}, Q_{\text{ср.дн.}} = 8.0 \text{ л/сек.},$
през периода 01 май - 15 август, 107 дни.

$Q_{\text{ср.дн.}} = 8.0 \text{ л/сек.}$

$Q_{\text{макс.}} = 40 \text{ л/сек.}$ - при циклично водочерпене с дебит 144 куб.м/ч. до 4.46 ч. в денонощието (0.19 дн.), през поливния сезон - от 01 май до 15 август - 107 дни.

Минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите по напояване при влажна година, съставляват 40-60% (около 50%) от оптималното водно количество за средно суха година, т.е. $Q_{\text{мин.}} = 36750 \text{ куб.м/год.}$

До поливните площи водата ще се доставя чрез главен и второстепенни транспортни тръбопроводи.

Питейна вода за обекта предмет на ИП ще се доставя от търговската мрежа.

1.4 Хидромелиоративно съоръжение (резервоар за вода за капково напояване на етерично маслени култури и билки) за ПИ с идентификатори: 44714.20.19, 44714.20.25, 44714.20.17, 44714.20.16, 44714.20.13 и 44714.20.12, земеделска територия, с НТП „ниви“, с обща площ 597.124 дка, землище с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

При изграждането на резервоара ще се извършват машинно изкопно-насипни работи, след това е предвидено уплътняване на земния материал. Като се оформи профила на съоръжението, същият ще се покрие с мембрана. Водата от резервоара ще се използва за поливане на земеделски земи, върху които ще се отглеждат етерично маслени насаждения, чрез капково напояване.

В резервоара ще се съхранява около 3100 куб.м вода. Той ще се разположи на площ от 9600 куб.м, с размери: дължина 97.4м и ширина 98.5м. Той ще е земно насипен, като от изкопния материал ще се направят диги с височина до 4.5м. Дълбочината на изкопа ще е до 4.5м. Височината на водния стълб е до 8м.

Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода върху или в почвата.

Поливната система ще се състои, от:

- *водизточник* - дълбок сондаж, с издадено разрешително за водовземане от подземни води;

- *помпено оборудване* - ще се използват електрически захранвани помпи от фотоволтици, съобразени с дебита и работното налягане на системата;

- *филтрираща система* - един от видовете филтрационни системи - мрежести, дискови, хидроциклонни или пясъчни след като се извършат необходимите изследвания на водата;

- *тръбопровод* - тръба, съобразена с нуждите на поливната система;

- *капков маркуч* - дебелостенен капков маркуч - използва се за трайни насаждения (лозя, овощни градини, ягоди, билкови насаждения, оранжерии, и др.) в размер Ø16 с разстояние между калкообразователи до 100 см и изтичане от капкообразовател до 2 л/ч.

Маркучите от системата за подземно капково напояване се полагат със специални машини на разстояние 1 метър от двете страни, на дълбочина 0.35м. Свързват се с ПВЦ тръби на дълбочина 0.80м. Главната тръба поема вода от 7 помпи, която се разпределя на 24 парцела по 40 дка. За всеки парцел има кран-регулатор за налягане. За системата ще се използват 325000м капкови маркучи, 11548м PVC тръби, 7 бр. помпи, 7 филтъра, 24 кран - регулатори.

2. Към настоящия момент в района на ИП има и други съществуващи обекти, заявени и процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имотите ще се извършва през ПИ 44714.20.113, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична собственост, в землището на с. Люляково, общ. Ген. Тошево.

4. По време на строителните дейности ще се използват традиционни природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: ел. енергия, дизелово гориво, инертни материали (пясък и трошен камък), цимент, вода, армировъчна стомана, стомана и др. материали за метални конструкции, строителни блокчета/тухли, пластмаса и пластмасови

изделия, дървен материал (материалите ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми), а по време на експлоатацията – ел. енергия за помпения агрегат и подземна вода за напояване земеделски култури, $Q_M^3 = 73500$ куб.м/год., от 01 май до 15 август – 107 дни.

5. По време на строителството ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси (варовик, пясък, глина), инертни материали и промивни течности от сондажния процес, и др., а по време на експлоатацията – битови отпадъци, опаковки, и др. Експлоатацията на ТК е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Образуваните различни по вид и количества отпадъци ще се третираят съобразно нормативните изисквания по *Закона за управление на отпадъците*.

6. Хумусният слой ще бъде отделен и съхранен на площадка преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за обратен насип.

7. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

8. При спазване на предложените от възложителя мерки, Правилника по безопасността на труда при геологопроучвателните работи и условията поставени в становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-590/A1/20.07.2021г. (приложение) и РЗИ-Добрич, с изх. № 10-126/1/08.09.2021г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатори: 44714.20.19, 44714.20.25, 44714.20.17, 44714.20.16, 44714.20.13 и 44714.20.12, земеделска територия, с НТП „ниви“, с обща площ 597.124 дка, землище с. Люляково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.

2. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ, в които ще се реализира.

3. Не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс за добив на подземни води за напояване на земеделски култури, в цитираните по-горе ПИ, землище с. Люляково, общ. Генерал Тошево, при условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително.

4. При добив на подземни води за напояване, в цитирания по-горе ПИ, в землището на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, съобразно условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

5. Съгласно представената от възложителя информация в територията предмет на ИП няма регистрирано наличие на обекти с историческа, културна или археологическа стойност, определени по реда на *Закона за културно наследство*.

6. Територията, предмет на ИП, не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

7. Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Крайморска Добруджа" с код BG0000130, е, че ИП *няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната*, поради следните мотиви:

7.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Крайморска Добруджа" с код BG0000130 - отстои на около 2.7 км от нея.

7.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близо разположената е Защитена местност „Бежаново“ – на около 23 км.

7.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 80 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 36 км от територията, предмет на ИП.

7.4 Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

7.4.1 да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Крайморска Добруджа" с код BG0000130;

7.4.2 да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Крайморска Добруджа" с код BG0000130, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

7.4.3 да се окаже значително безпокойство на видове животни, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Крайморска Добруджа" с код BG0000130;

7.4.4 не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Крайморска Добруджа" с код BG0000130.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи (с продължителност 18 мес.) се очаква отрицателно, краткотрайно, локално въздействие върху атмосферния въздух, както и създаване на шумов дискомфорт на околната среда; при спазване на действащите норми и

нормативи за Р България реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

2. Строителните дейности ще се извършват в границите на имотите по стандартни методи за строителство на базата на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи План за безопасност и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

3. Всички образувани на територията отпадъци по време строителството и експлоатацията на обекта ще се третират съобразно нормативните изисквания по *Закона за управление на отпадъците*.

4. Въздействието по време на експлоатацията е пряко, постоянно, локално в границите на ПИ и непосредствено до тях, без кумулативен ефект.

5. Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителството, а при експлоатацията е сведена до минимум, по отношение на атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори, въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите и ландшафта е необратимо при съществуване на обекта и възстановимо след ликвидирането му.

6. Становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-590/A1/20.07.2021г. е със следните заключения:

6.1 относно ПУРБ и ПУРН (приложение):

- ИП е *допустим* спрямо Плана за управление на речните басейни, 2016-2021г., при спазване на посочените мерки и законови изисквания в становището на БДЧР-Варна;

- ИП е *допустимо* спрямо Плана за управление на риска от наводнения, 2016-2021г., при спазване на посочените мерки и законови изисквания, в становището на БДЧР-Варна.

6.2 *Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми*, съгласно становище на БДЧР-Варна, е следната:

- реализирането на ИП няма да окаже *значително въздействие върху водите и водните екосистеми* при условие, че:

6.2.1 не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела;

6.2.2 бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в точки: I, II и III от становището на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09-590/A1/20.07.2021г. (приложение).

7. РЗИ-Добрич, със становището си (в писмо с изх. № 10-126/1/08.09.2021г.) преценява, че представената информация във връзка с реализиране на ИП съдържа факти и данни, които дават основание да се направи заключение, че същото няма *вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората*, при следните условия:

7.1 Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми;

7.2 Спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в *Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди* (Обн. ДВ бр. 88/2000г.).

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 05.08.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП, за изразяване на становища от заинтересованите лица.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Генерал Тошево, и на село Люляково, общ. Генерал Тошево, на 06.08.2021г., уведомление с информация за ИП, за

обявяване на интернет страниците си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кметът на Община Генерал Тошево, с писмо (вх. № 26-00-4685/A7/10.08.2021г.) е предоставил информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 26.08.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Генерал Тошево, и на село Люляково, общ. Генерал Тошево, на 30.08.2021г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-4685/A13/15.09.2021г.) кметът на Община Генерал Тошево, и с писмо (вх. № 26-00-4685/A14/20.09.2021г.) кметът на село Люляково, общ. Генерал Тошево, са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и поставено съобщение на информационното табло в сградата, на адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за периода от 31.08.2021г. до 14.09.2021г., и чрез поставено съобщение на информационното табло в сградата на Кметство село Люляково, общ. Генерал Тошево, за периода от 02.09.2021г. до 16.09.2021г.) няма постъпили становища/възражения/мнения/жалби, и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд – Добрич, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 23. 09. 2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА

Директор на РИОСВ