



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -/163/ПР/2021г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец ТК-2 „БОРА-РВБ-Осеново“ с цел водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ 54145.2.725, земеделска територия, с площ 9067 кв.м, НТП „Пасище“, местност „Шейтана“, с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БОРА-РВБ“ ЕООД

Адрес на управление: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ № 7, ет. 4, офис 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на тръбен кладенец с цел водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ 54145.2.725, земеделска територия, с площ 9067 кв.м, НТП „Пасище“, местност „Шейтана“, с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „БОРА-РВБ“ ЕООД.

Чрез новият водоизточник ТК-2 „Бора-РВБ-Осеново“ ще се черпи подземна вода от подземно водно тяло с код BG 2G000000N018 „Карстово-порови води в неоген-



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово". Необходимото водно количество е около 6 672 м³/г.

Географските координати на ТК са: N 43°19'14.170" E 27°59'55.835"

Предвижда се водовземното съоръжение да е с дълбочина 70±10 м, разкриващо първото от повърхността подземно водно тяло.

Изграждането на тръбния кладенец ще се извърши роторно, безядково, със сондажна апаратура 1BA15, УРБ2А или друг тип апаратура, позволяваща сондиране в неогенските седименти, с посочените диаметър на експлоатационна PVC колона тип "румънска" Ø160 или метална колона Ø169 и проектна дълбочина на сондиране 70,0 (±10)м.

Основните процеси, във връзка с реализирането на ИП включва следните видове дейности:

- подготовка на сондажната площадка за монтаж на сондажната апаратура;
- сондиране до предвидената крайна дълбочина на тръбния кладенец, Н= 70,0 (±10)м;
- в интервала от 0,00м до 70,0 (±10)м, сондирането ще се извърши с длето Ø 245 или Ø 295, осигуряващо спускане на експлоатационна колона PVC Ø160 – или на метална колона Ø 169;
- затръбното пространство от 70,0 (±10) м до 10,0 (±1) м ще се запълни с гравийна засипка фракция 2-4.
- спускане на експлоатационна PVC колона Ø 160 R 16 или метална колона Ø 179 до дълбочина 70,0 (±10) м, която в интервала от 20,0÷60,0 (±5) м;
- засипване на сондажния ствол с гравийна засипка, фракция с размер 2-4 мм, от 70,0 (±10) м до дълбочина 10 (±1) м. Пространството от 10,0(±1) м до устието на тръбния кладенец ще се запълни с бетонова смес;
- интензивно промиване на сондажния ствол с чиста вода за почистване на вододайната зона;
- изграждане на обслужваща шахта с примерни размери 1,5 x 1,5 x 1,0 м, в която ще се монтират ел.табло, спирателни кранове, водомерно устройство и кранче за вземане на водни проби;
- спускане на потопяема помпа на дълбочина около 50-60 м;
- опитно водочерпене с продължителност не по-малко от 24 часа, за установяване на хидрогеоложките характеристики на водоносния хоризонт, техническите възможности на съоръжението и определяне на параметрите на водовземане;
- за определяне на качеството на подземните води от кладенеца, ще се вземат водни проби за определяне на химичния състав на подземната вода, които ще се изследват в акредитирана лаборатория;
- приемане и регистрация на тръбния кладенец, съгласно изискванията на Наредба № 1 към Закона за водите.

По време на строителството ще са необходими площи в рамките на имота (300 кв.м) за временна строителна база, в т.ч за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на сондажа. Общото време за реализация на проекта, включващо издаване на разрешително за строителство, изграждане на кладенеца и камералната обработка на резултатите се предвижда да е около 25 дни.

Изграждането на водовземното съоръжение не предполага генериране на отпадъчни води. Ще бъде използвана съществуваща електропреносна мрежа. Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За реализацията на ИП няма да бъде използван взрив.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада изцяло в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2, т. 3 от *Наредбата за ОС* – защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. и трите на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, определен със заповедите за обявяване и изменение.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна с изх. № 10-254-1/05.08.2021г. реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората. */приложение/*

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09-515/А9/18.05.2021г., ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените условия в становището. */приложение/*

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 2, буква „г“ дълбоки сондажи в т.ч. за водоснабдяване, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в ПИ 54145.2.725, местност „Шейтана“, с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна.
2. ИП има връзка със следните административни актове издадени от директора на РИОСВ-Варна:
 - РЕШЕНИЕ № ВА-73/ЕО/2007г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, с характер „да не се извършва ЕО“ на ПУП – ПРЗ за ПИ № 000154 в землището на с. Осеново, община Аксаково, с възложител „РВБ“ ЕООД;
 - РЕШЕНИЕ № ВА – 45/ПР/2011 г. за преценяване необходимостта от извършване оценка въздействието на околната среда, с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП „Изграждане на пречиствателна станция за

отпадъчни води от група- седем еднотипни многофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот № 000154 с площ 9.067 дка, начин на трайно ползване - жилищна територия, местност „Шейтана“, землище с. Осеново, общ. Аксаково, с възложител „БОРА РВБ“ ЕООД;

- РЕШЕНИЕ № ВА-118/ПР/2021г. за преценяване необходимостта от извършване оценка въздействието на околната среда, с характер „да се извърши ОВОС“ за ИП „Изграждане на група от жилищни сгради - 12-15 жилищни сгради, басейн, вътрешни алеи, озеленяване и облагородяване на имота“, в ПИ 54145.2.725, земеделска земя, с начин на трайно ползване „пасище“, по КККР на с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „БОРА РВБ“ ЕООД.
- 3. Достъпът до имота ще се осъществява чрез съществуващата транспортна инфраструктура.
- 4. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в границите на гореописания имот.
- 5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. В строителния период на тръбния кладенец ще се използват малки количества традиционни строителни материали-цимент, чакъл, пясък, глина и др., както и ел.енергия, течни горива и вода. През експлоатационния период ще се използва ел.енергия за помпения агрегат.
- 6. При изграждане на сондажа ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка. Възможни са малки количества строителни отпадъци, които ще бъдат третирали съобразно нормативните изисквания по управление на отпадъците.
- 7. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
- 8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората. /приложение/
- 9. Реализацията на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените условия в становището. /приложение/
- 10. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони;

ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в ПИ 54145.2.725, местност „Шейтана“, с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна.
2. По време на строителството ще се използва площ 300 кв.м в рамките на имота.
3. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
4. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията посочени в становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“.
5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада изцяло в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2, т. 3 от Наредбата за ОС – защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. и трите на министъра на околната среда. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, определен със заповедите за обявяване и изменение. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:

5.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии. Най-близо разположен е Природен парк „Златни пясъци“ – на около 1,900 км по права линия.

5.2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 62 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 4,500 км по права линия.

5.3. Не се очаква предвижданията на ИП „изграждане на тръбен кладенец“ да окажат значително отрицателно въздействие, върху местообитания, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, предвид факта, че:

- с реализацията на ИП не се очаква да бъде възпрепятствено свободното придвижване на реещите се мигриращи птици, поради характера на обекта-водовземно съоръжение-кладенец;
- няма вероятност реализацията на ИП да доведе до фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предвид това, че необходимата площ за изграждането на водовземно съоръжение-кладенец е 300 кв.м, предмет на ИП;
- с реализацията на ИП /изграждане на тръбен кладенец/, ще се окаже въздействие върху не повече от 0,0001 % от площта на ЗЗ BG0002082 „Батова“.

- поради значително малката територия за реализация на ИП няма вероятност да бъдат засегнати места за гнездене и хранене на по-голямата част от видовете птици, които се опазват в 33 BG0002082 „Батова“ - водолюбиви и грабливи птици;

5.4. Предвижданията за реализация на ИП няма да доведат до значително допълнително безпокойство на видове, предмет на опазване в зоната, предвид това, че предвидените с плана дейности в имота, не се очаква да генерират шум над допустимите норми.

5.5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“.

6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
7. В представената информация от възложителя няма данни за засягане археологически, архитектурни, и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
8. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района. Основните нарушения на територията на обекта ще бъдат техногенни, временни и то само в зоната на изкопа.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, строителни работи и транспорт.
2. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по време на строителните работи по изграждане на ТК, като завишаване на шумовите нива, запрашеност от техниката и транспортните машини с материалите за обекта, но няма да се окаже значително въздействие върху околната среда. Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото

замърсяване. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

3. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.
4. От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта, почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
5. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидените за реализация територии.
6. Въздействието по време на строителството и експлоатацията е допустимо, без кумулативен ефект.
7. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на имотите спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Аксаково и кмета на с. Осеново, общ. Аксаково с изх. № 26-00-1131/A35/01.06.2021г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 31.05.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 31.05.2021г. включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 31.05.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 01.06.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 29.07.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 29.07.2021г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 29.07.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до

информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Аксаково и кмета на с. Осеново, общ. Аксаково с изх. № 26-00-1131/А42/30.07.2021г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Аксаково с изх. № 3200-239(2)/23.08.2021г. и кмета на с. Осеново, общ. Аксаково с изх. № 43/01/10/2021г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд-Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 13. 10. 2021

инж. Юлиана Златева
Началник отдел „УО и ОП“
Дирекция КОС

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 185/04.10.2021 г.
на директора на РИОСВ-Варна