



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - /ПР/2021г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за ИП „Строително - ремонтни дейности на рейдова кула и административна сграда, с цел разполагане на комуникационно-информационен център“ находящи се в ПИ 10135.1510.15, урбанизирана територия, с площ 1736 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, Пристанище Варна - Изток, район „Одесос“, гр. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Адрес и седалище на управление: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвиждат строително - ремонтни дейности на рейдова кула и административна сграда, с цел разполагане на комуникационно-информационен център, находящи се в ПИ 10135.1510.15, урбанизирана територия, с площ



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

1736 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“. Пристанище Варна - Изток, р „Одесос“, гр. Варна, с възложител ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“.

Рейдовата кула на Морска гара-Варна е разположена в средата на източния вълноло пристанище-Варна, на изкуствен полуостров, западно от морска гара. Кулата е открита работи като основна рейдова кула на пристанището от 1968 г. Конструкцията административна част на сградата ще се запази след ремонт. Новопроектираната сграда мястото на рейдовата кула ще бъде на 5 етажа и се предвижда в нея да бъде разположен комуникационно-информационен център за управление/координация при аварийни спасителни операции. Сградата ще бъде с монолитна скелетно-гредова конструкция. Вертикалната комуникация на сградата ще се осъществява от четирираменна стълба.

Обектът попада в район с интензивност на сеизмичните процеси от VII степен скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник, при $k_s = 0,10$ - сеизмичен коефициент. В тази връзка фундирането на сградата ще се осъществява на дълбочина $\sim 1,25$ m от прилежащия твърд посредством фундаментна плоча с дебелина 60 см. Плочата ще е осигурена срещу продън без напречна армировка.

Новопроектираната пететажна сграда на комуникационно-информационния център има самостоятелна стълбищна клетка, която ще се използва и за двете сгради, както и самостоятелни входи от изток за ползватели и посетители и от запад за зареждане на кетър. На това ниво ще се разположат конферентна зала /зала за инструктаж/, свързан с помещението за кетъринг, както и пътнически асансьор и санитарен възел, оразмерени за излизане в неравносечно положение с достъп до централното фойе. На ниво кота + 2.72 съществуващата сграда ще се достига от основната стълбищна клетка. Тук ще са разположени централно фойе, на запад едно административно помещение за офис, зала за хранене, служебно помещение, санитарни помещения: WC за жени и за мъже. На изток съблекални за мъже със санитарен възел и душеве, две служебни помещения, достъпни от коридор. На ниво кота +3.40 на новопроектираната сграда се предвижда заседателна зала и четири служебни помещения, както и санитарен възел, съблекалня с баня. На ниво кота +6.80 се предвижда да се разположат административни помещения, свързани с основната функция за ръководство на трафика в пристанище-Варна: помещение за директор, технически сътрудник и три офиси всеки за по двама служители. На етажа е предвиден самостоятелен санитарен възел и баня с предверие. От стълбищната клетка на междинната площадка на кота +5.78 ще се достигне покрива на двуетажната сграда. На ниво кота +10.20 се предвижда да се разположат централна заседателна зала, на запад: помещение за хранене и отдих с кухненски бокс, на изток служебно помещение, санитарен възел и съблекалня с баня, достъпни от общ коридор. На ниво кота +13.60 ще се намират зала за управление на трафика с обособени места за 14 души, възможност за отделяне на секторно помещение, както и санитарен възел. На ниво кота +15.00 ще бъдат разположени директно от стълбищната клетка комутаторно помещение и тераси за разполагане на радиолокационна и съобщителна техника.

Предвидените с ИП строителни дейности по рехабилитационни работи на обекта са: предвидените мерки по енергийната ефективност и противопожарна безопасност са:

- полагане върху каменната облицовка на фасадните стени върху скара на топлоизолация от каменна вата с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност $0.037 \text{ W/m}^2\text{K}$ и върху фиброциментова плоскост - два пласта по 10 mm;
- полагане на циментофазер върху минералната вата, като топлоизолацията в зоната покрива 40 см, от север е предвидена от екструдирани пенополистирол (XPS);

- ремонт на външни тераси с полагане на настилка от мразоустойчив гранитогрес и подмяна на съществуваща метална ръкохватка с алуминиева;
- демонтаж на прозорци и монтаж на нова алуминиева дограма сив цвят - цвят по RAL 7013;
- разваляне на съществуващи преграждащи неносещи тухлени зидове с дебелина 12 см;
- изграждане на нови преградни стени от двуслоен гипскартон;
- премахване на подпрозоречен брестунг на два прозореца за достъп към терасата;
- премахване на масивен парапет около стълбище на втори етаж, с цел монтиране на лека метална конструкция върху отвора. Металната конструкция ще бъде защитена с противопожарен гипскартон отдолу, а върху нея ще се положи циментова замазка и PVC настилка с клас на огън Dfl-sl;
- зазидване на прозорец на санитарен възел откъм новата сграда;
- ограждане на стълбищна клетка със стени от гипскартон на първи етаж;
- подмяна на всички интериорни врати, демонтаж на съществуващи и монтаж на нови;
- ремонт на съществуващи санитарни възли - демонтаж на подова керамика и фаянсова облицовка от всички стени и монтаж на нова след подмяна на инсталациите;
- изграждане на нови санитарни възли към съблекалнята;
- демонтаж на съществуваща настилка, направа на изравнителна циментова замазка и монтаж на PVC настилка във всички помещения;
- цялостно боядисване след изравняване на стени след монтаж на нови електрически кабели и тавани;
- топлинно изолиране на покрив с екструдирани пенополистирол XPS с дебелина 120 mm и коефициент на топлопроводност $0.041 \text{ W/m}^2\text{K}$, разстлана на горната повърхност на таванската плоча;
- полагане на циментова замазка за наклон на покрив и два слоя битумна хидроизолация.

При реализацията на ИП ще се използват следните строителни материали: бетон, дренажни и канализационни тръби, полиетиленови тръби, стоманени профили, арматурно желязо, дървен материал, тухли, бетони, ускоряващи добавки, фаянсови плочки, варови разтвори, бои и др. Генерираните строителни отпадъци и излишни земни маси в хода на строителството ще бъдат транспортирани до депо посочено от Община Варна. Част от излишните земни маси ще бъдат използвани за планировка на терена.

В процеса на експлоатация ще бъдат използвани електроенергия и вода.

Обектът предмет на настоящото ИП е с изградени площадкови „В и К“ мрежи и външни връзки-изградени са съответните сградни водопроводни отклонения /СВО/ и площадков водопровод от полиетиленови /ПЕ/ тръби. Монтирани са пожарни хидранти /ПХ/ 70/80 - надземни. Наличен е съществуващ ПХ 70/80, разположен на отстояние до 35 m от административната сграда. Предвижда се изграждане на ново сградно водопроводно отклонение от ПЕВП тръби с размер $\Phi 40 \text{ PN10}$ за рейдовата кула и административната сграда, както и една нова канализационна връзка за рейдовата кула към съществуващата площадкова канализация. В съществуващата административна сграда има изградена вкопана канализация, която ще се използва изцяло при реконструкцията. Битово-отпадъчните фекални води от обекта ще постъпват в съществуваща канализационна система. Предвижда се изграждане на нова сградна главна хоризонтална канализационна мрежа за битово-фекални води, която да бъде висяща, вкопана и да се изпълни от дебелостенни PVC тръби $\Phi 110, 160$.

Битовите отпадъци ще бъдат събирани разделно и извозвани съгласно схема на сметосъбиране в района.

ИП не предвижда изграждане на нова транспортна инфраструктура.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е Зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД - 128/10.02.2012 (обн. ДВ, бр. 22/11.02.2012 г.) на министъра на околната среда и водите.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна с изх. № 10-1/08.12.2021г.) при реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората. /приложение/

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 0659/A1/16.12.2021г., ИП е допустимо спрямо ПУРН и ПУРБ за периода 2020-2021г., като по отношение на Закона за водите при спазване на посочените условия в становище /приложение/

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 10, буква „б“ за урбанизирано развитие включително строителство на търговски центрове и паркинги, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБН.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: разглеждана площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформлението на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с другите съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в ПИ 10135.1510.15, Пристанище Варна Изток, район „Одесос“, гр. Варна.
2. Реализацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват традиционни строителни материали: бетон и желязо електроенергия, петролни горива и вода. Генерираните строителни отпадъци ще се събират и предават на специализирани фирми с цел извозването им на депо посочено от общината. Формираните строителни отпадъци ще бъдат извозвани на депо посочено от Община Варна. Земните маси от горния почвен слой богат на хумус, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обр

засипка и за озеленяване. В периода на експлоатация на обекта ще се използват електроенергия и вода.

3. Необходимото водно количество за питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващ уличен водопровод чрез изграждане на новопроектирано сградно водопроводно отклонение.
4. Битово-фекалните води формирани от обекта ще се заустват в съществуващата градска канализация.
5. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води както по време на строителство, така и в експлоатационния период както и върху режима и качеството на повърхностните и подземните води.
6. Електрозахранването на имота ще бъде осигурено от съществуващата електроразпределителна мрежа.
7. ИП не противоречи на нормативната база по управление на отпадъците. Събирането и извозването им ще се извършва по утвърдената схема за Община Варна.
8. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
9. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.
10. РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве, по време на експлоатация на обекта.
11. Басейнова дирекция „Черноморски район“ преценява, че ИП е допустимо спрямо ПУРН и ПУРБ за периода 2016-2021г., както и по отношение на Закона за водите.
12. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в регулационните граници на гр. Варна, общ. Варна.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. В представената информация няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.

5. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен отрицателно въздействие на ИП върху най-близко разположената защитена зо защитена зона за опазване на дивите птици 33 BG0000191 „Варненско – Белосла езеро”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № 128/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 22/2012г./ на министъра на околната среда и водите, ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предме целите на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:

- 5.1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горещитираната защитена – на около 240м от 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро” по права ли
- 5.2. Гореописаната територия, предмет на ИП, е извън границите на защи територии като най-близко разположена е защитена местност /ЗМ/ „Казашко ” около 4,7 км и ЗМ „Мочурището“ – на около 4,7 км по права линия.
- 5.3. С реализацията на ИП не се засягат планински местности, както и влажни з Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние окол км, а най-близката влажна зона – Черно море е на около 30м по права линия.
- 5.4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попа защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:
- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазва 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”;
 - да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, вт местообитания на видове птици, предмет на опазване в 33 BG0000 „Варненско – Белославско езеро”, както по отношение на евентуа процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;
 - да се окаже значително безпокойство на видове птици, предмет опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”;
 - С реализацията на предвидените в ИП дейности, не се очаква генери на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значител отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове пт предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско – Белославско езе поради факта, че различните по вид и количества отпадъци ще б съхранявани и събирани в съответствие с нормативната уредба по управле на отпадъците.
6. За реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда изграждане на нова п инфраструктура.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната ср като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във вр с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционн предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространств обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, коит вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансгранич характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействие вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителност честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на др съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компон „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време строителните работи. По време на експлоатация на обекта не се очаква въздействие.

2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близките квартали. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
4. По време експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
5. Всички дейности по време на строителството и експлоатация ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия.
6. ИП не предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
7. Въздействието по време на експлоатация е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Варна и кмета на район „Одесос“, общ. Варна с изх. № 12-00-9156/A2/19.11.2021г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 18.11.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до уведомлението за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 18.11.2021г. включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 18.11.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че уведомлението е публикувано на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 19.11.2021г. В резултат на 14-дневния обществен достъп до уведомлението няма постъпили в РИОСВ-Варна становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 26.11.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 26.11.2021г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 26.11.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 29.11.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. №12-00-9156/A5/30.11.2021г., РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Варна и кмета на район „Одесос“, общ. Варна, копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-

малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на директор на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ на Община Варна с изх. РД21024162ВН_004ВН/15.12.2021г. и кмета на район „Одесос“, общ. Варна, с изх. № ОД000833ОД_003ОД/16.12.2021г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразяване и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Реализацията на ИП да се извърши при спазване на следните задължителни условия съгласно чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредбата за ОВОС:

1. Да бъдат спазени поставените условия становището на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с изх. № 05-09-659/А1/16.12.2021г. /приложение/
2. ИП да бъде съгласувано с „Геозащита“ ЕООД-Варна.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални законни подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или нов възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок от 6 месеца от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите, Административен съд-София в 14-дневен срок от съобщаването му.

С писмо с вх. № 12-00-9156/А9/13.12.2021 г. на РИОСВ-Варна, от ИА “МОРЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” е вхвърляно искане за допускане на предварително изпълнение на издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП “Строително - ремонтни дейности на рейдова и административна сграда, с цел разполагане на комуникационно-информационен център, находящи се в ПИ 10135.1510.15, урбанизирана територия, с площ 1736 кв.м, НТП „За обществения обект, комплекс“, Пристанище Варна - Изток, район „Одесос“, гр. Варна.

С оглед на изложеното (обективни дадености и лична преценка на законови предпоставки), на основание чл. 60, ал. 1 от АПК,

РАЗПОРЕЖДАМ:

Допускам предварително изпълнение на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № ВА - 206..... /ПР/2021г.

характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП „Строително - ремонтни дейности на рейдова кула и административна сграда, с цел разполагане на комуникационно-информационен център“ находящи се в ПИ 10135.1510.15, урбанизирана територия, с площ 1736 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, Пристанище Варна - Изток, район „Одесос“, гр. Варна, въз основа на постъпило искане от страна на възложителя ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“.

МОТИВИ:

1. При евентуалното провеждане на съдебен контрол за законосъобразност, макар и при спазване принципа за бързина в административния процес, като се отчитат обичайната практика в развитието на контролно-проверяващите производства и нормативно определените срокове за съответни процедури свързани с такива производства, би довело до прекомерното удължаване на съгласувателните и разрешителни режими създава риск за практическото реализиране на инвестиционното намерение. От друга страна осъществяването на настоящото ИП в разумни срокове има за цел своевременно изпълнение и въвеждане в експлоатация на рейдова кула и комуникационно-информационния център, от които Главна дирекция „Аварийно спасителна дейност“ (към Изпълнителна агенция „Морска администрация“) осъществява своите функции и дейности по търсене и спасяване на човешки живот.
2. Допускането на предварително изпълнение ще осигури само продължаване на следващите процедури, като нито една от тях няма бъде финализирана в резултат на допуснатото предварително изпълнение.
3. Предварителното изпълнение не би засегнало и здравето на гражданите, нито би увредило обществени интереси, ако са налични, а в същото време законът предвижда нужната форма на защита.
4. Необходимостта от реализация на ИП е свързана с изпълнението на задълженията на ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“, произтичащи от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПРБ) за поддръжката на пристанищната инфраструктура и подобряване на условията за корабоплаване.
5. Искането за предварително изпълнение на административния акт е обосновано от необходимостта от своевременното изпълнение на ИП, тъй като то е свързано със следните функции и дейности:
 - координиране и провеждане на операции по търсене и спасяване на човешки живот и за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;
 - поддържа сили и средства в обединения авиационен и морски спасително-координационен център за координиране и провеждане на операции по търсене и спасяване на човешки живот и за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;
 - приема сигнали за бедствие на море и във вътрешните водни пътища на Република България, включително от системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112;
 - приема сигнали за замърсявания на морето, получени чрез Европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители;

- приема сигнали за безопасността на корабоплаването чрез системата SafeSea1 Европейска платформа за обмен на морска информация между морс администрации на държавите - членки на ЕС;
 - осъществява наблюдение на корабите, преминаващи през българс териториално море в обхвата на системата за автоматична идентификация (AIS идентифициране рисковете от аварийни ситуации, като при необходи осъществява комуникация с плавателните съдове;
6. За реализацията на ИП е направена оценка на вида и степента на въздействията кат описани вероятни преки и непреки въздействия, кумулативни такива, постоянн временни, положителни и отрицателни въздействия върху видовете птици и тех местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000191 „Варнен Белославско езеро”.
7. Реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействи включително кумулативно, свързано със значителни трансформации, увреждане намаляване на площта на местообитания на видове, вкл. до безпокойство и прогон ефект на видове птици, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белосла езеро”.

На основание чл. 60, ал.5 от Административно-процесуалния код разпореждането за предварително изпълнение подлежи на обжалване чрез РИО Варна пред Административен съд-София в 3-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 17.12.2021

инж. Христина Генова
Директор дирекция ПД

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед №233/09.12.2021г.
на директора на РИОСВ-Варна