



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - 207/ПР/2021 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна, и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на поливна система за напояване на зърнени и фуражни култури“ в местностите „Корията“ и „Сухата река“, землище село Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „ТИАСО – ДОБРОМИР ВЪЛЧЕВ“,
със седалище и адрес на управление: ул. «Оборище» № 19, гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение е свързано с „Изграждане на поливна система за напояване на зърнени и фуражни култури“ в БЗС-21717-55-1-1, с обща площ 386 дка, местности „Корията“ и „Сухата река“, землище село Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

За водоизточник ще се използва вода от язовир, стопанисван от сдружение за напояване „Нептун 2006“, гр. Вълчи дол.

Дейностите по напояване са в съответствие с Плана за управление на Басейнова дирекция за Дунавски район — Плевен. Възложителят има осигурен достъп до услуга напояване от язовир Добротич, за който има издадено действащо Разрешително за водовземане № 11420029/26.02.2014г. (с изм. Решение № 3109/03.12.2020г.).



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя *не попада* и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Таушан тепе“ с код BG0000623, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-376/15.05.2020г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 1, буква „В“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда „Изграждане на поливна система за напояване на зърнени и фуражни култури“ в БЗС-21717-55-1-1, с обща площ 386 дка, местности „Корията“ и „Сухата река“, землище село Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Избраният начин на напояване е чрез дъждуване. Дъждуването е най-близко до естественото в природата подаване на водата.

Предимствата на напояване чрез дъждуване са следните:

- Възможност за регулиране на поливната норма;
- равномерно напояване на цялата площ - оптимално разпределение на водата в почвата - хоризонтално и вертикално;
- регулиране и повишаване на въздушната влажност;
- подобряване на газообмена в почвата;
- отмиване на прахови частици от листната маса, съответно подобряване интензивността на фотосинтезата и дишането на растенията.

Видът на поливната система е тръбно-ролкова. Системата е подходяща за напояване на големи площи, при висока производителност и нисък разход на труд.

Предвиждат се пет броя поливки на сезон (от втората десетдневка на юни до края на август), при брутна напоявна норма от 168 куб.м/дка (64848 куб.м/386 дка) и максимален дебит 62.4 куб.м/час.

Елементите на поливната система ще са следните:

- Тръбно-ролкова поливна система с тръба Ø110 и дължина 550м - един брой с разпръсквач.

- Дизелов помпен агрегат - един брой (не е предмет на инвестиция, той е наличен в стопанството на възложителя).

- Центробежна хоризонтална помпа - един брой, за монтиране към дизелов двигател.

- Надземен преместваем водопровод и водопреносна мрежа. Водопроводът е съставен от тръби полиетилен висока плътност (HDPE) PE100, SDR 17/PN10 - Ø110 и Ø125 и галванизирани стоманени бързи връзки.

- Измервателни уреди - предвиждат се водомери за отчитане на използваните водни количества, поставени директно на входа на поливната система или веднага след помпения агрегат.

2. За водоизточник ще се използва вода от язовир, стопанисван от Сдружение за напояване „Нептун 2006“, гр. Вълчи дол. Водата от язовира ще се транспортира (чрез довеждащ водопровод) до съществуващ буферен изравнител с обем 8000 куб.м, след което чрез разпределителен водопровод ще достига до поливната система. Поради отдалечеността на блока, предвиден за напояване от язовира и необходимостта да се преодолее денивелация от 41 м се предвижда използването на изравнител. Монтажът на външните надземни (мобилни) тръбопроводи ще е на повърхността на терена.

С пълнеща Помпа 1 ще се черпи вода от язовира и пренася чрез довеждащ водопровод до изравнителя, разположен до напоителното поле. Центробежната хоризонтална помпа за монтиране към дизелов двигател ще е с характеристики, позволяващи да се преодолее денивелация от 41 м и загубите на налягане в следствие триене във водопровода, като едновременно с това дебитът е приблизително равен на дебита на основната Помпа 2.

Помпа 2 - Дизелов помпен агрегат - ще черпи вода от изравнителя и посредством разпределителен водопровод, ще нагнетява и транспортира към тръбно-ролкова поливна система. Дизеловият помпен агрегат ще е с характеристики, позволяващи да захранва една тръбно-ролкова система.

Видът и големината на тръбно-ролковата поливна система са съобразени едновременно с големината на блока и с характеристиките на помпата на наличния дизелов помпен агрегат.

Блокът ще е разделен на 10 позиции, на които последователно ще се разполага тръбно-ролковата поливна система.

Надземните (мобилни) водопроводи - довеждащ (от язовира до изравнителя) и разпределителен за транспортиране на водата до тръбно-ролковата поливна система.

3. Към настоящия момент в района на ИП има и други съществуващи обекти, заявени и процедурирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти. Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

4. При изграждането на напоителното поле не се предвиждат строителни дейности, а единствено полагане на тръбопровода с бързи връзки между тръбите и ръчен монтаж и демонтаж. Цялостният монтаж ще е на повърхността на терена, без извършване на изкопни и насипни работи. В края на поливния сезон всички материали и машини ще се прибират в базата за съхранение и ще се изнасят отново на полето, едва при настъпването на новия сезон. По време на експлоатацията на ИП ще се използва вода за напояване от язовир, стопанисван от сдружение за напояване „Нептун 2006“, гр. Вълчи дол.

5. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до БЗС-21717-55-1-1, в землището на село Добротич, общ. Вълчи дол се извършва по съществуващи пътища.

6. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

7. При спазване на условията поставени в становището на БДДР-Плевен, с изх. № ПУ-01-726/А1/29.09.2021г. (приложение), реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в БЗС-21717-55-1-1, с обща площ 386 дка, местностите „Корията“ и „Сухата река“ землище село Добротич, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

2. Съгласно представената от възложителя информация:

- няма данни за засягане на обекти с историческа, културна или археологическа стойност, определени по реда на Закона за културно наследство, при реализацията на ИП;

- територията предмет на ИП не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и др.

3. Становището на БДДР – Плевен, с изх. № ПУ-01-726/1/29.09.2021г. е със следните заключения:

3.1 По отношение на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район – реализирането на ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ 2016-2021г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от становището на БДДР (приложение).

3.2 По отношение на План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район - ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

4. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за ОС, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Таушан тепе” с код BG0000623, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

4.1 Територията, предмет на ИП, е извън границите на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Таушан тепе” с код BG0000623 – отстои на около 14 км по права линия.

4.2 Местоположението на ИП, е извън границите на защитени територии, като най-близко

разположената е природна забележителност ЗМ „Трижилкова метличина” - на около 14.5 км.

4.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 48 км, а най-близката влажна зона – язовир „Добротич“ е на около 1.3 км от територията, предмет на ИП.

4.4 Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

4.4.1 да бъдат засегнати пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Таушан тепе” с код BG0000623;

4.4.2 да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Таушан тепе” с код BG0000623, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

4.4.3 да се окаже значително безпокойство върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Таушан тепе” с код BG0000623;

4.4.4 не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Таушан тепе” с код BG0000623.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на монтажните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на монтажните работи и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъци и отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните отпадъци по време на монтажа и експлоатацията на ИП е незначително.

4. ИП не предвижда дейности които водят до наднормен шум. Очаква се временно шумово натоварване само по време на изграждане на съоръженията. Въздействието по време на монтажните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище на БДДР-Плевен, с изх. № ПУ-01-726/1/29.09.2021г. е, че, с реализирането ИП не се очаква оказване на значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите на опазване на околната среда, заложиени в ПУРБ

2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г., при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 и нормативните изисквания, забраните и ограниченията, посочени в т. 2 от становището на БДДР (приложение).

7. РЗИ-Варна, със становището си (в писмо с изх. № 10-363/A1/05.10.2021г.) счита, че реализирането на конкретното ИП няма да окаже негативно въздействие върху човешкото здраве при условие, че водата за напояване отговаря на изискванията на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните, обн. ДВ бр. 43/09.06.2009г., в сила от 09.06.2009г.

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 14.09.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП, за изразяване на становища от заинтересованите лица.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Вълчи дол и на село Добротич, общ. Вълчи дол, на 14.09.2021г., уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страниците си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* Вр.И.Д. кмет на Община Вълчи дол, с писмо (вх. № 92-00-6870/A6/20.09.2021г.), кметът на село Добротич, с писмо (вх. № 92-00-6870/A8/21.09.2021г.) и възложителя са предоставили информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 01.10.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение с информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Вълчи дол и на село Добротич, общ. Вълчи дол, на 01.10.2021г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 92-00-6870/A14/20.10.2021г.) Вр.И.Д. кмет на Община Вълчи дол, и с писмо (вх. № 92-00-6870/A15/13.12.2021г.) кметът на село Добротич, общ. Вълчи дол, са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и поставено съобщение на информационното табло в сградата, на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1, за периода от 05.10.2021г. до 20.10.2021г. и чрез поставено съобщение на таблото в сградата на Кметство село Добротич, за периода от 06.10.2021г. до 21.10.2021г.) няма постъпили становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд – Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:..... 21.12.2011

инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА

Директор на РИОСВ