



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -92..... /ПР/2021г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, както и получени становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за ИП „Разширение на изградената газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково в урбанизирана територия“, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АРЕСГАЗ“ ЕАД
Адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда разширение на газоразпределителната мрежа (ГРМ) на гр. Аксаково в урбанизираната територия. Към настоящият момент изградената и въведена в експлоатация ГРМ на гр. Аксаково обхваща изградени газопроводи извън урбанизираната територия, включващи захранващ за ГРМ газопровод от ГРС на „Булгартрансгаз“ и газопроводи към стопански обекти, разположени извън строителните граници на града, за които има одобрени и влезли в сила подробни устройствени планове, така също и газопроводи по уличната мрежа на града. Общата дължина на изградените разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения на ГРМ Аксаково е 20,80 км. Капацитета на мрежата като максимален часов разход на природен газ за гр. Аксаково е 7000 $\text{nm}^3/\text{час}$, който на този етап не е достигнат и с цел да се даде възможност за присъединяване на нови клиенти в урбанизираната територия се разглежда настоящото инвестиционно предложение.



Инвестиционното предложение ще се по съществуваща улична регулация, без засягане на частни имоти и излизане извън урбанизираната територия на гр. Аксаково. Бъдещите газопроводи ще водят началото си от изградена и въведена в експлоатация ГРМ.

Разширението на ГРМ обхваща следните улици в гр. Аксаково: ул. "Ивайло", ул. "Батова", ул. "Момина сълза", ул. "Кокиче", ул. "Мъглиж", ул. "Георги Петлешев", ул. "Побити камъни", ул. "Трепетлика", ул. "Роза", ул. "Митко Палаузов", ул. "Марциана", ул. "Йордан Енчев", ул. "Овеч", ул. "Владислав Варненчик", ул. "Илия Димитров", ул. "Петрича", ул. "Албена", ул. "Велико Димитров", ул. "Детелина Минчева", ул. "Тракия", ул. "Михаил Иванов", ул. "Александър Павлович", ул. "Яков Кусолкин", ул. "Грозден", ул. "Боряна", ул. "Тревен", ул. "Орлово гнездо", ул. "Добруджа", ул. "Здравец", ул. "Акация", ул. "Дръзки", ул. „Бреза", ул. "Извор", ул. "Чайка", ул. "Цанко Церковски", ул. "Петър Маринов", ул. "Нанко Недев", ул. "Панайот Хитов", ул. "Слави Дойчев", ул. "Капитан Петко Войвода", ул. "Георги Кондолов", ул. "Иван Вазов", ул. "Петрова нива", ул. "Хаджи Димитър", ул. "Васил Белев", ул. "Тополи", ул. "Лозница", ул. "Странджата", ул. "Георги Аспарухов", ул. "Атанас Буров", второстепенни улици, общински частни имоти, имоти с комплексно застрояване, зелени площи, паркове, дерета, паркинги, алеи, площи, между блокови пространства и улици без имена, за които общ. Аксаково е предвидила улична регулация. Бъдещето развитие на мрежата предвижда възможност за изграждане на газопроводи по улици и отклонения, съобразно заявеното желание от потребителите.

Основните процеси при реализацията на инвестиционното предложение, включват проучвателни дейности, проектиране, строително монтажни работи, доставка и монтаж на технологичното оборудване. Типично строителство на сграден фонд няма да се осъществява. Изграждането на трасето и полагането на тръбопроводите ще се осъществява подземно, чрез ръчно изкопаване на траншеи посредством строителна техника или чрез хоризонтален сондаж и осъществяване на тръбните връзки.

Общо строително монтажните дейности ще включват:

- изкопни работи, моделиране на терена: премахване и депониране на хумусния слой съгласно указания и определено местоположение от Община Аксаково;
- извършване на изкопни работи - траншеи за полагане на газопровода, като за неговото полагане ще бъде изпълнена траншея с широчина от 0.4 до 0.6 м, с максималната дълбочина от 0.9 до 1.1 м, за да бъде постигнато минимално земно покритие на газопровода от 0.8 до 1.1 м;
- работи по полагане газопровода и обратно засипване: преди монтажа на газопровода дъното на траншеята ще бъде обработено до постигане на плавни преходи, ще бъде почистено от камъни, едри буци пръст и др., ще се изравни със слой от мека почва или пясък с дебелина от 0.1 м, като след полагане на газопроводната тръба около нея и на 0.1 м над нея ще се насипе със същия материал (мека почва или пясък);
- местоположението на проводите ще бъде означено със сигнална лента със съответен надпис, положена на разстояние 0.5 м под повърхността на терена;
- преди обратно засипване на земните маси в изкопаните траншеи, те ще бъдат почистени от замърсявания, камъни, едри буци пръст и др.;

При строителството на газоразпределителна мрежа ще се използват естествени суровини - пясък и чакъл. Основните материали, които ще се използват са: полимерен прокат (тръби), фитинги, работна и контролна арматура и неголямо количество инертни материали, които ще се използват съгласно технологията на изграждане на подземните проводни - газопровод. Свързването на полиетиленовите тръби ще се осъществява посредством електрозаваряване, за което ще се използват преносими генератори. Временно и изкуствено осветление на строителната площадка и работните места не се предвижда, тъй като строително-монтажните дейности ще се извършват в светлата част на деня. Ще се генерират строителни отпадъци, предимно камъни, изрязани парчета асфалт, излишни земни маси и др. Генерираните отпадъци ще се събират и съхраняват предварително на определена от Община Аксаково площадка, а в последствие ще се транспортират и предават за третиране на

оторизирани за съответната дейност площадки или депо. Отнетият при строителството хумусен слой ще се депонира и ще се използва при хоризонталната планировка на терена.

При строителството и експлоатацията на ГРМ няма да се използват електроенергия и питейна вода.

За целите на настоящото ИП не се налага промяна в транспортната инфраструктура на гр. Аксаково. Не се предвижда използването на взривни дейности.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *наредба за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най- близката защитена зона - защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 22/2012г./ на министъра на околната среда и водите, изменена съгласно Заповед № РД-81/28.01.2013г. /обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013г./ и Заповед № РД-389/07.07.2016г. /обн. ДВ, бр. 59/2016г./ на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-139-1/11.05.2021г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората при спазване на посочените в становището условия. /приложение/

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“-Варна (изх. №05-09-564/А3/23.06.2021г.) ИП е допустимо спрямо ПУРН и ПУРБ 2016-2021г. При спазване на посочените в становището условия. /приложение/

За настоящото ИП, както и за преноса на опасни вещества по тръбопроводи включително съответните помпени/компресорни станции извън предприятията, не са приложими изискванията на Глава седма, раздел I от ЗООС, съгласно чл. 103, ал. 8, т. 4.

Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Територията предмет на ИП попада в регулационните граници на гр. Аксаково, обл. Варна.
2. Настоящото ИП има връзка със следния административен акт издаден от директора на РИОСВ-Варна:
- РЕШЕНИЕ № 102-ПР/2004 с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП „Изграждане на газоразпределителната мрежа на гр. Аксаково“, с възложител „ЧЕРНОМОРСКА ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“;
3. Реализацията на ИП не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. При строителството на ГРМ ще се използват - пясък и чакъл. Основните материали, които ще се използват са: полимерен прокат (тръби), фитинги, работна и контролна арматура и неголямо количество инертни материали, които ще се използват съгласно технологията на изграждане на подземните проводни.
4. Генерираните строителни отпадъци ще се събират и съхраняват предварително на определена от Община Аксаково площадка, а в последствие ще се транспортират и предават за третиране на оторизирани за съответната дейност площадки или депо. Отнетият при строителството хумусен слой ще се депонира и ще се използва при хоризонталната планировка на терена.
5. Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху повърхностните и подземните води както по време на строителство, така и в експлоатационния период както и върху режима и качеството на повърхностните и подземните води. ИП не е свързано с водовземане или ползване на водни обекти.
6. ИП не противоречи на нормативната база по управление на отпадъците. Събирането и извозването им ще се извършва по утвърдената схема за Община Аксаково.
7. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
8. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти.
9. Със становището си РЗИ – Варна преценява, че ИП няма вероятност да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве по време на експлоатация на обекта при спазване на посочените условия в становището.
10. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. ИП ще се реализира в антропогенно повлияна територия, в регулационните граници на гр. Аксаково, обл. Варна по съществуващата улична регулация без засягане на частни имоти и излизане извън урбанизираната територия на града.
2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
4. В представената информация няма данни за засягане на археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата, райони с неблагоприятни инженерно геоложки условия (свлачища, срутища и др.), райони с открит карст.
5. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близката защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 22/2012г./, изменена съгласно Заповед № РД-81/28.01.2013г. /обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013г./ и Заповед № РД-389/07.07.2016г. /обн. ДВ, бр. 59/2016г./ и трите на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона, поради следните мотиви:

5.1. Територията, предмет на ИП е извън границите на горечитираната защитена зона – на около 0,700 км от 33 BG0002082 „Батова“;

5.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близко разположената е Защитена местност „Побити камъни“ - на около 7,700 км по права линия;

5.3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 42 км по права линия, а най-близката влажна зона – Варненско езеро, е на около 5,600км по права линия от територията, предмет на ИП;

5.4. Предвид характера на ИП и факта, че територията, предмет на ИП, не попада в защитената зона, с реализацията на ИП няма вероятност:

- да бъдат засегнати пряко местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“;

- да се окаже косвено влияние, включително и кумулативно, върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на кохерентността между зоните;

- да се окаже значително безпокойство върху на видове животни, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“;

- не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в 33 BG0002082 „Батова“.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Въздействието ще бъде пряко, отрицателно и временно по отношение на компонент „атмосферен въздух“ за терена на инвестиционното предложение по време на строителните работи. По време на експлоатация на обекта не се очаква въздействие.
2. По отношение на фактор „отпадъци“ ще има отрицателно, пряко и краткотрайно въздействие по време на строителните работи на обекта. Отпадъците, образувани на територията на ИП, ще се третират съобразно нормативните изисквания на ЗУО.
3. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на строителните работи на обекта. Въздействието ще бъде ограничено само в рамките на строителната площадка и няма да засегне близките квартали. По време на експлоатация на обекта не се очаква отрицателно влияние върху околната среда.
4. По отношение на компонент „почви“ се очаква пряко, краткотрайно, отрицателно въздействие по време на строителните работи, а по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на почвите.
5. По време експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
6. ИП не предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
7. Въздействието по време на експлоатация е допустимо, пряко, постоянно, локално, без кумулативен ефект.
8. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
9. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Аксаково, обл. Варна с изх. № 26-00-7517/А4/02.03.2021г. уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 01.03.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по уведомлението за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 01.03.2021г. включително и протокол, качен на информационното табло в администрацията на 01.03.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по уведомлението за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 02.03.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 26.04.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 26.04.2021г., включително и протокол, качен на информационното табло в администрацията на 26.04.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 от

Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 27.04.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, с изх. № 26-00-7517/A8/27.04.2021г., РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Аксаково, обл. Варна, копие от искането и информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на зам. кмет при Община Аксаково с изх. № 3200-125(1)/25.05.2021г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд-София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 24.06.2021

инж. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор дирекция ПД

За Директор на РИОСВ
Съгласно Заповед № 96/28.05.2021г.
на директора на РИОСВ-Варна