



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -²⁵.../ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за "Изграждане на поливни системи за капково напояване и поставяне на резервоари за съхранение на вода" в землището на с. Булаир, общ. Долни чифлик, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СТЕФАНОВ-НП“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. „Добруджа“ № 17

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на поливни системи за капково напояване в имоти с №№ 07034.15.4, 07034.15.9, 07034.15.11, 07034.15.12, 07034.15.13, 07034.15.15, 07034.16.1, 07034.16.3, 07034.16.5, 07034.17.9, 07034.17.10, 07034.18.6, 07034.18.11, 07034.18.18, 07034.18.19, 07034.18.20, 07034.18.21, 07034.18.25, 07034.18.26, 07034.18.28, 07034.18.29, 07034.18.31, 07034.18.32, 07034.18.41, 07034.18.46, 07034.18.144, 07034.18.145 и поставяне на резервоари за съхранение на вода в поземлени имоти 07034.17.9 и 07034.18.6, земеделски територии, с начин на трайно ползване „нива“, в землището на с. Булаир, общ. Долни чифлик.

Площите, обект на настоящото ИП ще бъдат използвани за отглеждане на лавандула.

Ефективността на производството, качеството на продукцията и количеството на добивите зависят до голяма степен от наличието на подходяща и прецизно функционираща хидромилиоративна система с възможност за контрол на процесите на напояване и хранене. С оглед дългогодишната употреба на съоръжението е предвидено



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

капковото напояване да се монтира подземно, а всички процеси да се контролират автоматично.

Поливният режим на културата е изчислен по възприетия от „Водпроект“ биоклиматичен метод, базирайки се на данни от ХМС Долни чифлик, които добре характеризират района на обекта.

Посочените поливни норми и тяхното разпределение през вегетационния период осигуряват до 80% обезпеченост на културата с вода, контролиран вегетативен растеж и благоприятен режим за поддържане на високо качество при оптимални добиви.

Като основен водоизточник за нуждите на напоявателната система ще се използва воден резервоар, тип силосен с обем 313 m^3 . Пълненето на резервоара с поливна вода ще става чрез водоноски. Водочерпенето ще се извършва посредством помпена станция.

Общата площ за напояване е 20.0454 ха насаждения от лавандула. Тази площ е разделена на десет поливни зони. С оглед оптимално използване на водните ресурси и минимизиране разходите на енергия за напояването в масива, поливните зони са обединени в поливни групи, така че напояването ще става в пет поливни смени, работещи последователно. Така общото време за напояване на целия масив дневно е 17.5 часа, а системата е в готовност да подава нужното количество вода ежедневно в поливния сезон.

Работните параметри на помпената станция за водозахранване на поливната система са определени на база хидравличини изчисления и са $Q=35.0\text{ m}^3/\text{h}$ при $P=35\text{ mwc}$. За осигуряване на това количество вода с това налягане е подбрана помпена станция, включваща една поливна помпа с описаните работни параметри, захранващо ел. табло, смукателна и предпазна арматура.

За напояване на насаждението е избрано капково напояване за подземен монтаж, представляващо средностенна полиетиленова тръба с номинален диаметър 16 mm и дебелина на стената 1.00 mm , с вградени компенсаторни на налягането капкообразуватели с анти-сифон механизъм и мембрана от меден окис за защита от проникване на корени. Капкообразувателите са на разстояние 0.6 m с дебит 0.70 л/ч . Според изискванията на заданието е предвидена по една линия с капково напояване на всеки два реда насаждения или на всеки 1.40 m .

Схема на напоявателната мрежа

Напоявателната система е подземна и е предложена във вариант автоматизирана.

Състои се от следните функционални групи:

- Воден резервоар, представляващ сглобяема силосна метална конструкция с водосъдържателна мембрана и изпънато покривало за предпазване от образуване на органика и попадане на замърсители в поливната вода. Обемът на резервоара е 313 m^3 .

- Помпена станция, осигуряваща водоподаване с необходимите налягане и дебит $35\text{ m}^3/\text{ч}$ към филтърната група. Предвидено е пусково ел. табло с моторна защита и защита от сух режим, спирателна и предпазна арматура.

- Главен контролен блок и филтърна група. Включва един филтър $3''$ с мрежа и автоматично самопочистване, избран на база работен дебит и качество на поливната вода.

В състава на главния контролен блок е предвиден водомер $3''$ с електрически сигнал на всеки 100 л за отчитане водния разход на поливната система, както и необходимите централен клапан с вграден регулатор на налягане и механизъм за поддържане на налягане, група за обезвъздушаване, контролна, предпазна и спирателна арматура.

- Тръбна мрежа - осигурява доставката на поливната вода от филтърната група до всяка поливна зона, командвана от ел. клапан и до всяка линия с капково напояване. Проектирана е за изпълнение с ПВЦ тръби с размери от 110 до 32 mm , разположени подземно и осигуряващи минимални загуби на налягане по трасето. Предвидени са

шест обезвъздушителни групи в подходящи точки по продължение на тръбата.

- Междумрежово оборудване - клапанни групи, осигуряващи управлението на всяка отделна зона за напояване. Включват електрически клапани 2" с вграден регулатор на налягане и група за обезвъздушаване. За да се осигури възможност за напояване на цялата площ ежедневно е предвидено клапаните да са обединени за едновременна работа в пет поливни групи (смени), които да работят последователно. Това ще се осъществява автоматично чрез контролера за напояване и торене.

- Капково напояване - Избраното капково напояване е специализирано за подземен монтаж. Предложено е многосезонно капково напояване, компенсаторно на налягането с номинален диаметър 16мм, дебелина на стената на тръбата 1,00 мм.

Капкообразувателите са с анти-сифон механизъм, предпазващ от всмукване на замърсители в края на поливния процес при подземен монтаж, както и с вградена пластина от меден окис, отблъскващ корените от навлизане в капкообразувателите и запущването им. Видът на капковото напояване, дебитът на капкообразувателите, както и разстоянието между тях са избрани съобразно вида на отглежданата култура и технико-агрономическите изисквания към нея и подземния монтаж на линиите.

Автоматизация на поливния процес

Проектираната напоителна система за подземно капково напояване е окомплектована с модерна система за управление на напояването и торенето. Това осигурява управление на напояването и препоръки за торене на културите. Софтуерът, базиран на облачна система, позволява отдалечена поддръжка и надграждане, отдалечен достъп, актуализации.

Системата за автоматизация включва следните основни елементи:

- Контролер - управлява - директно или дистанционно - клапани, помпи, филтри и други хидравлични компоненти и събира полеви данни. Комуникира с всички отдалечени полеви устройства и с облака. Оборудван е с дистанционен модул, който предава данни от полето и активира отдалечени системни компоненти като например клапани в полето.

- Отдалечени декодери за калъпни групи - осъществяват комуникация между контролера и полевите клапани или други отдалечени компоненти през новаторска еднокабелна сигнална система и позволяват наблюдение и контрол на големи разстояния.

Торене и хранене

В ИП е заложена прецизна система за торосмесване с възможност за точно дозиране на хранителните разтвори. Системата е напълно интегрирана със системата за автоматизация и това позволява централизирано управление на всички процеси, свързани с напояването и храненето на културите. Системата позволява ръчни или напълно автоматизирани операции, количествени или пропорционални режими на хранене, бързи и ефективни корекции на хранителни рецепти, лесна интеграция в различни типове системи. Окомплектована е с подходящи резервоари за съхранение и разтваряне/разреждане на водоразтворими торове и киселини.

С тези си характеристики системата за прецизно торене осигурява оптимално използване на хранителни вещества, точното им дозиране според изискванията на културата, минимизиране на загубите от отмиването им в почвата, максимално опазване на почвите.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Обектът ще се водоснабди от Напоителни системи ЕАД, чрез доставка на вода с водоноски. Водата ще се съхранява в преместваеми резервоари, поставени върху бетонов фундамент.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, но попада в границите на ЗЗ от мрежата "Натура 2000":

• BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, одобрена със Заповед № 132/10.02.2012 г. изм. и доп. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ бр.10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите;

• BG0000133 "Камчийска и Еменска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-992/10.12.2020 г. (ДВ бр.5/2021 г.) на министъра на околната среда и водите. Разглежданата територия не засяга типове природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, включително приоритетни за опазване по Натура 2000.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режимите на двете защитени зони, определени със заповедта за обявяване и заповедта за допълването ѝ.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-440-1/14.12.2021 г.) реализирането на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване изискванията на чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури, обн. в ДВ бр. 43/2009 г.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи и т. 10, буква „з“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционното предложение е за изграждане на поливни системи за капково напояване в имоти с №№ 07034.15.4, 07034.15.9, 07034.15.11, 07034.15.12, 07034.15.13, 07034.15.15, 07034.16.1, 07034.16.3, 07034.16.5, 07034.17.9, 07034.17.10, 07034.18.6, 07034.18.11, 07034.18.18, 07034.18.19, 07034.18.20, 07034.18.21, 07034.18.25, 07034.18.26, 07034.18.28, 07034.18.29, 07034.18.31, 07034.18.32, 07034.18.41, 07034.18.46, 07034.18.144, 07034.18.145 и поставяне на резервоари за съхранение на вода в поземлени имоти 07034.17.9 и 07034.18.6, земеделски територии, с начин на трайно ползване „нива“, в землището на село Булаир, община Долни чифлик.

Проектираната напоителна система за подземно капково напояване е окомплектована с модерна система за управление на напояването и торенето. В ИП е заложена прецизна система за торосмесване с възможност за точно дозиране на хранителните разтвори. Системата е напълно интегрирана със системата за автоматизация и това позволява централизирано управление на всички процеси, свързани с напояването и храненето на културите.

Системата за прецизно торене осигурява оптимално използване на хранителни вещества, точното им дозиране според изискванията на културата, минимизиране на загубите от отмиването им в почвата и максимално опазване на почвите.

2. Всички дейности по време на реализацията и експлоатацията ще се осъществяват в границите на имотите, предмет на ИП.
3. Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини; инертни материали (пясък); вода за направа на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; гипсови изделия. По време на експлоатацията ще се използва вода. Водата за напояване ще бъде осигурена от „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно море, съгласно писмо изх. №ТД-10-97/10.09.2021 г. Най - близкото съоръжение, от което може да се обезпечат необходимите водни маси е гравитачно, чрез Главен напоителен канал Долни чифлик, преминаващ през землищата на с. Пчелник и гр. Долни чифлик. Пълненето и транспортирането на заявените количества вода ще е автономно. Като основен водоизточник за напоителната система ще се използва резервоар, тип силोजен с обем 313 куб. м. Пълненето на резервоара с поливни води ще става чрез водоноски. Водочерпенето ще става посредством помпена станция.
5. При реализацията и експлоатацията на ИП няма да се генерират отпадъчни води.
6. Поради характера на дейностите ще се формират следните видове отпадъци: Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период. Те са предимно остатъци от бетон, маркучи, метални, хартиени и пластмасови отпадъци. Металните отпадъци, хартиените, картонените и пластмасови опаковки ще се събират и предават за рециклиране. По време на експлоатацията ще се формират отпадъци от ремонтни дейности. За събирането, транспортирането и обезвреждането на формираните отпадъци, възложителят ще предприеме всички необходими действия съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
7. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
8. Съгласно становище на РЗИ – Варна, реализирането на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване изискванията на чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 18 за качеството на водите за напояване на земеделски култури, обн. в ДВ бр. 43/2009 г.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под

внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в землището на с. Булаир, общ. Долни чифлик, имотите, които ще бъдат напоявани са с №№ 07034.15.4, 07034.15.9, 07034.15.11, 07034.15.12, 07034.15.13, 07034.15.15, 07034.16.1, 07034.16.3, 07034.16.5, 07034.17.9, 07034.17.10, 07034.18.6, 07034.18.11, 07034.18.18, 07034.18.19, 07034.18.20, 07034.18.21, 07034.18.25, 07034.18.26, 07034.18.28, 07034.18.29, 07034.18.31, 07034.18.32, 07034.18.41, 07034.18.46, 07034.18.144, 07034.18.145. В поземлени имоти 07034.17.9 и 07034.18.6, земеделски територии, с начин на трайно ползване „нива“, в землището на с. Булаир, общ. Долни чифлик ще бъдат поставени резервоари за съхранение на вода. Не се предвижда промяна на предназначението на земята, същата ще се ползва по предназначение: за земеделски цели.
2. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.
3. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.
4. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Територията, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), определени съгласно чл. 6, ал. 1, от закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.):
 - BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, одобрена със Заповед № 132/10.02.2012 г. изм. и доп. със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ бр. 10/2013 г.) на министъра на околната среда и водите;
 - BG0000133 “Камчийска и Еменска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-992/10.12.2020 г. (ДВ бр.5/2021 г.) на министъра на околната среда и водите. Разглежданата територия не засяга типове природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС, включително приоритетни за опазване по Натура 2000.При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режимите на двете защитени зони, определени със заповедта за обявяване и заповедта за допълването ѝ.

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0002044 „Камчийска планина” и BG0000133 „Камчийска и Еменска планина”, е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- 4.1 Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии. Най-близо разположената е защитена местност поддържан резерват “Върбов дол” отстои на около 4.4 км по права линия.
- 4.2 Ще се използват води, които са изпитани в Изпитвателна лаборатория на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ” АД. Няма да се допуска използване на води за напояване, които да съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми.
- 4.3 С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, част от имотите граничат, а най-близката влажна зона – р. Елешница, се намира на около 0,5 км от територията, предмет на ИП по права линия.
- 4.4 Реализацията на ИП няма да доведе до унищожаване на местообитания на видове птици, предмет на опазване в зоните, до значителни кумулативни въздействия, процентни загуби и фрагментация на популации и местообитания, както и безпокойство на видове птици, предвид факта, че:
 - територията, предмет на ИП, представлява обработваема земеделска територия, след реализиране на ИП ще запази НТП. След мелиоративните дейности ще се възстанови хумусния слой върху територията;
 - ИП не е свързано със създаване на физическа преграда за видовете птици, предмет на опазване в защитената зона;
 - шумът по време на строителството ще бъде ограничен предимно в границите на работната площадка. Експлоатацията на обекта не е свързана с отделяне на шум в околната среда и отгонване на видове.
- 4.5 За реализацията и експлоатацията на ИП не е необходимо изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
- 4.6 Предвид характера на ИП, при реализацията и експлоатацията не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните.
- 4.7 Имайки предвид предвижданията на ИП, местоположението на имотите и предназначението на територията, реализацията му не предполага да доведе до изолация на животински видове, предмет на опазване в защитената зона, тъй като ИП ще се реализира във вече антропогенно повлияна територия.
- 4.8 Не се очакват негативни изменения във видовия състав, в структурата, плътността и числеността на популациите на видовете и баланса между тях, вкл. и по отношение на природозащитното им състояние, предмет на опазване в зоната, предвид предназначението на имота и факта, че същият ще продължи да изпълнява функциите си.

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на

инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум, отделяне на вредни вещества в атмосферния въздух, образуване на отпадъчни води и големи количества отпадъци.
2. Всички дейности по време на експлоатация на съоръженията ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия.
3. Предвидените дейности в настоящото ИП не са свързани с отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на населението.
4. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
5. По време на реализацията и експлоатация на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), РИОСВ Варна предоставя на кмета на Община Долни чифлик и кметския наместник на с. Булаир, общ. Долни чифлик с изх. № 26-00-7155/A8/09.11.2021 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. На основание чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 12.11.2021г. за осигурен достъп до уведомлението за настоящото инвестиционно предложение, за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.11.2021 г. В резултат на 14-дневния достъп до уведомлението няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, РИОСВ-Варна, предоставя на кмета на Община Долни чифлик и кметския наместник на с. Булаир, общ. Долни чифлик, с изх. № 26-00-7155/A12/03.12.2021 г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг

начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

4. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 02.12.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересуваните лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 02.12.2021 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 03.12.2021 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Долни чифлик, с изх. № 3200-193/22.12.2021 г. и отговор на кметския наместник на с. Булаир, общ. Долни чифлик, с изх. № 1/09.02.2022 г., в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....16.02.2022

инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА
Директор на РИОСВ