



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА³..... -ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), във връзка с изискванията на чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище на Регионална здравна инспекция – Варна,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ с нов” в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206 (стар номер 000206) по КKKP на с. Тополи, община Варна, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: "ЕКАРИСАЖ-ВАРНА" ЕООД

със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Варна, с. Тополи

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Като етап от изпълнението на Инвестиционната програма, дружеството възнамерява да извърши преустройство на парова централа, като изведе от експлоатация един парен котел с работно гориво – въглища (резервен) и монтира нов парен котел с работно гориво природен газ (метан), който ще се доставя с бутилки. Батериите от бутилки за компресиран природен газ с вместимост 5782.5 m³ ще бъдат позиционирани на открита площадка. Новият газов котел ще бъде с номинална топлинна мощност: 3,953 mWth и ще осигури постигането на оптимален горивен процес и минимално отделяне на емисии в атмосферата. Преустройството предвижда, резервното гориво - въглища да се замени с природен газ.

Сега действащия основен котел за технологични нужди от 2,29 mWth ще се замени с нов с топлинна мощност 3,953 mWth.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-848, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

Главна цел на инвестиционното намерение е въвеждане в експлоатация на „щадящо околната среда“ съоръжение, с нива на емисии под пределно допустимите норми.

Нови инженерни структури не се налага да бъдат създавани.

ИП е свързано с включване на нов отпадък - черни метали в количество 100 т/год., който ще се формира при ремонт на оборудването. Представлява парчета от метални профили и тръби, парчета от ламарина с различна дебелина и др. неопасни отпадъци в твърдо агрегатно състояние. Отпадъкът ще се съхранява на открита площадка с площ 200 м², разположена в близост до ремонтна работилница. Капацитетът на площадката за съхранение ще бъде 10 т.

ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води. Отпадъчните води формирани от дейността на „Екарисаж Варна“ са заустени в градската канализационна мрежа и се отвеждат за пречистване към ГПСОВ-Варна.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-Белославско езеро“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите..

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Зявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „а“ промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1) и точка 3, буква „в“ съоръжения за надземно складиране на природен газ от Приложение № 2 на ЗООС и се разглежда, като изменение на основната дейност на дружеството, която попада в обхвата на Приложение № 1 на същия закон. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, предвидените с ИП дейности подлежат на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

1. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. ИП предвижда преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел (резервен) с работно гориво въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ и подмяна на действащия котел на природен газ с нов на площадката на „Екарисаж-Варна“ ЕООД, в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206 (стар номер 000206), с площ 25388 кв. м, урбанизирана територия, НТП За друг вид застрояване по КККР на с. Тополи, община Варна. В

настоящият момент котелната централа се използва за производство на технологична пара, като емисиите от котела с гориво въглища не са щадящи околната среда. Поради тази причина инвеститора е решил да го замени с нов, съвременен котел работещ с гориво протен газ.

2. Преустройството на котелната централа е свързано с извеждане на съществуващия резервен котел с работно гориво въглища и монтиране на негово място на нов котел с работно гориво природен газ, както и подмяна на действащия котел на природен газ с нов такъв. Строителство няма да се извършва. За подмяната на котлите ще бъде отворен отвор в стената, като след приключване на преустройството ще бъде отново изграден. Стената е изградена от тухли, които ще се използват и при възстановяването ѝ. Предвижда се преустройството да продължи около 2 месеца. Експлоатацията на обекта ще е свързана със срока на годност на котлите. Очертава се експлоатационен период от над 30 години.

3. ИП е раширение/изменение на съществуващ обект на възложителя, за който има издадено Решение № 40-ПР/2012 г. на МОСВ, с характер да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на ИП за „Преустройство на парова централа, свързано с извеждане от експлоатация на един парен котел с работно гориво – въглища и монтиране на нов парен котел с работно гориво природен газ“, в имот № 000206, землището на с. Тополи, община Варна.

4. Експлоатацията на инсталацията за обезвреждане на животински трупове и животински отпадъци, наоходяща се в с. Тополи, община Варна се извършва на основание издадено комплексно разрешително (КР) № 234-Н0/2008 г., (последно актуализирано с Решение № 234-Н0-И0-А2/2013 г.), издадено от изпълнителния директор на ИАОС, гр. София.

5. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

6. За реализирането на ИП не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

7. Имотът, в който ще се реализира ИП е електрозахранен и водоснабден.

8. ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води. Отпадъчните води формирани от дейността на „Екарисаж Варна“ са заустени в градската канализационна мрежа и се отвеждат за пречистване към ГПСОВ-Варна.

9. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. По време на монтажните дейности ще се използват традиционни строителни материали (цимент, пясък, чакъл, железен прокат) и ресурси (електроенергия, петролни горива и вода). Монтажа на котела, който ще се използва като резервен няма да наруши сериозно баланса на природните ресурси. В процеса на експлоатация ще се използва природен газ и електрическа енергия. Вода за битови нужди се използва от водопреносната мрежа на град Варна. Необходимите количества вода за производствени нужди са осигурени от собствено водовземно съоръжение - Сондаж ТК „Екарисаж“ и ШК "Екарисаж" на основание Разрешително № 2153 0119/10.01.2014 г. за водовземане от подземни води, със срок на действие до 15.01.2024 г. В процеса на експлоатация на котела основно ще се използва вода за производството на технологична пара.

10. Всички образувани на територията отпадъци по време на реализацията и експлоатацията на ИП ще се третират съобразно нормативните изисквания. По време на реконструкцията генерираните смесени строителни отпадъци ще се транспортират по договор с фирма притежаваща документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Строителните отпадъци ще бъдат безопасно съхранени на територията на обекта

до момента на тяхното предаване за последващо третиране/обезвреждане. Всички рециклируеми отпадъци ще се събират разделно и предават на лица притежаващи разрешение по ЗУО. При експлоатацията на обекта ще се генерират основно смесени битови отпадъци които се транспортират от фирмата обслужваща сметосъбирането и сметоизвозването на с. Тополи. По време на експлоатацията от газовия котел няма да се формират отпадъци. При ремонт на оборудването ще се формира нов отпадък - черни метали в количество 100 т/год., който ще представлява парчета от метални профили и тръби, парчета от ламарина с различна дебелина и др. неопасни отпадъци в твърдо агрегатно състояние. Отпадъкът ще се съхранява на открита площадка с площ 200 м², разположена в близост до ремонтна работилница. Капацитетът на площадката за съхранение ще бъде 10 т.

11. При реализацията на ИП няма да се използват нови опасни химични вещества, единствено ще се увеличи наличното количество на природния газ. Същият ще се съхранява в батерии от бутилки за компресиран природен газ, позиционирани на открита площадка, с обща вместимост от 5782,5 м³ (4,048 т). Възложителят е представил информация за всички опасни вещества (включително отпадъци) от приложение № 3 към ЗООС, които са или се очаква да са налични на площадката (максимални количества, вид, класификация), както и заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, съгласно които обектът **не се класифицира** с нисък или висок рисков потенциал.

12. РЗИ – Варна преценява, че реализирането на конкретното ИП няма да окаже негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.

13. При експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни въздействия върху околната среда и създаване на дискомфорт на околната среда и населението в района.

14. При спазване на предложените от възложителя мерки и на условията в настоящото решение, реализацията и експлоатацията на ИП не е свързано със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на площадката на „Екарисаж-Варна“ ЕООД, в поземлен имот с идентификатор 72709.510.206 (стар номер 000206), с площ 25388 кв. м, урбанизирана територия, НТП За друг вид застрояване по КKKP на с. Тополи, община Варна. В съседство на площадката са разположени частни земеделски земи, които се ползват по предназначение. Реализацията на

инвестиционното намерение няма да окаже негативно въздействие върху съседните територии, тъй като територията на обекта е изцяло оградена с плътна ограда на височина 2 м, всички необходими комуникации и инфраструктура са съществуващи.

2. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху качеството и регенеративната способност на използваните природни ресурси.

4. В представената информация от възложителя няма данни за засягане на защитени територии, археологически, архитектурни и други обекти, обявени за недвижими паметници на културата.

5. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко разположената защитена зона на 15м е: BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на ОСВ.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона BG0000191 „Варненско – Белославско езеро” е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

5.1. Инвестиционното предложение ще се реализира извън териториите на защитените зони от НАТУРА 2000.

5.2. Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия. Природните обекти на най-близко разстояние до територията на общината, които се ползват с нормативно установена защита са ЗМ “Казашко” и ЗМ „Мочурището“, които се намират на около 0.8 км.

5.3. Реализацията на предвидените в ИП дейности не противоречат на режима на BG0000191 „Варненско – Белославско езеро”, определен със заповедта за обявяването ѝ и изменението ѝ.

5.4. Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близост, няма да доведе до фрагментиране на популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за опазване в зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

5.5. Реализацията на ИП в посочения терен и границите му не влиза в противоречие и не нарушава целите за определянето на защитените зони.

5.6. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние повече от 20 км, а най-близката влажна зона – Варненско – Белославското езеро е на около 0,8 км. Черноморското крайбрежие е на около 8,2км.

5.7. С реализацията на ИП не се засягат находища и местообитания на редки, ендемични и включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и животински видове.

5.8. Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоните видове. Не се засягат пряко приоритетни за опазване местообитания на видове птици.

5.9. Поради характера на ИП с реализацията му няма да се възпрепятства свободното предвижване на реещите се мигриращи птици.

5.10. С реализацията на ИП не се очаква да бъдат унищожени, увредени или значително фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове,

включително птици, предмет на опазване в защитената зона, както и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за защитените зони, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

5.11. Предвид характера на ИП, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

5.12. Не се предвижда изграждането на нови или промяна на съществуващи пътища.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. При реализиране на ИП, се очакват минимални количества от емисии на вредни вещества (прах), които ще се отделят при преустройството на котелната централа. В периода на реализацията на ИП очакваното въздействие е допустимо, пряко, локално в границите на обекта, без отрицателно въздействие и кумулативен ефект по отношение на атмосферния въздух, водите, почвата, материалните активи, ландшафта и нивата на шум в района. По време на експлоатацията очакваното въздействие е допустимо, локално без отрицателен кумулативен характер. При експлоатацията на котлите емисиите отпадъчни газове от дейността им ще се изхвърлят в атмосферата през един съществуващ точков неподвижен източник - изпускащо устройство № 1 - стоманобетонен комин с височина 40 м и диаметър 1,4 м. По време на експлоатацията на котлите не се очаква изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух над нормите за допустими емисии, предвид това, че природния газ е щадящо околната среда гориво. Приложено е математическо моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители в атмосферния въздух, емитирани от площадката на дружеството, извършено със симулационен пакет PLUME. Съгласно резултатите от извършеното дисперсионно моделиране не се очакват стойности над пределно допустимите концентрации за замърсителя. Не се очаква друго допълнително вредно въздействие и създаване на дискомфорт на околната среда от реализацията на ИП.

2. По отношение на „вредни физични фактори“ се очаква краткотрайно, пряко и отрицателно въздействие на шум по време на монтажните дейности, който ще има ограничен териториален, непродължителен времеви обхват и няма да доведе до трайни неблагоприятни промени в акустичната обстановка на околната среда в района на ИП.

3. Експлоатацията на ИП не е свързана с образуване на отпадъчни води.

4. Образуванията по време на реализацията и експлоатацията на ИП отпадъци ще се третира в съответствие със Закона за управление на отпадъците и поднормативните актове за неговото прилагане.

5. Настъпването на въздействията е свързано с началото на монтажните дейности. Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на дейностите свързани с преустройство на паровата централа. По отношение на атмосферния въздух и нивата на шум в района, въздействието е минимално и обратимо.

6. При изпълнение на условията в настоящото решение и на предложените от възложителя мерки, при реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, вкл. с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.

7. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № 10-340-1/28.09.2021 г.) реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Публикувано е съобщение на 06.08.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна, за осигурен обществен достъп до уведомлението за ИП за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.08.2021 г. относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 06.08.2021 г.

2. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Варна и кмета на с. Тополи, община Варна с изх. № 26-00-6063/А3/09.08.2021 г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.

3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 20.09.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба, за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 20.09.2021 г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 20.09.2021 г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 21.09.2021 г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Варна и кмета на с. Тополи, община Варна с изх. № 26-00-6063/А8/20.09.2021 г., копие от искането, и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.

5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на директора на дирекция „Екология и опазване на околната среда“ при Община Варна с Рег. № РД21016409ВН_004ВН от 11.10.2021 г. и отговор на кмета на с. Тополи, общ. Варна с изх. № РД21019254ТПЛ_001ТПЛ от 04.10.2021 г., в

регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

На основание чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата за ОВОС при изпълнение на следните условия:

1. Във връзка с процедурите по Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), е необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС, операторът „Екарисаж Варна“ ЕООД да информира компетентният орган ИАОС за планираната промяна по чл. 123в, т.1 от ЗООС и представи информация по Приложение № 5 към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009 г. с изм и доп.). След представяне на тази информация ИАОС ще извърши оценка на планираните промени, които ще се реализират на площадката с издадено КР и съгласно чл. 123 г от ЗООС ще Ви уведоми за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по чл.126, ал.1 от ЗООС, или за липса на необходимост от провеждане на процедура.
2. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, както и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г. с изм. и доп.)*.
3. Височината на изпускащото устройство на неподвижният източник, инсталиран в обекта е необходимо да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 3 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /ДВ, бр. 64/2005 г./06.08.2006 г./.
4. Преди въвеждане в експлоатация за новото изпускащо устройство, операторът да представи в РИОСВ – Варна за утвърждаване разположението на точката за пробовземане за собствените периодични измервания (СПИ), съгласно изискванията на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
5. Преди въвеждане в експлоатация на новата инсталация операторът да извърши и представи в РИОСВ – Варна собствени периодични измервания (СПИ) на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферен въздух от дейността на новата инсталация, съгласно изискванията на чл. 31 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.
6. По отношение на включване на нов отпадък – черни метали при класифицирането му в зависимост от произхода на отпадъците, следва да бъде определен коректен шестцифрен код, съответстващ на група от списъка на отпадъците по Приложение № 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
7. Поради предвижданията за дейност по предварително съхраняване на отпадъци с код 17 09 04 на територията на обекта, следва дейността да бъде включена в

условие 11.1.1., таблица 11.4. на КР. Не е предвидена дейност по предварително съхраняване на отпадъка в актуалното КР.

8. За преустановеното образуване на отпадъци с код 10 01 01, 20 01 21* и 20 03 01 следва да се стартира процедура, съгласно чл. 21 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
9. Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 е необходимо да се извърши нова класификация на отпадъците при промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка, предвид желанието на дружеството в наименованието на отпадък с код 16 03 06 органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 (месокостно брашно), да бъде добавено „от СЖП кат. 1 и кат. 2“. Утвърдения от РИОСВ – Варна работен лист за отпадък с код 16 03 06 следва да бъде анулиран.
Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 7, буква „б“ от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г. с изм. и доп.) страничните животински продукти (СЖП), включително и преработените продукти попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., с изключение на животинските продукти, предназначени за изгаряне, депониране или използване в инсталации за биогаз или компост;
10. Управлението на строителните отпадъци следва да бъде съобразено с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 11.01.2022

инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА
Директор на РИОСВ