



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА -⁵⁷/ПР/2022г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич и Басейнова дирекция „Дунавски район“ и резултатите от проявения обществен интерес

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец в ПИ 72271.22.185, с цел напояване на зърнени култури в ПИ №№ 72271.19.15, 72271.19.16, 71171.19.17, 72271.19.23, 72271.19.24, 72271.19.25, 72271.19.26, 72271.19.27, 72271.19.30, 72271.19.34, 72271.19.36, 72271.19.37, 72271.19.38, 72271.19.39, 72271.19.40, 72271.19.41, 72271.19.42, 72271.19.43, 72271.19.47, 72271.19.48, 72271.19.49, 72271.19.50, 72271.21.10, 72271.21.32, 72271.21.39, 72271.21.40, 72271.22.6, 72271.22.30, 72271.22.49, 72271.22.180, 72271.21.184 и 72271.21.185, земеделска територия, с обща площ 1521974 кв.м, НТП „Нива“ и 109 бр. крави в съществуваща кравеферма в ПИ 72271.169.367“, гр. Тервел, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРО ЕГЕР“ ЕООД

Адрес и седалище на управление: гр. Тервел, ул. „Г.С.Раковски“ № 30



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение-сондажен кладенец в ПИ 72271.22.185, с цел напояване на зърнени култури в ПИ №№ 72271.19.15, 72271.19.16, 71171.19.17, 72271.19.23, 72271.19.24, 72271.19.25, 72271.19.26, 72271.19.27, 72271.19.30, 72271.19.34, 72271.19.36, 72271.19.37, 72271.19.38, 72271.19.39, 72271.19.40, 72271.19.41, 72271.19.42, 72271.19.43, 72271.19.47, 72271.19.48, 72271.19.49, 72271.19.50, 72271.21.10, 72271.21.32, 72271.21.39, 72271.21.40, 72271.22.6, 72271.22.30, 72271.22.49, 72271.22.180, 72271.21.184 и 72271.21.185, земеделска територия, с обща площ 1521974 кв.м, НТП „Нива“ и 109 бр. крави в съществуваща кравеферма в ПИ 72271.169.367“, гр. Тервел, обл. Добрич, с възложител „АГРО ЕГЕР“ ЕООД.

Чрез новият водоизточник ще се черпи подземна вода от подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051 „Карстови води в Малм-Валанжския басейн“, представляващ в района първи водоносен хоризонт, с цел напояване на зърнени култури, чрез дъждовална система. Необходимото водно количество е около 203620 м³/г, за период на напояване от 01.03 до 31.07. (153 дни). За напояването на 109 бр. крави, необходимото водно количество е 4106 м³/г.

Географските координати на ТК са: N 43°44'20,5" и E 27°25'45,9". Предвижда се водовземното съоръжение да е с дълбочина 400±20 м. Изграждането му ще се извърши със съвременна апаратура по стандартна технология. Проектните дейности по изграждането на водоизточника за добив на подземни води ще протекат в следната последователност:

- Сондиране;
- Засипване на между тръбното пространство с речен филц;
- Промиване на сондажа с технически чиста вода;
- Монтаж на ерлифтна система и по интервално прочистване с ерлифт до пълно избистряне на водата;
- Извършване на водочерпене с разрешения средноденоношен дебит;
- Извършване на водочерпене с максимален дебит на помпата;
- Провеждане на хидравличен тест на поне три степени на дебита и с не по-малка продължителност от един час за всяка степен за определяне хидравличната ефективност на сондажа;
- Анализ на водна проба – по показатели посочени в разрешителното за водовземане;
- Приемане на изграденото водовземно съоръжение.

Дъждовалната поливна система ще включва:

- Доставка и монтаж на буферен водоем;
- Доставка и монтаж на електрически помпен агрегат;
- Доставка и монтаж на хранващи тръбопроводи;
- Доставка на две лентови дъждовални машини.

Поливна система ще бъде разположена върху гореописаните поземлени имоти с обща поливна площ 596 дка. Предвижда се полето да бъде поливано от две лентови дъждовални машини със стандартно оборудване:

- Турбинно задвижване и компютърно управление;
- Хранващ маркуч с бързи връзки;
- Секторен разпръсквач с комплект дюзи и галванизирани количка, устройство за повдигане на количката;
- Преден крик;

- Теглич;
- Стабилизатори;
- Завъртане на основата,
- Сило-отводен вал;
- Автоматичен стоп клапан.

Проектът предвижда лентовите дъждовални машини да работят на общо 23 работни непълни позиции. Ширината на една поливна позиция ще е 75 м. Машините ще са мобилни, което ще позволява тяхното преместване, прибиране и съхранение.

Изграждането на водовземното съоръжение не предполага генериране на отпадъчни води. Ще бъде използвана съществуваща електропреносна мрежа. Не се предвижда изграждане или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

За осъществяване на ИП няма да бъде използван взрив.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близко разположената защитена зона – защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна BG0000106 "Хърсовска река", обявена със Заповед № РД- 990/10.12.2020г. (обн. ДВ., бр. 9/02.02.2021г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) –Добрич с изх. № 10-149-1/27.10.2021г. реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището. /приложение/

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № ПУ-01-604(1)/10.08.2021г., ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените условия в становището. /приложение/

Така заявеното ИП попада в обхвата на т. 1“в“, т. 2, буква “г” и т. 10 „з“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и също то подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). ИП подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие, генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие, риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания, рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда

1. Инвестиционно предложение ще се реализира в ПИ №№ 72271.19.15, 72271.19.16, 71171.19.17, 72271.19.23, 72271.19.24, 72271.19.25, 72271.19.26, 72271.19.27, 72271.19.30, 72271.19.34, 72271.19.36, 72271.19.37, 72271.19.38, 72271.19.39, 72271.19.40, 72271.19.41, 72271.19.42, 72271.19.43, 72271.19.47, 72271.19.48, 72271.19.49, 72271.19.50, 72271.21.10, 72271.21.32, 72271.21.39, 72271.21.40, 72271.22.6, 72271.22.30, 72271.22.49, 72271.22.180, 72271.21.184 72271.21.185 и ПИ 72271.169.367, гр. Тервел, обл. Добрич.
2. ИП има връзка със следните административни актове издадени от директора на РИОСВ-Варна:
 - писмо/становище с изх. № 26-00-7115(1)/25.11.2016г. за ИП „Реконструкция на съществуващ обор- кравеферма” в ПИ 72271.169.367 по КKKP на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, е възложител „АГРО ЕГЕР” ЕООД;
 - писмо/становище с изх. № 26-00-5594 (А4)/13.11.2018г. за ИП „Закупуване на технологично оборудване /доилна зала/ за модернизация на кравеферма в гр. Тервел, с възложител „АГРО ЕГЕР” ЕООД;
 - писмо/становище с изх. № 26-00-6473/А1/28.09.2020г. за ИП „Реконструкция на подовата настилка и подмяна па покрива на съществуващ кравекомплекс и закупуване на оборудване - фуражо-раздаващо ремарке, шори, фуражна кухня и цистерна за изхвърляне на тор” в ПИ 72271.169.367, с площ 15.980 дка, земеделска територия, с начин на трайно ползване “за стопански двор”, по КKKP на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител „АГРО ЕГЕР” ЕООД.
3. Към терена има наличен подход. Не се налага промяна в транспортната инфраструктура.
4. Всички дейности по време на експлоатацията ще се осъществяват единствено и само в границите на гореописания имот.
5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси. През строителния период ще се използват стандартни строителни материали. През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия.
6. При изграждане на сондажа ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка. Възможни са малки количества строителни отпадъци, които ще бъдат третирант съобразно нормативните изисквания на ЗУО.

7. Не се очаква замърсяване на въздуха, водите, почвата и ландшафта в района, създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти с реализацията на ИП.
8. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) –Добрич реализацията на ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на условията посочени в становището. /приложение/
9. Реализацията на ИП е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на нормативните изисквания, забрани и ограничение, посочени в становището. /приложение/
10. В близост до територията, предмет на ИП, няма други предприятия и обекти, райони и строежи, които кумулативно могат да бъдат източник или да увеличат риска или последствията от голяма авария.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове, абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

1. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на ТК и дъждовалната поливна система ще се осъществят в границите на предвидената за реализация територия.
2. Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., при спазване на условията посочени в становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“.
3. Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наредба за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най – близко разположената защитена зона - защитена зона за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна

BG0000106 "Хърсовска река", обявена със Заповед № РД- 990/10.12.2020г. (обн. ДВ., бр. 9/02.02.2021г.) на министъра на околната среда и водите, е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- Територията, предмет на ИП е извън границите на 33 BG0000106 "Хърсовска река", която отстои на около 1,400 км по права линия.
- Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии, като най-близо разположена е защитена местност „Суха река“, която се намира на около 10 км по права линия.
- С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност е Камчийска планина, която е на разстояние около 91 км, а най-близката влажна зона е река Суха, намираща се на около 10 км от територията, предмет на ИП.
- При реализацията на ИП не се очаква да бъдат засегнати пряко типове природни местообитания и местообитания на видове животни, предмет на опазване в защитената зона.
- Не се очаква косвено влияние, включително и кумулативно върху видове животни и техните местообитания, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
- С реализацията на предвидените в ИП дейности, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания и местообитания на видове животни, предмет на опазване в 33 BG0000106 "Хърсовска река".

III. Типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията.

1. Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, строителни работи и транспорт.
2. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по време на строителните работи по изграждане на ТК и дъждовалната поливна система, като завишаване на шумовите нива, запрашеност от техниката и транспортните машини с материалите за обекта, но няма да се окаже значително въздействие върху околната среда. Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат

от работата на строителните машини. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда.

3. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.
4. От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта. почвата, биоразнообразието, ландшафта и шумово замърсяване на околната среда.
5. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията ще се осъществяват единствено в границите на предвидените за реализация територии.
6. Въздействието по време на строителството и експлоатацията е допустимо, без кумулативен ефект.
7. От здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на имотите спрямо границите на Република България.

IV. Обществения интерес към инвестиционното предложение

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ Варна, предоставя на кмета на Община Тервел с изх. № 26-00-6347/А3/18.08.2021г., уведомлението за инвестиционно предложение за обявяване на интернет страницата си, или на общественодостъпно място.
2. Предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 18.08.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от 18.08.2021г. включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 18.08.2021г. за информиране на заинтересованите лица, че информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, за ИП е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Варна, считано от 19.08.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.
3. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, е публикувано съобщение на 12.10.2021г. на интернет страницата на РИОСВ-Варна за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно реализацията на настоящото ИП. Съставен е протокол за публикуване на съобщението от

12.10.2021г., включително и протокол, окачен на информационното табло в администрацията на 12.10.2021г. В резултат на 14-дневния достъп до информацията няма постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

4. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Варна предоставя на кмета на Община Тервел с изх. № 26-00-6347/A11/13.10.2021г., копие от искането и информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от същата наредба, за осигуряване на обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица.
5. Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за ОВОС, съгласно отговор на кмета на Община Тервел с изх. № ЧР-10-2092/03.11.2021г. в регламентирания срок няма възражения и постъпили становища срещу реализацията на ИП от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за устно изразени и/или постъпили мотивирани, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение, което се установява с проверка на контролните органи по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 15.04.2022

инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА
Директор на РИОСВ