



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА - ...58.../ПР/2022 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), и въз основа на представена от възложителя писмена документация и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Добрич, и Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на две водовземни съоръжения (сондажи), поливни съоръжения за капково напояване и поставяне на 2 броя преместваеми обекти (контейнери), във всеки един от поземлените имоти №№ 57234.27.13 и 57234.28.15“, землище с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЛМ“ ООД,

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район «Младост», бул. „Ян Хунияди“ № 31, ет. 3, офис 307.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение се отнася за „Изграждане на две водовземни съоръжения (сондажи), поливни съоръжения за капково напояване и поставяне на 2 броя преместваеми обекти (контейнери) във всеки един от поземлените имоти №№ 57234.27.13 (с площ 200.063 дка) и 57234.28.15 (с площ 100.032 дка)“, земеделска територия, с НТП „ниви“, землище село Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич, със следните координати и надморска височина на сондажите:

За ТК ПД1 - N 43°50'05.8" и E 27°48'47.3", с кота терен 207 метра и с дълбочина 500 метра.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4

Тел: (+35952)678-881, Факс: (+35952) 634593, E-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg

За ТК ПД2 - N 43°50'03.9" и E 27°47'56.9", с кота терен 195 метра и с дълбочина 500 метра.

Водовземането ще се извършва от второто от повърхността подземно водно тяло код BG1G0000J3K051 (слой 6^{ти} - горна юра-долна креда - малм валанж) съгласно чл. 50, ал. 1 т. 3 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води поради липса на водни запаси в първия водоносен хоризонт - BG1G00000N1049 (слой 3^{ти} - порово-карстови води в неоген-сармат) (комплекс).

Предвижда се изграждане на стационарна система за капковото напояване с транспортна и разпределителна тръбна мрежа и поливни крила. Поливните крила ще са от тръбопроводи с експлоатационен срок над 10 години окачени на телена конструкция.

Основните елементи на капковата напоителна система са: водоизточник (при необходимост и помпа за ниско налягане), филтър, основен водопровод за отвеждане на водата от водоизточника до напоявания участък и тръбопроводи с вградени в тях или монтирани върху тях капкообразуватели.

Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до ПИ се извършва по съществуващ път, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“.

Експлоатацията и поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.

Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя *не попада* и в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG0000107, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020г. на министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки: 1, „В“ и 2, „Г“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на ИП: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на ИП в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с ИП, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

1. Настоящото инвестиционното предложение е свързано с „Изграждане на две водовземни съоръжения (сондажи), поливни съоръжения за капково напояване и поставяне на 2 броя преместваеми обекти (контейнери), във всеки един от ПИ 57234.27.13 (с площ 200.063 дка) и 57234.28.15 (с площ 100.032 дка)“, ниви, землище с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич.

Сондажите ще бъдат изградени в ПИ 57234.27.13 и ПИ 57234.28.15, землище село Полковник Дяково, община Крушари, със следните координати и надморска височина:

А/ За ТК ПД1 - N 43°50'05.8" и E 27°48'47.3", с кота терен 207 метра и с дълбочина 500 метра.

Вид на водоизточника: ТК ПК1.

- Предназначение на водата: За поливане на земеделски култури (орехови насаждения).

- Режим на водоползване: Сезонно (180 дни) от 1 март до 30 август.

- Поливна площ - 200 дка.

Съгласно "Наредба за нормите за водопотребление" (от 22.12.2016г.) за напояване на земеделски култури, които попадат в III-та агроклиматична група (район Добрич) при средно суха година при гравитачно поливане на млади орехови дръвчета нормата е 510 куб.м/дка/год.

Б/ За ТК ПД2 - N 43°50'03.9" и E 27°47'56.9", с кота терен 195 метра и с дълбочина 500 метра.

Вид на водоизточника: ТК ПК 2.

- Предназначение на водата: За поливане на земеделски култури (орехови насаждения).

- Режим на водоползване: Сезонно (120 дни) от 1 май до 30 август.

- Поливна площ - 100 дка.

Водовземането ще се извършва от второто от повърхността подземно водно тяло код BG1G0000J3K051 (слой 6^{та} - горна юра-долна креда - малм валанж) съгласно чл. 50, ал. 1 т. 3 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Очакван геолого-литоложки строеж на проектния ТК ПД 1

Геоложкият разрез на сондажа ще е следният:

0.00 - 20м - Кватернер - глинест льос и льосовидна глина;

20 - 60м - Одърска свита изградена от варовици с прослойки от пясъчници и пясъчливи глини;

60 - 270м - Разградска свита представена предимно от мергел и глинести варовици с мощност от 40 до 210м.

270 - 500м - Каспичанска свита - изградена предимно от варовици, доломитизирани варовици и доломити, плътни и здрави в горната част, напукани и окарстени до проектната дълбочина. Сондажът е несъвършен, като мощността на свитата е около 500 метра.

Конструкция на ТК ПД 1.

Сондирането и спускането на колоните ще е:

- В интервала от 0.0 до 20.0м - сондиране с диаметър Ø490 мм, безядково с отбиране на шлам на всеки линеен метър.

- В интервала от 20.0 до 60.0м - сондиране с диаметър Ø394 мм, безядково с отбиране на шлам на всеки линеен метър.

- В интервала от 60.0 до 295.0м - сондиране с диаметър Ø295 мм, безядково с отбиране на шлам на всеки линеен метър.

- В интервала от 295.0 до 500.0м - сондиране с диаметър Ø295 мм, безядково с отбиране на шлам на всеки линеен метър.

- Обсаждане от 0.0 до 20.0 метра с колона с Ø425/4 мм; циментиране.

- Обсаждане от 20.0 до 60.0 метра с колона с Ø323/4 мм; циментиране.

- Обсаждане от 60.0 до 295.0 метра с колона с Ø219/4 мм; циментиране.

Сондирането ще е безядково с провеждане при възможност на каротажни изследвания. Поставянето на филтрите трябва да бъде обосновано въз основа на механичния каротаж и

от получения шлам.

Очакван геолого-литоложки строеж на проектния ТК ПД 2.

Геоложкият разрез на сондажа е както следва:

0.00 - 20м - Кватернер - глинест льос и льосовидна глина;

20 - 60м - Одърска свита изградена от варовици с прослойки от пясъчници и пясъчливи глини;

60 - 270м - Разградска свита представена предимно от мергел и глинести варовици с мощност от 40 до 210м.

270 - 500м - Каспичанска свита - изградена от предимно от варовици, доломитизирани варовици и доломити, плътни и здрави в горната част, напукани и окарстени до проектната дълбочина. Сондажът е несъвършен, като мощността на свитата е около 500 метра.

Конструкция на ТК ПД 2

Сондирането и спускането на колоните ще е:

- В интервала от 0.0 до 20.0м - сондиране с диаметър Ø490 мм, безядково с отбиране на шлам на всеки линеен метър.

- В интервала от 20.0 до 60.0м - сондиране с диаметър Ø394 мм, безядково с отбиране на шлам на всеки линеен метър.

- В интервала от 60.0 до 295.0м - сондиране с диаметър Ø295 мм, безядково с отбиране на шлам на всеки линеен метър.

- В интервала от 295.0 до 500.0м - сондиране с диаметър Ø295 мм, безядково с отбиране на шлам на всеки линеен метър.

- Обсаждане от 0.0 до 20.0 метра с колона с Ø425/4 мм; циментиране.

- Обсаждане от 20.0 до 60.0 метра с колона с Ø323/4 мм; циментиране.

- Обсаждане от 60.0 до 295.0 метра с колона с Ø219/4 мм; циментиране.

Независимо от горните проектни разчети сондирането да е безядково с провеждане при възможност на каротажни изследвания.

Капковото напояване е система за подаване на филтрирана вода върху или в почвата. Чрез капковото напояване постоянно се поддържа високо нивото на вода в почвата, което е много близко до ППВ.

Поливната система се състои от:

- *водоизточник* – дълбок сондаж, с издадено Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.

- *помпено оборудване* - ще се използват електрически захранвани с генератори, вятърни циркурационни помпи и при необходимост горивни (бензинови, дизелови) помпи, съобразени с дебита и работното налягане на системата.

- *филтрираща система* – един от видовете филтрационни системи - мрежести, дискови, хидроциклонни или пясъчни след извършване на необходимите изследвания на водата.

- *тръбопровод* - тръба, съобразена с нуждите на поливната система.

- *дебелостенен капков маркуч* - използва се за трайни насаждения (лозя, овощни градини, ягоди, билкови насаждения, оранжерии и др.) в размер Ø16 с разстояние между капкообразователи до 100 см и изтичане от капкообразовател до 2 л/ч.

Маркучите от системата за подземно капково напояване се полагат със специални машини на разстояние 1 метър от двете страни на дърветата, на дълбочина 0.35м. Свързват се с ПВЦ тръби на дълбочина 0.80м. Главната тръба поема вода от 7 помпи, която се разпределя на 24 парцела по 40 дка. За всеки парцел има кран-регулатор за налягане. За системата ще се използват 325000м капкови маркучи, 11548м PVC тръби, 7 помпи, 7 филтъра, 24 кран-регулатори.

2. Към настоящия момент в района на ИП има и други съществуващи обекти, заявени и процедирани, одобрени и реализирани инвестиционни намерения, планове и проекти.

Обхватът и характеристиките на ИП не предполагат оказване на допълнително кумулативно въздействие.

3. През строителния период ще се използват ограничени количества – пясък, ел. енергия, цимент, вода, и др. (материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните фирми), а по време на експлоатацията – ел. енергия и подземна вода за сезонно поливане на земеделските култури (орехови насаждения).

За захранване на системата за капково напояване на земеделските култури (орехови насаждения) са необходими:

За ТК ПК 1, с:

- Режим на водоползване: Сезонно (180 дни) от 1 март до 30 август.
- Поливна площ - 200 дка.

Съгласно “Наредба за нормите за водопотребление” (от 22.12.2016г.) за напояване на земеделски култури, които попадат в III-та агроклиматична група (район Добрич) при средно суха година при гравитачно поливане на млади орехови дръвчета нормата е 510 куб.м/дка/год.

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО:

$510 \times 200 = 102\,000$ куб.м за сезон и за година.

$102000/180 = 567$ куб.м/ден.

$567/86.4 = 6.5$ л/сек.

Следователно за сезона е необходимо да се осигури от сондажа дебит по-голям от 6.5 л/с.

Необходимото водно количество за сезон и година ще е 102 000 куб.м.

При влажна година поливането ще се намали - 5 дена на месец (30 дена). Предвид това обоснованото минимално водно количество за сезона ще е $567 \times 150 = 85\,050$.

За ТК ПК 2, с:

- Режим на водоползване: Сезонно (120 дни) от 1 май до 30 август.
- Поливна площ - 100 дка.

Съгласно “Наредба за нормите за водопотребление” (от 22.12.2016г.) за напояване на земеделски култури, които попадат в III та агроклиматична група (район Добрич) при средно суха година при гравитачно поливане на орехови дръвчета нормата е 510 куб.м/дка/год.

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО:

$510 \times 100 = 51\,000$ куб.м за сезон и за година.

$51000/120 = 425$ куб.м/ден.

$425/86.4 = 4.92$ л/сек.

Следователно за сезона е необходимо да се осигури от сондажа дебит по-голям от 5 л/с.

Необходимото водно количество за сезон и година ще е 51 000 куб.м.

При влажна година поливането ще се намали - 5 дена на месец (30 дена). Предвид това обоснованото минимално водно количество за сезона ще е $425 \times 90 = 38\,250$ куб.м. Съгласно чл. 151 определения средноденонощен дебит за сондаж ТК ПД1 е 6.5 л/сек, а годишният обем е 102 000 куб.м и за сондаж ТК ПД2 е 5 л/сек., а годишният обем е 51 000 куб.м.

4. Не се предвижда изграждане на нови пътища и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до ПИ ще се извършва по съществуващ селскостопански, горски, ведомствен път.

5. По време на строителството на ТК ще се образуват строителни отпадъци, вкл. изкопани земни маси, инертни материали и промивни течности от сондажния процес, и др. Експлоатацията на обекта е процес, който не е свързан с генериране на отпадъци и отпадъчни води.

Всички отпадъци ще се третират съобразно нормативните изисквания по Закона за управление на отпадъците.

6. Хумусният слой ще бъде отделен и съхранен на площадка преди започване на строителството. След приключване на строителството ще бъде използван за обратен насип.

7. ИП не попада в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС и не е свързано с риск от големи аварии и/или бедствия.

8. При спазване на предложените от възложителя мерки, Правилника по безопасността на труда при геологопроучвателните работи, условията и мерките поставени в становищата на БДДР-Плевен, с изх. № ПУ-01-873/1/21.10.2021г. (приложение), и РЗИ-Добрич, с изх. № 10-23/1/17.03.2022г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани със създаване на рискове за околната среда и човешкото здраве.

II. Местоположение на ИП, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с ИП, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 57234.27.13 (с площ 200.063 дка) и 57234.28.15 (с площ 100.032 дка)“, с обща площ 300 095 дка, земеделска територия, с НТП „ниви“, землище с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич. В непосредствена близост е изграден сондаж ТК 35 - Полковник Дяково, както и сондаж ЕС 1 Крушари в малм-маланжския водоносен хоризонт.

2. Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, с изх. № ПУ-01-873/1/21.10.2021г. е със следните заключения, спрямо:

2.1 *План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район* е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021г. и няма да окаже значително въздействие върху водите.

2.2 *План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016-2021г.* ИП е допустимо. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016-2021г.

3. ИП не е свързано с промяна на предназначението на ПИ в които ще се реализира.

4. Не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс за добив на подземни води за капково напояване на земеделски култури (орехови насаждения), в ПИ 57234.27.13 и 57234.28.15, землище с. Полковник Дяково, общ. Крушари, при условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително.

5. При добив на подземни води за капково напояване на земеделски култури, в цитираните по-горе ПИ, в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, съобразно условията на издадено по реда на *Закона за водите* разрешително не се очаква негативно въздействие върху качеството и регенеративната способност на използвания природен ресурс.

6. Съгласно представената информация в територията предмет на ИП не се засягат

обекти с историческа, културна или археологическа стойност, определени по реда на Закона за културно наследство.

При реализацията на ИП ще се следи за откриване и запазване на исторически и археологически културни паметници и своевременно ще се уведомяват компетентните органи.

7. Територията, предмет на ИП, *не попада* в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но ИП, което ще се реализира в нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба, и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от *ЗБР*.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона - ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Суха река" с код BG0000107, е, че ИП *няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната*, поради следните мотиви:

7.1 Имотите, предмет на ИП се намират южно от границата на BG0000107 ЗЗ „Суха река“ - ПИ 57234.27.13, граничи със защитената зона, а ПИ 57234.28.15, се намира на 300м от зоната.

7.2 С реализацията на ИП не засягат типове природни местообитания, предмет на опазване на защитената зона.

7.3 Няма вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на засегнати местообитания/видове животни, вкл. и прилепи, предмет на опазване в защитената зона, тъй като:

7.3.1 с реализацията на ИП не се предвижда промяна предназначението, както и начина на трайно ползване на имотите.

7.3.2 с писмо на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е изразено становище, че не се очаква водовземането от подземно водно тяло BG1DJ345R1109 да доведе до негативно влияние върху елементите на качество и респективно да влоши екологичното състояние и/или химично състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на екологични цели, предвид което вероятността от преки или косвени щети върху размера, характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите в защитената зона е минимална.

7.3.3 Дейностите предвидени с ИП не създават предпоставка за фрагментация на местообитания на видове или популации на видовете животни, предмет на опазване в защитената зона.

7.3.4 Реализацията на ИП не е свързано с постоянно присъствие на хора и техника, поради което не се очаква значително безпокойство в резултат на шум, светлина, човешко присъствие или др.

7.4 Предвид местоположението (извън границите на защитена зона от НАТУРА 2000) и характера (изграждане на два тръбни кладенеца, капково напояване и поставяне на два фургона) на ИП, няма вероятност от неблагоприятно въздействие върху природозащитните цели на защитената зона.

7.5 Не се очаква реализацията на ИП да предизвика трайно влошаване на качествата на местообитания за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в цитираната защитена зона.

7.6 Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно върху защитената зона.

7.7 Имотите попадат в землището на с. Полковник Дяково. В района на същото землище има едно процедирано ИП свързано с изграждане на модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко. На територията на община Крушари има и други процедирани инвестиционни предложения свързани със засаждане на трайни насаждения, изграждане на тръбен кладенец, изграждане на дестилерия, и др. при взаимодействие с

които оценяваното ИП не може да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона, предвид което не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитената зона.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на ИП върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид: степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати); естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителните работи върху атмосферния въздух се очаква незначително, пряко, временно и локално въздействие, по време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие.

2. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се генерират отпадъчни води.

3. Въздействието от образуваните по време на строителството и експлоатацията на ИП отпадъци е незначително.

4. ИП не предвижда дейности, които водят до наднормен шум. Очаква се временно шумово натоварване само по време на изграждане на съоръженията. Въздействието по време на строителните работи е допустимо, краткотрайно и пряко, по време на експлоатацията – незначително.

5. Не се очаква отрицателно въздействие върху почвата, земните недра и ландшафта; ИП не засяга материални активи.

6. Мотивираната оценка на значително въздействие върху водите и водните екосистеми, съгласно становище, на:

6.1 Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, с изх. № ПУ-01-873/1/21.10.2021г. е, че, реализацията на ИП „Изграждане на две водовземни съоръжения (сондажи), поливни съоръжения за капково напояване и поставяне на 2 броя преместваеми обекти (контейнери) във всеки един от поземлените имоти №№ 028015 и 027013“ с обща площ 300 022 дка, с НТП „ниви“, землище с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН на БДДР за периода 2016-2021г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките посочени в т. 1 от становището на БДДР и законовите изисквания в т. 2 на същото становище (приложение).

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код EW.1 и наименование „Намаляване на водовземаването чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW.1.1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

7. РЗИ-Добрич, със становището си (писмо с изх. № 10-23/1/17.03.2022г.) преценява, че ИП няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при спазване на следните условия:

7.1 Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.

7.2 Спазване на забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения за

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000г.).

8. Спецификата и местоположението на разглежданото ИП не предполагат трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

На основание на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 09.11.2021г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за ИП, за изразяване на становища от заинтересованите лица.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Крушари и на село Полковник Дяково, общ. Крушари, на 11.11.2021г., уведомление с информация за ИП, за обявяване на интернет страниците си и/или на обществено достъпно място за изразяване на становища/възражения/мнения, и др. от заинтересовани лица/организации, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*.

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* кметовете на Община Крушари, с писмо (вх. № 26-00-7502/А6/17.11.2021г.) и на с. Полк. Дяково, общ. Крушари, с писмо (вх. № 26-00-7502/А8/15.12.2021г.) са предоставили информация на компетентния орган (РИОСВ-Варна) за начините на обявяване на ИП.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* РИОСВ-Варна, на 02.03.2022г. е публикувала на интернет страницата си, съобщение за достъп до информация по Приложение № 2 от същата наредба за изразяване на становища от заинтересованите лица относно по-горе цитираното ИП.

РИОСВ-Варна, е предоставила на кметовете на Община Крушари, и на село Полковник Дяково, общ. Крушари, на 04.03.2022г. информацията за ИП по Приложение № 2 на *Наредбата за ОВОС*, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.

С писмо (вх. № 26-00-7502/А13/21.03.2022г.) кметът на Община Крушари, и с писмо (вх. № 26-00-7502/А14/30.03.2022г.) кметът на село Полковник Дяково, общ. Крушари, са информирали РИОСВ-Варна, че в осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията за ИП (чрез публикувано съобщение на интернет страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Общината, с адрес: село Крушари, ул. „9-ти септември“ № 3-А, за периода от 04.03.2022г. до 18.03.2022г., и чрез поставено съобщение на таблото в сградата на Кметството, за периода от 07.03.2022г. до 25.03.2022г.) няма постъпили становища/възражения/мнения/жалби, и др. от заинтересовани лица/организации.

До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Варна, няма данни за проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили, писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на ИП или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, на основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС възложителят или новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ-Варна.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на ИП.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд –гр. Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....21.04.2022.....

инж. ВЕСЕЛА КИРИЛОВА

Директор на РИОСВ

