



РЕШЕНИЕ №ВТ-04-ЕО/2018 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена от възложителя информация по чл.8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и полученото становище от Регионална здравна инспекция, гр. Габрово (РЗИ – Габрово)

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Севлиево (ОУП)“, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Седалище: гр. Севлиево, пл. „Свобода“ №1

Характеристика на проекта за Частично изменение на Общ устройствен план на община Севлиево (Планът):

Настоящият проект за изменение на ОУПО Севлиево е изработен съгласно решение №103/21.06.2018 г. на Общински съвет – Севлиево и е свързан с реализиране и окончателно одобрение на проект за „Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. Ряховски ливади)“, с местоположение: на подобект 1 - довеждащ водопровод с начало ново отклонение от съществуващ водопровод към яз. Ряховски ливади, имот с идентификатор 63673.0.88 по КВС на с. Ряховците, общ. Севлиево до СОЗ, пояс I на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водовземните водни тела на съществуващи шахтови кладенци в гр. Севлиево и на подобект 2 - системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водовземните водни тела на съществуващи шахтови кладенци и СОЗ около тях.

За извършване на отчуждителните процедури на засегнатите поземлени имоти, попадащи в обхвата на СОЗ, пояс I, (който ще се обособят около съществуващите четири броя шахтови кладенци (ШК) и новоизградените системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземното водно тяло) е изготвен ПУП – ПП за елемент на техническата инфраструктура.

В обхвата на изменението на действащия ОУПО Севлиево попадат ПИ 65927.59.124, ПИ 65927.59.126, ПИ 65927.59.130 и ПИ 65927.59.131 в землището на гр. Севлиево, както и прилежащите им поземлени имоти, подлежащи на включване в



границите на пояс I на санитарно-охранителната зона (СОЗ) около системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водоземните тела на шахтовите кладенци, съществуващи в посочените по-горе поземлени имоти.

В разширението на пояс I на СОЗ около горепосочените съоръжения попадат:

- поземлени имоти с идентификатори: № 65927.59.16, № 65927.59.17, № 65927.59.18, № 65927.59.19, № 65927.59.21, № 65927.59.22, № 65927.59.23, № 65927.59.24, № 65927.59.26, № 65927.59.27, № 65927.59.28, № 65927.59.29, № 65927.59.30, № 65927.59.31, № 65927.59.36, № 65927.59.37, № 65927.59.45 по КК и КР на гр. Севлиево с ЕКАТТЕ 65927.

- части от поземлени имоти с идентификатори: № 65927.59.12, № 65927.59.128, № 65927.59.11, № 65927.59.67, № 65927.59.34, № 65927.59.35, № 65927.59.133, № 65927.59.125, № 65927.59.129, № 65927.59.31, № 65927.59.33, № 65927.59.46, № 65927.59.57, № 65927.59.68 по КК и КР на гр. Севлиево с ЕКАТТЕ 65927.

Съгласно действащия ОУПО Севлиево изброените по-горе имоти представляват обработваеми земеделски земи – ниви, необработваеми земеделски земи – полски пътища или територии за транспорт и комуникация.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за прилагане на ОУПО Севлиево на територията на изброените по-горе имоти се забраняват:

- *всички дейности с изключение на дейностите, свързани с добива на подземна вода, поддръжката на водоземните съоръжения и експлоатацията на охранителната зона;*

- *средногодишният добив на подземна вода в количества, по-големи от утвърдените експлоатационни ресурси;*

- *достъп на лица с изключение на лицата, свързани с експлоатацията на водоземните съоръжения и на охранителната зона, както и с изключение на представители на контролните органи.*

МОТИВИ:

1. Планът се изработва на основание на чл. 125 от *Закона за устройство на територията* и в съответствие с решение №103/21.06.2018 г. на Общински съвет – Севлиево.

2. Настоящата промяна представлява изменение на Общият устройствен план на Община Севлиево, съгласуван със становище по екологична оценка на директора на РИОСВ-Велико Търново, №ВТ-01/20.01.2017 г. Предвиденото ЧИ на ОУП не противоречи на поставените условия и мерки в становището.

3. Инвестиционното предложение за **”Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. Ряховски ливади)”** е съгласувано по реда на глава шеста на ЗООС с решение на директора на РИОСВ-Велико Търново, № ВТ-20-ПР/2017 г за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

4. С изменението на ОУПО засегнатите имоти ще придобият статут на територия с особена териториално-устройствена защита (Ттз) и ще станат част от пояс I на СОЗ около системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води във водоземните тела на шахтовите кладенци.

5. Не се предвижда промяна на предназначението на земеделската земя в гореизброените поземлени имоти, а само разширението на пояс I на СОЗ около



съществуващите водоизточници в ПИ 65927.59.124, ПИ 65927.59.126, ПИ 65927.59.130 и ПИ 65927.59.131 в землището на гр. Севлиево.

6. Предвид обхвата и характера на предложените промени се счита, че настоящия ЧИ на ОУП на Община Севлиево не би могло да се счете за значително изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, по смисъла на чл. 85, ал. 2 от ЗООС.

7. В хода на настоящата процедура е постъпило становище с изх. №ОЗ-11-3676/20.08.2018 г. на директора на РЗИ – Велико Търново, според което изменението на ОУП на Община Севлиево няма да предизвика отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

8. Няма данни в териториалния обхват на плана да попадат културно-исторически ценности с юридическа защита – като защитени територии и обекти, в смисъла на *Закона за културното наследство*.

9. Предвид местоположението на имотите трансгранично въздействие не се очаква да възникне.

10. Имотите, предмет на изменението на ОУПО, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близката защитена зона е **BG0000275 „Язовир Стамболийски“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

11. На основание чл. 37, ал. 3 от НУРИОС и представена писмена документация от възложителя, преценката е, че при одобряването на плана, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони и не е необходимо изготвянето на оценка за степента на въздействие, поради следните мотиви:**

11.1 Имотите предмет на ЧИ на ОУПО са разположени извън границите на защитена зона, поради което не се очаква площна загуба, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

11.2 Не се очаква безпокойство, прогонване и/или прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.

11.3 Не се предвижда генериране на емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие върху елементите на защитената зона.

11.4 Няма вероятност от натрупване на кумулативни отрицателни въздействия в съчетание с други инвестиционни предложения или планове, програми и проекти.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При всяка промяна, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 4 от ЗООС, настоящето решение губи правно действие ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответния план.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Велико Търново в 14 - дневен срок от съобщаването



му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез
РИОСВ Велико Търново.

Дата: 28.08.2018г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

