



РЕШЕНИЕ №ВТ-08-ЕО/2020 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (НУРИЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (НУРИОС), представена от възложителя информация по чл.8а, ал. 1 и ал. 2 от НУРИЕО и получените становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР – Плевен) и Регионална здравна инспекция, гр. Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на „Комплексен проект за Подобен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия и Технически инвестиционен проект за обект: „Довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини) от поземлен имот с идентификатор 65766.303.57 до поземлени имоти с идентификатори 65766.126.28 и 65766.133.23 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново“, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: ул. „ДЗС“ №1, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново

Характеристика на проектите за Подобен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия (ПУП – ПП) и Технически инвестиционен проект:

Проектът на Подобен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизирана територия има за цел осигуряване на техническа основа за изграждане на напорен подземен водопровод за напояване на орехови градини в поземлени имоти с идентификатори 65766.133.23 и 65766.126.28 по КК и КР на гр. Свищов. Водопроводът ще бъде захранван с вода от главен напоителен канал. Водовземането ще се осъществява от точка с географски координати N 43°37'20.189" и E 26°18'08.19". При изготвяне на предпроектните проучвания са избрани две възможни трасета, обозначени като Зелен вариант 1 и Син вариант 2. И двете избрани трасета са съобразени с особеностите на района, разположението на общинските пътища, в чиито сервитути се предвижда строителството.

Зелен вариант 1 на трасето на водопровода е с дължина 5071,58 м, от които: ф280 – 831,79 м, ф225 – 3533,62 м и ф110 – 706,17 м. Трасето преминава през поземлени имоти с идентификатори (ПИ) 65766.303.56, 65766.303.239, 65766.303.238, 65766.303.209, 65766.303.236, 65766.303.210, 65766.303.211, 65766.303.213, 65766.303.59, 65766.301.5, 65766.301.30, 65766.610.16, 65766.610.25, 65766.610.24, 65766.610.9, 65766.610.22, 65766.610.19, 65766.610.17, 65766.610.26, 65766.610.33, 65766.622.7, 65766.14.12, 65766.14.9, 65766.14.5, 65766.14.6, 65766.14.7, 65766.14.11, 65766.13.3, 65766.13.6, 65766.13.8, 65766.605.7, 65766.605.12, 65766.13.1, 65766.12.130, 65766.15.1, 65766.126.28 и 65766.133.22 по КК и КР на гр. Свищов.

Син вариант 2 на трасето на водопровода е с дължина 4 843.39 м и е предварително проектиран да преминава през поземлени имоти с идентификатори 65766.303.239, 65766.303.238, 65766.303.236, 65766.303.210, 65766.303.211, 65766.303.213, 65766.303.59, 65766.301.5, 65766.301.30, 65766.610.16, 65766.610.25, 65766.610.9, 65766.610.22, 65766.610.19, 65766.610.17, 65766.610.26, 65766.610.33, 65766.14.14, 65766.14.12, 65766.14.11, 65766.13.3, 65766.13.8, 65766.605.7, 65766.605.12 и 65766.15.1 по КК и КР на гр. Свищов.

Част от имотите, предмет на ПУП–ПП, попадащи в обхвата и на двата варианта на трасе, са собственост на възложителя, а останалите са общинска публична и частна собственост, както и държавна публична и частна собственост.

Като вариант за реализиране на новопредвиденото трасе е избран Зелен вариант 1, като техническият проект е разработен детайлно. Тръбопроводът ще се разположи в изкоп със средна дълбочина от 1,5 м. За изготвянето на проекта е направено геодезическо заснемане, като подробно по проектното трасе са заснети наличната кадастрална информация и теренни особености.

Избраният вариант на трасе започва от помпената станция, преминава покрай вододайната Зона „А“ и насочвайки се успоредно на оградата, достига до южния край на имота на „Сортови семена“ АД. След като напусне имота на „Сортови семена“ АД, тръбопроводът преминава под съществуващата ж.п. линия Плевен - Свищов и под път II-52 от републиканската пътна мрежа. След това тръбопроводът се насочва в източна посока до достигане на съществуващо голямо дърво и при достигането му завива в южна посока, преминавайки покрай съществуващия резервоар $W=2000 \text{ m}^3$, (собственост на Свилоза АД) и оттам по съществуващата просека под електропровод 110 kV достига до Плевенско шосе.

Достигайки до Плевенско шосе тръбопроводът започва да се движи от дясната страна на пътя, на разстояние от средно 2.00 м, следвайки пътя. При достигането на първата пресечка с черен селскостопански път, тръбопроводът завива надясно и се движи извън трасетата на съществуващите селскостопански пътища, като отново достига до съществуващия асфалтов път на Плевенско шосе, откъдето се разклонява към Имот №1 и Имот №2. Пресичайки Плевенско шосе е предвидено изпълнение на Разпределителна шахта /РШ/, в която тръбопроводът се разделя на две крила за всеки един от имотите до които следва да достигне.

Южно от канала след полския път в землището на гр. Свищов, в имот, собственост на „Сортови семена – инвест“ АД, се предвижда да се изгради помпена станция с размери 5/15 м. Помпената станция ще се захранва с електричество от собствен трафопост в ПИ 65766.30.226, гр. Свищов. Трасето на електрозахранващия кабел ще бъде подземно, като ще премине през поземлени имоти с идентификатори 65766.30.266, 65766.303.236, 65766.303.240, 65766.303.239, 65766.14.5, 65766.14.12, 65766.14.18 по КК и КР на гр. Свищов. Дължината му ще бъде 380.30 м, като е определен сервитут по 2 м осово от двете му страни. От помпената станция новопроектираният напорен водопровод продължава през имоти на дружеството и достига на юг до съществуващата жп линия Плевен – Свищов (ПИ 65766.610.30) и републикански път II-52 (ПИ 65766.610.16). Там преминаването ще бъде чрез хоризонтален сондаж, като двете шахти, необходими за сондажа, ще бъдат извън габарита на пътната и железопътна инфраструктура. Тръбопроводът е проектиран в югоизточна посока, преминавайки през общински и държавни имоти, достигайки до Плевенско шосе, където се движи успоредно на асфалта в сервитута на пътя и в ПИ 65766.610.26 – горска територия, общинска частна собственост. От там завива в югозападна посока и се движи в имоти – полски пътища, пасища и територии по параграф 4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Западно от съществуващият стоманорешетъчен стълб (СРС), поради теренни характеристики, се предвижда изграждането на втора помпена станция с габарити 5/5 м. Електрозахранване ще се осъществи въздушно, по съществуващите стоманобетонни стълбове (СБС). След помпената станция, през общински имоти с различен начин на

трайно ползване (НТП), отново се достига сервитута на асфалта на Плевенско шосе (ПИ 65766.605.7). Там в разпределителна шахта се предвижда разделяне на тръбопровода към двете орехови градини. На изток в сервитута на асфалтовия път продължава тръба PVC ф110 мм, а на юг също успоредно на асфалта – PVC ф225 мм. От там ще достигат до резервоари в имотите с орехови насаждения. За мониторинг и контрол на помпите и резервоарите в изкопа на тръбопровода ще се положи и съобщителен кабел.

Проектът за ПУП – ПП за определяне на трасето на довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини) от ПИ 65766.303.57 до ПИ 65766.126.28 е съгласуван от съответните ведомства със следните положителни становища:

- Изх. №436/30.07.2020 г. на „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Среден Дунав“, гр. Плевен;
- Изх. №РД-10-261/06.11.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико Търново;
- Изх. №К-EDN-5674/28.08.2019 г. на „Електроразпределение Север“ АД, гр. Варна;
- Изх. №08-00-2161/26.08.2019 г. на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София;
- Изх. №30-05/09.06.2020 г. на „ВИДЕОСАТ – НОВЕ“ ООД, гр. Свищов.

Предвид характера и предвижданията на проекта за ПУП – ПП и във връзка с разпоредбите на чл. 7а, ал. 3 от НУРИЕО е извършена консултация по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) с БДДР – Плевен относно допустимостта на предвижданията на плана спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), както и спрямо забраните и ограниченията, предвидени в ЗВ. Съгласно становище с изх. №ПУ-01-396(1)/13.09.2019 г., БДДР - Плевен определя реализацията на предвижданията на проекта за ПУП – ПП като допустима спрямо ПУРБ, ПУРН, ЗВ и заложените забрани в тях.

Изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ за обект „Довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини) в землището на гр. Свищов е допуснато със Заповед №1088 РД-01-03-15.08.2019 г. на Кмета на Община Свищов.

Проектът на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия попада в хипотезата на т. 9.1 „Закон за устройство на територията – Подробни устройствени планове, в т. ч. Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии“ на Приложение №2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕОПП. В тази връзка е проведена процедура по преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО).

Проектите на планове, като предмет на преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, попадат под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРИОС и подлежат на процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 6 от ЗБР, тази процедура е извършена заедно с процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО). Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е да не се извършва екологична оценка, поради следните

МОТИВИ:

1. Основната цел на Комплексния проект за инвестиционна инициатива е осигуряване на устройствена и законова основа за изграждане на довеждащ напорен подземен тръбопровод за напояване на орехови градини в поземлени имоти с идентификатори 65766.133.23 и 65766.126.28 по КК и КР на гр. Свищов, община Свищов,

област Велико Търново. С разгледаните проекти са определени трасетата на новопроектирания водопровод и новопредвидения подземен електрозахранващ кабел, както и начинът на изграждането и полагането им.

2. Реализирането на предвижданията на комплексния проект за ПУП – ПП и Инвестиционен проект не влиза в противоречие с други планове и програми. Проектът е разработен за малка територия с местно значение, за която не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на настоящите предвиждания биха оказали допълнително значително отрицателно въздействие.

3. Устройственото планиране ще създаде необходимата основа за осигуряване на допълнителни количества вода за земеделски нужди чрез изграждане на водопровод, който ще се захранва с вода от главен отводнителен канал. Теренът в обхвата на плана не е част от ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита.

4. Комплексният проект за инвестиционна инициатива обхваща имоти в землището на гр. Свищов, община Свищов. Основните съоръжения ще бъдат разположени на площадката на „Сортови семена“ АД, гр. Свищов. Същата е разположена в западната част на гр. Свищов, непосредствено до път от републиканска пътна мрежа II-52 и ж.п. линията Плевен – Свищов. Ореховите градини, за които е предназначена поливната вода са разположени на разстояние от около 4 км в южна посока от мястото на водовземане.

5. Не се очаква поява на отрицателни въздействия в резултат от реализиране на предвижданията на ПУП – ПП и Инвестиционния проект, свързани с влошаване на качеството на околната среда.

6. Избраният вариант на трасе на новопредвидения водопровод е предварително съгласуван с Областна дирекция „Земеделие“, гр. Велико Търново; „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Среден Дунав“, гр. Плевен; „Електроразпределение Север“ АД, гр. Варна; „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София и „ВИДЕОСАТ – НОВЕ“ ООД, гр. Свищов.

7. Съгласно становище с изх. №2591-(2)/16.09.2020 г. на БДДР – Плевен, реализирането на проект за ПУП – ПП, с цел изграждане на довеждащ водопровод в землището на гр. Свищов не се очаква да окаже значително отрицателно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на посочените мерки и законови разпоредби.

8. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ – Велико Търново, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от реализирането на предвижданията на Комплексния проект за инвестиционна инициатива. Съгласно становище с изх. №10-44-1-25.08.2020 г., представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на предвижданията на проекта. В тази връзка е счтено, че направените изводи в представената информация за липсата на степен на значимост на въздействието и риск за човешкото здраве, са достатъчно аргументирани и правилно оценени.

9. Теренът, предмет на Комплексния проект за инвестиционна инициатива, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** частично в защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“, за опазване на природните местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г (обн. ДВ бр.21/09.03.2007 г).

10. На основание чл. 37, ал. 3 от НУРИОС и представена ниемента документация от **възложителя**, преценката е, че при одобряването на Комплексния проект за инвестиционна инициатива, както и при реализиране на заложените дейности, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони и не е необходимо изготвянето на оценка за степента на въздействие, поради следните мотиви:**

10.1. Водопроводното трасе не засяга природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ, поради което не се очакват площна загуба, увреждане и/или фрагментация на такива.

10.2. Изкопните дейности, има вероятност да засегнат потенциални местообитания на сухоземни костенурки (*T. graeca* и *T. hermanni*) и пъстър смук (*E. sauromates*). Въздействията върху тях са временни и обратими след завършване на дейностите.

10.3. Не се очаква трайно безпокойство, прогонване, смъртност и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване. Потенциалните въздействия от строителните и изкопни дейности ще бъдат краткосрочни, които ще се преустановят след тяхното приключване.

10.4. Възможното генериране на шумови и прахови емисии при строителните и изкопни дейности ще бъде временно, което ще се прекрати след неговото приключване.

10.5. Предвид характера, мащаба и продължителността на предвидените дейности, не се очаква значително отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху елементи на ЗЗ.

11. Реализирането на предвижданията на Комплексния проект за инвестиционна инициатива не предполага трансгранично въздействие върху околната среда, поради локалното си местоположение и характеристика.

12. Предвид мащаба на предвижданията на проекта не се очаква кумулирането му с други одобрени или съществуващи предложения да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

13. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО постъпилото искане по образец, съгласно приложение №4 на същата наредба, е оповестено на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново. Към настоящия момент няма постъпили становища/възражения/мнения от засегнатата общественост.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При всяка промяна, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответния план.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 01.09.2020г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

