



РЕШЕНИЕ №ВТ-01-ЕО/2021 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (НУРИЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (НУРИОС), представена от възложителя информация по чл.8а, ал. 1 и ал. 2 от НУРИЕО и получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Велико Търново (РЗИ – Велико Търново) и Басейнова дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен (БДДР – Плевен)

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш“, при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: Община Горна Оряховица, ЕИК 000133673

Седалище и адрес на управление: пл. „Георги Измирлиев“ №5, гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново

Характеристика на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия (ПУП – III):

Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън урбанизирана територия (ПУП – III) обхваща следните поземлени имоти с номера по КВС (нови идентификатори по КК и КР) на землищата на с. Върбица и с. Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица:

с. Върбица

- 000118 (12735.34.22) – начин на трайно ползване (НТП) „полски път“, площ 10,275 дка, общинска публична собственост;
- 000215 (12735.36.49) – НТП „път IV клас“, площ 55,065 дка, общинска публична собственост;
- 000238 (12735.100.13) – НТП „водостопанско съоръжение“, площ 26,148 дка, държавна публична собственост;
- 000306 (12735.34.21) – НТП „храсти“, площ 2,550 дка, стопанисвано от Община Горна Оряховица;
- 080005 (12735.26.21) – НТП „полски път“, площ 6,718 дка, общинска публична собственост;
- 080009 (12735.34.20) – НТП „полски път“, площ 0,854 дка, общинска публична собственост;
- 080013 (12735.34.18) – НТП „полски път“, площ 2,231 дка, общинска публична собственост;
- 080018 (12735.36.48) – НТП „полски път“, площ 10,780 дка, общинска публична собственост;

- 080020 (12735.34.19) – НТП „полски път“, площ 1,712 дка, общинска публична собственост;

с. Горски Долен Тръмбеш

- 000112 (17124.63.46) – НТП „пустееща необработваема земя“, площ 120,293 дка, общинска публична собственост;

- 000118 (17124.66.15) – НТП „напоителен канал“, площ 4,123 дка, общинска публична собственост;

- 000142 (17124.68.110) – НТП „широколистна гора“, площ 25,418 дка, държавна публична собственост;

- 000184 (17124.66.18) – НТП „полски път“, площ 1,622 дка, общинска публична собственост;

- 000195 (17124.68.99) – НТП „вътрешна река“, площ 73,262 дка, държавна публична собственост;

- 000232 (17124.68.100) – НТП „нива“, площ 20,376 дка, държавна публична собственост;

- 000240 (17124.58.19) – НТП „водостопанско съоръжение“, площ 20,334 дка, общинска частна собственост;

- 000323 (17124.58.18) – НТП „гора в земеделски земи“, площ 5,503 дка, общинска публична собственост;

- 000327 (17124.68.114) – НТП „предпазна дига“, площ 7,268 дка, държавна публична собственост;

- 000338 (17124.68.94) – НТП „предпазна дига“, площ 32,891 дка, държавна публична собственост;

- 000346 (17124.68.111) – НТП „пустееща необработваема земя“, площ 6,973 дка, държавна публична собственост;

- 068011 (17124.68.11) – НТП „нива“, площ 7,006 дка, частна собственост;

- 068012 (17124.68.12) – НТП „нива“, площ 4,000 дка, частна собственост, обществени организации;

- 068052 (17124.68.52) – НТП „нива“, площ 3,996 дка, частна собственост, обществени организации;

- 068062 (17124.68.62) – НТП „нива“, площ 9,984 дка, частна собственост;

- 068063 (17124.68.63) – НТП „нива“, площ 23,011 дка, общинска частна собственост;

- 068079 (17124.68.79) – НТП „нива“, площ 4,989 дка, съсобственост;

- 068085 (17124.68.85) – НТП „нива“, площ 5,506 дка, частна собственост;

- 100048 (17124.65.25) – НТП „полски път“, площ 2,621 дка, общинска публична собственост;

- 100050 (17124.65.23) – НТП „полски път“, площ 2,098 дка, общинска публична собственост;

- 100054 (17124.68.78) – НТП „полски път“, площ 12,020 дка, общинска публична собственост;

- 100090 (17124.68.95) – НТП „полски път“, площ 1,823 дка, общинска публична собственост.

Основната цел на устройственото планиране е осигуряване на техническа основа и определяне на трасе за изграждане на нов довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш, подмяна на напорен и хранителен водопровод, както и на два главни клона в селото. Новият водопровод ще бъде захранен с вода от съществуващ водопровод, който осигурява допълнителното водоснабдяване на с. Върбица от Главен водопровод „Стражица“.

Трасето на новопроектирания водопровод ще започне от съществуващ водопровод, належащ се в поземлен имот (ПИ) №080018 в землището на с. Върбица. От там то ще



преминава през землището на с. Върбица, като ще пресече чрез сондаж път IV клас (ПИ №000215), а през ПИ №080020 ще достигне ПИ №080013. Оттук трасето ще продължи на север в сервитута на път, успоредно на изградена дига до достигане и пресичане на ПИ №080009, ПИ №000118 и ПИ №080005. В последния имот трасето ще направи чупка на североизток в сервитуа на път и ще навлезе в землището на с. Горски Долен Тръмбеш, където ще засегне ПИ №068052, ПИ №068012, ПИ №100054, ПИ №000338, ПИ №000232, ПИ №000195, ПИ №000142, ПИ №000346, ПИ №000327 и ПИ №100050. От последния имот трасето ще продължи на северозапад в сервитута на съществуващ път и ще направи чупка на североизток, като по този начин ще достигне ПИ №100048. Оттук трасето ще следва полски път и през ПИ №000112 ще достигне ПИ №000240, където е и крайната му точка.

За реализиране на довеждащия водопровод чрез изпълнение на хоризонтален сондаж, трасето ще преминава под река Лефеджа, като дължината му ще бъде 3440 м, със сервитутни ивици по 3 м от двете страни на оста (общо ширина 6 м). Общата площ в сервитутните граници ще бъде 20 638.9 м².

Напорният, хранителният и главните клонове на водопроводната мрежа в селото ще бъдат изпълнени на мястото на съществуващите амортизирани такива.

Изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизираната територия за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш“ е допуснато с Решение №545 от Протокол №34 от 28.09.2017 г. на Общински съвет – Горна Оряховица.

Във връзка с характера на планираните дейности по изпълнение на хоризонтален сондаж под река, е извършена проверка относно допустимостта на настоящите предвиждания спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), както и спрямо забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите (ЗВ), с БДДР – Плевен.

БДДР – Плевен е отговорила с мотивирано становище (изх. №ПУ-01-651-(1)/04.12.2020 г.), че предвидените дейности са допустими:

- спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г., при спазване на посочените мерки в т. 1.1.5 от тяхното становище;

- спрямо мерките за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици, определени в ПУРН 2016 – 2021 г.;

- спрямо забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, при спазване на законовите изисквания, посочени в т. 2 от тяхното становище.

ПУП - ПП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада частично в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона на биологичното разнообразие – BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.).

Във връзка с горното е извършената проверка за допустимост по реда на чл. 37, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от НУРИОС, при която се установи, че планираните дейности не влизат в противоречие с режима на дейностите в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“, определен в заповедта за обявяването ѝ.

Проектът на ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизирана територия попада в хипотезата на т. 9.1 „Закон за устройство на територията – Подробни устройствени планове, в т. ч. Планове за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии“ на Приложение №2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от НУРИЕО. В



тази връзка за съгласуване на ПУП–ПП за определяне на трасе за водопровод, с цел допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш е проведена процедура по преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО).

Проектите на планове, като предмет на преценяване необходимостта от извършване на ЕО, попадат под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НУРИОС и подлежат на процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 и ал. 6 от ЗБР, тази процедура е извършена заедно с процедурата по преценяване необходимостта от екологична оценка (ЕО). Преценката на компетентния орган по съвместената процедура е, че не е необходимо да се извършва екологична оценка, поради следните

МОТИВИ:

1. Основната цел на ПУП – ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън урбанизирана територия, е осигуряване на устройствена основа за определяне на трасе за изграждане на линеен обект – водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горски Долен Тръмбеш. Основната причина, налагаща алтернативно осигуряване на питейна вода за населеното място, е намаления дебит на действащите към момента водоизточници – два шахтови кладенеца, особено през летните горещи месеци и в периодите на засушаване, което води до сериозен недостиг на вода.

2. Реализирането на предвидените дейности не влиза в противоречие с други планове и програми. Планът е разработен за малка територия с местно значение, за която не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на настоящите предвиждания биха оказали допълнително отрицателно въздействие.

3. Съгласно Решение №545 от Протокол №34 от 28.09.2017 г. на Общински съвет – Горна Оряховица е допуснато изработването на ПУП - ПП. Разгледани са два варианта на трасе за проектния водопровод, като е избран и допуснат за проектиране първи вариант. Взетото решение е продиктувано от стремеж за минимална дължина на трасето и преминаването му във възможно най-голяма степен през земеделски пътища и общински имоти в засегнатите землища на селата Върбица и Горски Долен Тръмбеш.

4. В хода на настоящата процедура е извършена консултация с РЗИ – Велико Търново, по отношение степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от реализирането на предвижданията на устройственото планиране. Съгласно тяхно становище с изх. №10-71-1/29.12.2020 г., представената документация дава достатъчна по обем информация за здравно-хигиенните аспекти на предвидените дейности. В тази връзка е счтено, че направените изводи от възложителя за липсата на степен на значимост на въздействието и риск за човешкото здраве, са достатъчно аргументирани и правилно оценени.

5. В становище с изх. №ПУ-01-651(1)/04.12.2020 г. на БДДР – Плевен е изложено следното:

5.1. Съгласно ПУП – ПП, новопроектираното трасе на довеждащ водопровод ще пресече повърхностно водно тяло с код BG1YN600R1134 и име ЛЕФЕДЖА YNRWB1134. Пресичането ще се изпълни чрез хоризонтален сондаж под речното легло, предвид което не се очаква изменение на физическите характеристики на водното тяло в този участък, в т. ч. няма да бъде нарушена надлъжната свързаност на реката. В тази връзка, реализирането на предвижданията на плана не предполага поява на значително отрицателно въздействие върху биологичните и хидроморфологичните елементи за качество, както и влошаване на екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностното водно тяло.

5.2. Към настоящия момент в засегнатата територия няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за*



проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Територията попада в буферна зона с радиус от 1 000 м около налични съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, без определени СОЗ, за които би следвало да се спазват ограниченията в буферните зони, съгласно Приложение №1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

5.3.С устройственото планиране не са очертани за реализиране дейности, които да не са съобразени с действащото законодателство в областта на водите и заложените мерки в ПУРБ 2016 – 2020 г. и ПУРН 2016 – 2020 г.

6. Изграждането на новопредвидения линеен обект ще осигури необходимото количество вода за задоволяване на питейните нужди на жителите на с. Горски Долен Тръмбеш. Част от новопроектираното трасе засяга защитена зона BG0000610 „Река Янтра“. Имотите, извън защитената зона, не са част от ландшафт с национален, общностен или международен статут на защита.

7. При реализиране на предвиденията за изграждане на линейния обект ще бъдат засегнати части от поземлени имоти в землищата на с. Върбица и с. Горски Долен Тръмбеш, които представляват земеделска и горска територия, като върху тях ще бъдат наложени ограничения в ползването им. Ограниченията ще бъдат върху ивици с ширина по 3 м от двете страни на оста на трасето. Оставащите части от засегнатите имоти ще запазят функционалното си предназначение. Като процент на загуба на площ от земеделски и горски територии, може да се счита, че предполагаемото отрицателно въздействие върху ландшафта на засегнатите райони ще бъде максимално ограничено при реализацията на предвиденията на устройственото планиране.

8. Новата мрежа за водоснабдяване, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада частично в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“.

9. На основание чл. 37, ал. 3 от НУРИОС и представената писмена документация от възложителя, преценката е, че при реализиране на заложените дейности, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони и не е необходимо изготвянето на оценка за степента на въздействие, поради следните мотиви:**

9.1. Водопроводното трасе има вероятност да засегне в отделни участъци три типа природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“:

9.1.1. Предвидените дейности могат да предизвикат унищожаване или друго увреждане на тревните местообитания 6250* *Панонски лъсови степни тревни съобщества* и 6430 *Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс*, съответно на площи около 0,750 и 0,390 дка. Преките въздействия от строителните дейности се очаква да са минимални (съответно 0,028% и 0,008% от целите им площи в ЗЗ), временни и обратими, тъй като след тяхното приключване, почвената покривка ще се възстанови и ще е налице възможност за самовъзстановяване на местообитанията по естествен път.

9.1.2. Предвидените дейности има вероятност да засегнат горско местообитание 91E0* *Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (*Alno-Pandion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)*, като се очаква да предизвикат площна загуба около 0,300 дка (0,246% от общата му площ в ЗЗ), която може да се определи като незначителна, предвид представеността на местообитанието в ЗЗ, включително като се вземат предвид кумулативни въздействия.

9.2. Изкопните дейности, има вероятност да засегнат потенциални местообитания на лицена, ценагрион, всички видове земноводни и влечуги, видра и пъстър пор, в незначителна степен, спрямо представеността на местообитанията им в ЗЗ. Въздействията



върху тях се очаква да са временни и обратими след завършване на строителните дейности.

9.3. Не се очаква трайно безпокойство, прогонване, смъртност и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване. Потенциалните въздействия от строителните и изкопни дейности ще бъдат краткосрочни, които ще се преустановят след тяхното приключване.

9.4. Възможното генериране на шумови и прахови емисии при строителните и изкопни дейности ще бъде временно, което ще се прекрати след неговото приключване.

9.5. Предвид характера, мащаба и продължителността на предвидените дейности, не се очаква значително отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху елементи на ЗЗ.

10. При реализиране на планираните дейности не се очаква влошаване на качеството на околната среда.

11. Изграждането и експлоатацията на линейния обект не предполагат трансгранично въздействие върху околната среда, поради локалния си обхват.

12. Предвид мащаба на предвижданията на устройствения план не се очаква поява на кумулативно значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

13. В изпълнение на изискванията на чл. 13, ал. 5 от НУРИЕО постъпилото искане по образец, съгласно приложение №4 на същата наредба, е оповестено на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново. Към настоящия момент няма постъпили становища/възбуждения/мнения от засегнатата общественост.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При всяка промяна, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок от 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответния план.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 11.01.2021 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

