



РЕШЕНИЕ № ВТ-12-ОС / 2016 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС №201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.), във връзка с чл. 18, ал. 1 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №775/05.04.2016 г.,

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение: „Пешеходен мост на р. Янтра между ул. „Аврам Генчев“ и ул. „Дунав“, гр. Габрово“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Поземлен имот с идентификатор 14218.509.210 по КК и КР на землището на гр. Габрово, географски координати на устоите на моста:

	N (СШ)	E (ИД)
Устой запад	42° 52' 35.883"	25° 19' 08.038"
Устой изток	42° 52' 36.111"	25° 19' 06.651"

Възложител: Община Габрово, гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3

Характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение (ИП) е предвижда изграждане на нов мост, който ще осъществява пешеходна връзка между улиците „Аврам Гачев“ и „Дунав“ в Централна градска част на гр. Габрово, като попада в „Зона с преобладаващ социален характер“ съгласно Интегрирания план за градско развитие на гр. Габрово. Неговата дължина е 32,85 метра, а широчината варира от 5,00 до 7,20 метра, поради пейзажното очертание в план.

На моста са проектирани пешеходна алея и тревни площи. На две места са обособени рекреационни уширения, на които са предвидени пейки.

Пешеходният мост е със стоманобетонова рамкова конструкция с наклонени към бреговете колони(стълбове), подпирени в устоите. Върху нея се полага бетон за наклон, хидроизолация, циментова пясъчна замазка и настилка от естествен камък. Мостовото съоръжение заедно с устоите е с обща дължина 40,90 метра.

По време на строителството и експлоатацията няма необходимост от използване на природни ресурси. След изграждането на моста ще бъдат поливани предвидените по проект зелени площи с вода от общественото водоснабдяване.

ИП засяга поземлен имот с идентификатор 14218.509.210 по КК и КР на землището на гр. Габрово, с предназначение „територия, заета от води и водни обекти“ и начин на трайно ползване „водно течение, река“ (река Янтра).

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000610 „Река Янтра“ за

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.). До момента на издаване на настоящото решение, защитената зона не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) (изх. №3202/17.05.2016 г.) във връзка с проверка за допустимост по чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за ОС*, ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) на Дунавски район и Закона за водите (ЗВ). При реализация на ИП е необходимо изпълнение на следните мерки и изисквания:

- ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46 от Закона за водите, при спазване на изискванията на Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с Постановление на МС №200 от 13 юли 2011 г.

- Забрана за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.

- При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водния обект, титулярят на разрешителното е длъжен да вземе необходимите мерки за ограничаване и/или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми съответните органи.

- Поливането на зелените площи с вода от общественото водоснабдяване, да се извърши посредством договорни отношения с ВиК оператора.

ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение се извършва на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, за което възложителя е уведомен чрез писмо с изх. №775/23.03.2016 г. на РИОСВ Велико Търново.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона, се основава на следните

МОТИВИ:

1. Инвестиционното предложение не засяга природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и дивата флора, поради което не се очаква да предизвика унищожаване, увреждане, трансформиране или фрагментиране на такива.

2. Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона – унищожаване, увреждане, трансформиране или фрагментиране на такива

3. Не се очаква значително безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки, които да предизвикат негативни промени в популациите на видове, предмет на опазване в защитената зона.

4. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова инфраструктура, генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона, включително хидрологичния режим и физико-химичния състав на речните води.

5. Няма вероятност инвестиционното предложение да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове,

програми и проекти върху защитената зона.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Велико Търново, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:

24.05.....2016 г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

