



РЕШЕНИЕ № ВТ-06-ОС / 2016 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС №201/31.08.2007 г., ДВ бр.73/2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. №4908/16.02.2016 г.,

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение: „Възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка, в град Златарица, в границата на урбанизираната територия“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Поземлен имот с идентификатор 30962.501.1916 по КК и КР на землището на гр. Златарица, обхващащи участък от река Златаришка с географски координати на крайните точки:

	N (СШ)	E (ИД)
Начало	43° 03' 04.14"	25° 53' 18.98"
Край	43° 02' 34.27"	25° 53' 19.40"

Възложител: Община Златарица, гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ №22

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предвижда се възстановяване, укрепване и прочистване на речното корито на река Златаришка. Речния участък е в границите на урбанизираната територия на гр. Златарица – централната част и обхваща поземлен имот с идентификатор 30962.501.1916, предназначение „територия, заета от води и водни обекти“, начин на трайно ползване „водно течение, река“ и бреговете около р. Златаришка. Горна граница на участъка по посока на речното течение – 50 m над бент при автогарата на гр. Златарица. Долна граница – до бент при мост на ул. „Димитър Палев“, включително подпорната стена в дясно от бента. Общата дължина на участъка е 900 m. В границите на разглеждания район съществуват следните по значими съоръжения: зидана подпорна стена по дължина на десния бряг – налична е в по-голямата част от разглеждания участък; бент на около 15 m под мост на ул. „Димитър Палев“; пътен мост на ул. „Димитър Палев“ (Мост 1); пешеходен мост на 500 m над пътния мост (Мост 2); бент над пешеходния мост – 300 m нагоре по течението.

ИП предвижда следните дейности и строително-ремонтни работи:

• В първия етап от строителството по цялата дължина на проектния участък ще се извърши почистване на растителността. Допустимо е отстраняване на отделни по възрастни дървета на разстояние, по-голямо от 20 m, когато не са групирани и когато това се налага по екологични причини.



- Геометрически плавно оформяне на речното корито чрез преоформяне на наносните отложения в бреговата зона.

- Възстановителни работи по съществуваща подпорна стена на десния бряг. Възстановяването ѝ ще се извърши с нова стоманобетонова стена, която започва непосредствено до съществуващата. Дължината ѝ е 24 m плюс крило с дължина 5 m. Височината на стената от короната до стеблото при фундамента е 4,4 m. Стената е на същата кота корона както съществуващата – 94,40 m, тъй като освен за защита на брега тя служи и за подпиране на пътна връзка над нея. Зад стената се предвижда полагане на дренаж и мазана хидроизолация. В тялото на стената ще се положат 2 реда барбакани и обратен насип. Стената ще се изгради от конструктивен бетон. В същата съществуваща стена от каменна зидария, непосредствено над Мост 2, се наблюдават в които каменната зидария е нарушена (липсващи единични каменни блокове). Тези зони ще бъдат възстановени.

- В по-голямата част от десния бряг и в две зони от левия бряг по дължина на реката ще се оформят тераси от насип на височина 3 m от проектната кота дъно. Масово откосите са с наклон 1:2, по изключение в къси зони по левия бряг до 1:1,5. За насип ще се използват изкопните материали – несвързана строителна почва от литоложка разновидност 2 – разнорънети чакъли и валуни с пясъчлив и пясъчливо-глинест запълнител. Изкопаните мергели, които не са подходящ материал, ще се депонират извън речното легло. Преди оформяне на насип за постигане на проектната линия по бреговете, следва съществуващата основа да се почисти на дълбочина от минимум 0,30 m от пласта включващ растителни материали в местата, където не се извършва настъпаване. В зоните с настъпаване, това се постига като стъпалата отстоят стандартно във височина на 1,0 m и са с ширина 0,80 m.

Участъкът от р. Златаришка, предмет на ИП, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада изцяло в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

До момента на издаване на настоящото решение, защитената зона не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ във връзка с проверка за допустимост по чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС, ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Закона за водите. При реализация на ИП е необходимо изпълнение на следните мерки и изисквания:

- Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други дейности върху повърхността и в подземен воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води.

- Забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води.

- Забрана за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.

- Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС/екологичната оценка и/или оценката за съвместимост.

- Укрепване на речните участъци да се извършва извън периодите за размножаване на хидробионтите и извън участъците за мръстене.

▪ Забрана за изсичане при почистване на крайречна естествена растителност, която се явява природно местообитание по Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие.

▪ Дейностите предвидени в ИП подлежат на разрешителен режим съгласно глава IV от Закона за водите, определен от Басейнова дирекция „Дунавски район“.

ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Процедурата по оценка за съвместимост на инвестиционното предложение се извършва на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, за което възложителя е уведомен чрез писмо с изх. №4908-2015/14.01.2016 г. на РИОСВ Велико Търново.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона, се основава на следните

МОТИВИ:

1. В участъка са разпространени природни местообитания 3260 Равнинни или планински реки с растителност от *Ranunculus fluitantis* и *Callitriche-Batrachion* и 91E0* Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (*Alno-Pandion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*), предмет на опазване в защитена зона BG0000280 „Златаришка река“. Не се очаква да въздействат върху местообитанията в значителна степен, при изпълнение на поставените условия.

2. Инвестиционното предложение засяга потенциални местообитания на видовете бисерна мида (*U. crassus*), ивичест теодоксус (*T. transversalis*), риби, земноводни и обикновена блатна костенурка (*E. orbicularis*), предмет на опазване в защитена зона BG0000280 „Златаришка река“. Предвид характера и продължителността на ИП и при изпълнение на поставените условия, не се очаква значително отрицателно въздействие върху техните местообитания и негативни промени в техните популации.

3. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да предизвика значително продължително безпокойство и смъртност на индивиди от видове, предмет на опазване в защитената зона, при изпълнение на поставените условия.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци и няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Няма вероятност инвестиционното предложение да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитена зона BG0000280 „Златаришка река“, при изпълнение на поставените условия.

С цел предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, при осъществяване на инвестиционното предложение, задължително да се спазват следните

УСЛОВИЯ:

1. Всички дейности да се провеждат извън периода 1 април – 30 юни, с цел избягване на безпокойство и предизвикване на смъртност на индивиди по време на размножителния период.



2. В границите/обхвата на речното корито с постоянно водно течение да не се извършва: изземване на материали (тиня, пясък, камъни и др.); удълбаване или друга промяна на профила му; навлизане на строителна техника, с цел предотвратяване на унищожаване на природно местообитание 3260 *Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculus fluitantis и Callitriche-Batrachion* и местообитания на посочените в мотивите видове

3. Да се премахват само паднали, изсъхнали дървета, стволове, клони и растителност, израснала във водното течение, както и дървета по брега с диаметър на стъблото до 10 сантиметра, на границата с водното течение (с изключение на посочените в т. 3 от условията), с цел предотвратяване на значително увреждане на природно местообитание 91E0* *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)* и местообитанията на посочените в мотивите видове.

4. Да не се премахват дървета от видовете елша (*Alnus spp.*), ясен (*Fraxinus spp.*), бяла и черна топола (*Populus alba* и *Populus nigra*), независимо от диаметъра на стъблата им, с цел запазване на характерните видове за природно местообитание 91E0* *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)* и предотвратяване на значителното му увреждане.

5. Да не се оставят окастрени клони и вършина в речното корито и по скатовете на бреговете след приключване на всички дейности.

6. В случай на затревяване на насипа и терасите на двата бряга да се извърши само с характерни местни видове или да се остави на самозатревяване.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от Закона за биологичното разнообразие.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Велико Търново, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:
21.03.2016 г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

