



РЕШЕНИЕ № ВТ-28-ОС / 2017 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., всички изм. и доп.), във връзка с чл. 18, ал. 1 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №3383/13.10.2017 г.,

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение „Частична корекция на коритото на р. Стара река, с. Кесарево, общ. Стражица; Етап 1: Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р. Стара река в регулационните граници на с. Кесарево“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000279 „Стара река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Участък от брега и речното корито на река Стара река, село Кесарево, община Стражица, с географски координати на крайните точки на подпорната стена:

	N	E
Начало	43° 09' 09.3"	25° 58' 25.1"
Край	43° 09' 01.3"	25° 58' 20.9"

Възложител: Община Стражица, гр. Стражица, ул. “Дончо Узунов” №5

Обща информация за инвестиционното предложение (ИП): Предвижда се частична корекция и изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р. Стара река, в участъка от масивен мост по път III-4082 до стара разрушена мелница, в регулационните граници на с. Кесарево, общ. Стражица. Общата дължина на съоръжението е 307 метра, а височината 4,50 метра.

ИП е разделено на два подетапа:

- *Етап 1.1. Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р. Стара река в регулационните граници на с. Кесарево с дължина 153 метра от моста на път III- 4082;*

- *Етап 1.2. Изграждане на стоманобетонна подпорна стена по левия бряг на р. Стара река до края на регулационната граница на с. Кесарево с дължина 154 метра.*

Предвижда се котата на короната на подпорната стена да бъде 77,00 м, с цел предпазване от заливане на селото при преминаване на водни количества с обезпеченост 1% в реката. Подпорната стена е оразмерена и при преминаване на проверовъчно водно количество 0,1% в реката. По време на строителство и по време на експлоатацията, няма да се формират отпадъчни води.

В разглежданият участък е изградена частична корекция на десният бряг на река Стара река с приблизителна дължина около 160 метра. Високите води в този участък от реката заливат жилищни и стопански постройки по левият бряг, като достигат до коти

76,50 метра. Целта на ИП е да намали здравния риск и вредното въздействие на водните течения върху населението.

ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Участъкът от р. Стара река, предмет на ИП, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000279 „Стара река“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Процедурата по оценка за съвместимост на ИП се извършва на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Извършена е проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) (изх. №5827/2017 г.) е допустимо спрямо Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район и не се очаква значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при следните условия:

- Реализацията на ИП да бъде съобразена с местоположението на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в зоната за защита с оглед запазване целостта на зоната.

- Спазване на приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ.

- Спазване на приложимите мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 1-1/2016г. на проекта на ПУРН.

- Реализация на дейностите след издаване на разрешително за ползване на воден обект по реда на глава четвърта от Закона за водите.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона, се основава на следните

МОТИВИ:

1. Реализацията на ИП ще засегне природно местообитание 91E0* *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)*, предмет на опазване в защитена зона BG0000279 „Стара река“. При реализацията му се очаква площна загуба на около 8 дка (0,4%) от общата площ на местообитанието в зоната, което самостоятелно не може да се определи като значителна степен на отрицателно въздействие. Площната загуба ще се намали допълнително при изпълнение на поставените условия.

2. ИП ще засегне местообитания на видовете риби, овална бисерна мида (*U. crassus*), червенокоремна бумка (*B. bombina*), голям гребенест тритон (*T. karelinii*), обикновена блатна костенурка (*E. orbicularis*), предмет на опазване в защитена зона BG0000279 „Стара река“, като засегнатата им площ не е значителна, в сравнение с представеността на местообитанията им в зоната. При изпълнение на поставените условия, няма вероятност на настъпят значителни негативни промени в местообитанията и популациите им.

3. Предвид характера на предвидените дейности, не се очаква продължително безпокойство и прогонване, както и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.

4. Има вероятност ИП да предизвика отрицателни кумулативни въздействия в

комбинация с други идентични ИП в непосредствена близост до настоящото, върху площната загуба и увреждането на горепосочените природно местообитание и местообитания на видове, които може да се ограничат до незначителни, чрез изпълнение на поставените условия.

5. Не се предвижда генериране на емисии и отпадъци, които да окажат значително въздействие върху елементи на защитената зона.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху защитената зона и нейния предмет на опазване, реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при задължително спазване на следните

У С Л О В И Я:

С цел намаляване на площната загуба на приоритетно природно местообитание 91E0* и местообитания на посочените в мотивите видове:

1. Да не се премахва трайно частта от брега (земни маси, камъни, почва) между подпорната стена и водното течение на реката.

2. Да не се премахва дървесна растителност, характерна за местообитание 91E0* (елши, ясени, върби, тополи и брястове). Да се направи пълна инвентаризация на дърветата на брега, в обхвата на подпорната стена и да се представи в РИОСВ – Велико Търново преди началото на дейностите по реализация на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от Закона за биологичното разнообразие.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Велико Търново, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:

16.10.2017 г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:



ЕЛЕНА СТЕФАНОВА