



РЕШЕНИЕ № ВТ-05-ОС/2018 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, приета с ПМС №201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г., всички изм. и доп.), във връзка с чл. 18, ал. 1 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №3564/10.01.2018 г.,

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение „*Основен ремонт на горски автомобилен път „Средна река” в държавни горски територии стопанисвани от ДГС Елена*”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000211 „*Твърдишка планина*” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Поземлени имоти (ПИ) с номера 000226, 000228, 000230, 000232, 000234 и 000454 по картата на възстановената собственост на землището на с. Костел, общ. Елена, област Велико Търново.

Възложител: ТП ДГС „Елена“ ДП, адрес: гр. Елена, общ. Елена; инж. Иван Димитров – директор.

Обща информация за инвестиционното предложение: ИП предвижда основна реконструкция на съществуващ горски път, с цел привеждането му в добро експлоатационно състояние. Съществуващият път е изграден от ръчно наредени камъни и частично насипване с трошен камък. Съществуващият габарит е 4 – 5 метра, банкети липсват. По съществуващото трасе на пътя липсват тръбни водостоци за изтичане на деретата и отводнителните канавки. Плочестите водостоци и мостовите съоръжения са изградени с бетонови устои или такива от каменна зидария. Връхната конструкция на съоръженията е от дървени греди и талпи, и е силно изгнила и опасна за преминаване. Съществуващите тръбни водостоци са повредени, запушени или компрометирани. Откосите на трасето на пътя на много места са компрометирани и в следствие на това пътния габарит е стеснен.

Общата дължина на трасето на пътя е 4,871 km. Предвиждат се следните дейности:

- Полагане на нова пътна настилка от трошен камък.
- Изграждане на нови тръбни водостоци, пресичащи пътното платно – 15 бр.
- Изграждане на 8 бр. нови стоманобетонени моста.

На мястото на компрометираните мостове с дървени греди и талпи за връхна конструкция и каменна зидария за устои, се предвижда изграждане на нови стоманобетонени съоръжения, осигуряващи необходимия габарит за преминаване по пътя.

Новопроектираните устои са плътни от монолитен бетон. Фундирането е плоско, върху ивични фундаменти. Крилата са успоредни на оста на пътя. За предпазване на дъното от изравяне, се предвиждат дънни прагове между устоите и заскаляване на дъното.

- 10 m преди и след съоръженията се заскалява дъното на деретата с реден камък, подложен бетон и трошен камък.



- Предвижда се обратната засипка да се трамбова на пластове от по минимум 20 cm дебелина.

- изграждане на подпорни стени от габиони с обща дължина 480 m.

За реализацията на предвидените дейности се предвижда изсичане на 158 бр. единични дървета и изкореняване на храсти и млада гора на обща площ 12,480 дка.

Дейности, съпътстващи строителството, ще се извършват в рамките на сервитута на съществуващия път. Строителните дейности ще се извършат в една фаза в рамките на две години.

Горският път обхваща имоти с номера 000226, 000228, 000230, 000232, 000234 и 000454, землище с. Костел, общ. Елена.

ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираният по реда на глава шеста от него процедури по Оценка на въздействието върху околната среда или Екологична оценка, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С писмо с изх. №3564/01.12.2017 г. на РИОСВ – Велико Търново възложителя е уведомен, че предвид местоположението, териториалния обхват и характера на ИП, компетентният орган е преценил необходимост от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000211 „Твърдишка планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №611/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/23.10.2007 г.).

Тъй като се предвижда подмяна на съществуващи мостови съоръжения с нови, е извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно становище на Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) с изх. №6282/16.11.2017 г. (приложено), ИП е **допустимо** спрямо Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) на Дунавски район 2016-2021 г., Плана за управление риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. и **Закона за водите (ЗВ)**, при следните условия:

- Предвидените дейности да не противоречат и да не нарушават цитираните в становището забранителни и ограничителни мерки в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район;

- Да се спазват мерките посочени в т. 1.1.2 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от горесцитираното становище и не се допуска замърсяване на водите и влошаване състоянието на водните тела.

Проектираните мостови съоръжения и дейности около водните течения в така заявеното ИП **противоречат** изцяло или отчасти на следните забранителни и ограничителни мерки в ПУРБ в Дунавски район, посочени в т. 1.1.2 от становището:

- НУ_7_5 – Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности съобразени с действащото законодателство.

- НУ_11_4 – Забрана за изграждане на прагове, баражи, водовземания и др. съоръжения препречащи изцяло речното корито.

• НУ_7_9 – Забрана за всякакви действия, водещи до хидроморфологични изменения на водните течения, обитавани от главоч (*Cottus gobio*), съгласно разпространението на вида, доказано с актуални научни изследвания.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона, се основава на следните

МОТИВИ:

1. ИП има вероятност да засегне природни местообитания 9150 Термофилни букови гори (*Cephalanthero-Fagion*), 9170 Дъбово-габъррови гори от типа *Galio-Carpinetum*, *9180 Смесени гори от съюза *Tilio-Acerion* върху сипеи и стръмни склонове и *91G0 Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus*, предмет на опазване в защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина”. При реализацията му не се очакват значителни площи загуби на четирите местообитания, тъй като при необходимост ще се премахват само дървета и храсти, които попадат в обхвата на разширения габарит на пътя и новите съоръжения.

2. Не се предполага трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене и укритие и биокоридорни връзки на безгръбначни (калиморфа, буков сечко, алпийска розалия), прилепи, вълк и мечка, предмет на опазване в защитената зона.

3. Може да се очаква трайно влошаване на качествата на оптимални местообитания за размножаване, хранене и укритие на главоч (*Gottus gobio*), обитаващ постоянното водно течение (Средна река) пресичано от горския път. Влошаването може да се избегне при изпълнение на поставените условия за изменение на проектираните мостови съоръжения.

4. Предвид сравнително краткия период за строителни дейности (2 години), не се очаква продължително безпокойство и прогонване на животински видове, чувствителни към тези въздействия (вълк и мечка).

5. Потенциалното генериране на шумови и прахови емисии, ще бъде временно, по време на фазата на строителство, което ще се прекрати, след неговото приключване.

6. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитена зона BG0000211 „Твърдишка планина”.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху защитената зона и нейния предмет на опазване, както и предвид забраните заложи в ПУРБ 2016 – 2021 г. в Дунавски район, реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

1. Да се променят всички предвидени нови конструкции на мостовете над Средна река, по начин който не води до хидроморфологични изменения на реката – като се запазят и ремонтират съществуващите устои на мостовете, с подмяна само на връхната конструкция или се проектира нова конструкция без изграждане на дънни прагове, заскаляване и трамбоване на речното дъно в участъците преди и след мостовете.

2. Всички технологични обръщала и площадки за разминаване в непосредствена близост до течението на Средна река, да се проектират и укрепят така, че да не се коригира (измества или стеснява) речното корито. При невъзможност за избягване на корекции на речното корито, съоръженията да се проектират на други възможни места.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони



и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне действия по осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му, пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Велико Търново, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:

...15.02....2018 г.



ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

