



РЕШЕНИЕ №ВТ-02-ОС/2021 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), във връзка с чл. 18, ал. 1 от същата и представено уведомление с приложена документация с вх. №3299(4)/10.12.2020 г. и допълнителна информация с вх. №3299(6)/19.01.2021 г. на РИОСВ – Велико Търново,

РЕШИХ:

Съгласувам Преработка на идеен и технически проект за благоустрояване на местност „Божковска поляна“, кв. „Тепавиците“ и проект за мостово съоръжение, кв. „Божковци“, гр. Трявна, които няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000282 „Дряновска река“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Местоположение: Поземлени имоти с идентификатори: 73403.508.11, 73403.508.14 и част от 73403.110.92 по КKKP на землището на гр. Трявна; част от 02563.35.110 по КKKP на землището на с. Бангейци, общ. Трявна, обл. Габрово.

Възложител: Община Трявна, адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21; Силвия Кръстева – кмет.

Обща информация за предложените проекти: Първият проект предвижда благоустрояване на УПИ I, кв. 5 по плана на гр. Трявна, който представлява залесена поляна. На нея ежегодно се провеждат различни по характер тържества, веселия, изложения и мероприятия. С проекта се предвиждат редица благоустройствени дейности, за да се създаде паркова среда, която да съвмести съвременните нужди на град Трявна и класическия възрожденски дух. В дейностите са включени изграждане на сцена и хоризонтална трибуна за масови обществени мероприятия, три детски площадки, места за отдых с пейки и барбекю, шатра за изложба на занаяти, вътрешни алеи, зелени площи, паркинг за автомобили и др.

УПИ I, кв. 5 съответства на ПИ с идентификатор 73403.508.11 по КKKP на землището на гр. Трявна (9,432 дка, предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за друг обществен обект, комплекс). Теренът, отреден за проектиране, граничи на запад с река Тревненска (Дряновска), на изток с горска територия, на север и юг със земеделски територии.

Вторият проект предвижда изграждане на мостово съоръжение и подпорни стени, свързващо ул. „Патриарх Евтимий“ с УПИ I, кв. 5 през река Тревненска. С изграждането на съоръжението ще се създаде възможност за провеждане на автомобилно и пешеходно движение. Новопроектираният мост и подпорните стени ще засегнат три поземлени имота съгласно действащите кадастрални карти в община Трявна: 73403.508.14 (площ 0,147 дка, предназначение на територията – територия, заета от води и водни обекти, НТП – водно течение, река – попада подпорна стена 3, съгласно техническия проект и съществуващия пешеходен мост), малка част от 73403.110.92 (обща площ 22,673 дка, предназначение на територията – територия, заета от води и водни обекти, НТП – водно течение, река – попадат новият мост, подпорни стени 1 и 2, съгласно техн. проект и съществуващия пешеходен мост) в землището на гр. Трявна и малка част от 02563.35.110 (обща площ



16,193 дка, предназначение на територията – територия, заета от води и водни обекти, НТП – водно течение, река – попада подпорна стена 4, съгласно техн. проект) в землището на с. Бангейци.

Предвиденото съоръжение е с дължина 25,41 m на два отвора по 12,05 m осово. Избраните параметри – светла височина 2,72 m и светъл отвор 22,90 m, удовлетворяват изискванията на хидроложките и хидравличните изчисления за провеждане на необходимото оразмерително водно количество. Фундирането на устоите и стълба, както и на подпорните стени, ще се извърши в пласта от скала. Дълбочината на фундирането е предвидено на 150 cm под речното корито, като закопаването е минимум 100 cm в скалата. При фундирането в реката е необходимо да се изпълнят предпазни диги от речната баластра с минимална височина 100 cm и ширина в основата 150 cm. Изкопът ще се изпълни с ширина по-голяма от основите с по 2x100 cm, с оглед нормалното кофриране. Стените на устоите са с дебелина 70 cm. При реализацията на проекта няма да се формират отпадъчни води, както и няма да се отделят приоритетни и/или опасни вещества.

Подпорните стени около новото мостово съоръжение са с обща дължина 48 m по левия бряг и 39 m по десния бряг. Размерите на стените във височина е възможно да се променят с оглед достигане на предвидения пласт за фундиране – между 320 и 440 cm. Обратните засипки се изпълняват след обмазка с горещ битум от уплътнена речна баластра или кариерен чакъл. Върху короната на стените е предвиден предпазен метален парапет.

С писмо с вх. №3299(6)/19.01.2021 г. възложителят представя и допълнителна информация обосноваваща проектните предвиждания и технически решения:

- Съществуващия пешеходен мост (пасарелка) се запазва временно, до изграждане на новопроектирания мост. За целта е предвидено укрепване и подсилване на фундаментите на пасарелката за осигуряване на безопасност на преминаващите по нея.

- Местоположението на новопроектираното мостово съоръжение е определено съгласно градоустройственото предвиждане на района и е свързано с осъществяване на транспортна връзка на имотите по десния бряг на реката с ул. „Патриарх Евтимий“, както и бъдещо реализиране на връзката с ул. „Тепавиците“ от едноименния квартал. Мястото на съоръжението удовлетворява в най-голяма степен градоустройствените и транспортно-комуникационни потребности на района.

- Новопроектираните подпорни стени са предвидени с оглед оформяне на втока и оттока на моста. Мостовото съоръжение е разположено в крива на речното корито и подпорните стени са задължителни за насочване на водите. Стените са необходими за предпазване на бреговете от високите води на реката, както и за оформяне на подходите към мостовото съоръжение. Геометричните параметри и материали са съобразени с конструктивните изисквания и проектни нива на прилежащите терени.

- Използването на габиони за укрепване на бреговете на реката в района на мостовото съоръжение е неподходящ вариант от конструктивна и хидравлична гледна точка. Габионите като укрепващо съоръжение не отговарят на хидравличните параметри на водното течение (скорост и турбулентност – както е изчислено в „Хидравлично оразмеряване на профила“ от изготвения хидроложки доклад).

С проектите не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда и не са налични обстоятелства за предположение за значително въздействие върху околната среда от реализирането му, поради което не следва да бъде провеждана процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, но попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. С писмо с изх. №3299(3)/30.11.2020 г. на РИОСВ – Велико Търново възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на проектите, компетентният орган е преценил необходимост от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



Площите и съоръженията, предмет на двата проекта, **не попадат** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но **попадат частично** (нов мост, подпорни стени, част от крайбрежното благоустройство) в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – **BG0000282 „Дряновска река“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка със защитена зони, приет с РМС №122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Тъй като проектът предвижда ползване и коригиране на повърхностен воден обект е извършена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. №ПУ-01-612(1)/19.11.2020 г. (приложено):

- Реализирането на проектите са **допустими** спрямо целите на опазване на околната среда, заложили в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) на Дунавски район 2016-2021 г. и Плана за управление риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г., при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 от горесцитираното становище.

- Потенциалните въздействия в резултат на реализирането на проектите са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на проектите в т. 1 от становището.

- Дейностите свързани с ползването на водния обект подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46 от Закона за водите в съответствие с Наредбата за ползването на повърхностните води.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона, се основава на следните

МОТИВИ:

1. Проектните благоустройствени дейности и съоръжения няма вероятност на засегнат природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000282 „Дряновска река“. Съгласно наличното картиране на местообитанията и актуално ортофото изображение на земната повърхност, в участъка за изграждане на мостовото съоръжение и подпорните стени не са установени предполагаемите типове природни местообитания *6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс* и *91E0* Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (*Alno-Pandion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)* или друг тип, предвид което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментиране на такива. Вероятността от непредвидени въздействия върху съседни площи и участъци ще се минимизира при спазване на поставените условия.

2. Засягат се потенциални местообитания на черна (балканска) мряна (*B. meridionalis*), обикновен щипок (*C. taenia*), балкански щипок (*S. aurata*), горчивка (*Rh. s. amarus*), жълтокоремна бумка (*B. variegata*) и голям гребенест тритон (*T. karelinii*) на площ под 500 m². Предвид незначителната площ на местообитанията, спрямо представеността им в ЗЗ, не се очаква значителна степен на увреждане, трансформация на местообитанията и негативни промени в популациите им.

3. Проектираните съоръжения няма да създадат допълнителни бариери за движението на видовете, респ. и прекъсване на биокоридорни връзки. Въздействията в етапа на строителството ще бъдат временни и краткосрочни. Потенциалното безпокойство, прогонване или смъртност ще бъдат минимизирани или избегнати при изпълнение на поставените условия.

4. Не се очаква проектните благоустройствени дейности и съоръжения да предизвикат значително отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху елементи на ЗЗ.



С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху защитената зона и нейният предмет на опазване, да се спазят и изпълнят следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска премахване на дървесна и храстова растителност в 15-метровата крайбрежна ивица, извън площите на новопроектираното мостово съоръжение и подпорни стени. В случай на допълнително озеленяване, да се засаждат местни дървесни и храстови видове, подходящи за крайречния район (елши, ясени, върби, бяла и черна топола, брястове, дъбове, липи, явори) и тревни смеси без чужди видове.

2. Да не се увеличава проектният капацитет до 10 места за леки автомобили на новия паркинг, съгласно представения проект. Да не се изграждат площадки и монтират съоръжения в цялата ивица между речния бряг и новата улица и пешеходните алеи.

3. Да не се проектира и монтира постоянно нощно и художествено осветление на пешеходната пасарелка, новото мостово съоръжение, подпорните стени (от 1 до 4), паркинга, както и каквото и да е осветление осветяващо водното течение и ивицата между речния бряг и новата улица, с ширина най-малко 15 метра; двете осветителни тела на новия мост, съгласно представения проект, да отпаднат или да се заменят със самоизключващо се осветление със сензори за движение.

4. Да се коригира проекта в частта му за осветлението и да се представи в РИОСВ – Велико Търново, преди издаване на първото разрешение по реда на Закона за устройство на територията.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Решението губи правно действие, ако в продължение на 5 години от датата от издаването му възложителят не започне действия по одобряване на плана.

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от Закона за биологичното разнообразие.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:
...28.01.2021 г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

