



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

№ВТ-16-П-ОВОС/2013 г.

За инвестиционното предложение (ИП) „Изграждане на МВЕЦ“ е внесено уведомление за инвестиционно предложение, съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх.№4678/21.11.2012 г., в сектор „Обслужване на едно гише“ при РИОСВ гр. Велико Търново. Площадката за МВЕЦ-Славейково е с местоположение: в ПИ№66977.32.45 в землището на с. Славейково, общ. Дряново и географски координати на площадката на турбината-N=42°59'36,73'', E=25°22'23,63''. Възложител на ИП е „Аква ват-1“ ООД, гр. Габрово, общ. Габрово.

ИП предвижда монтиране на хидротехническо оборудване за МВЕЦ в отвеждащ канал на съществуваща мелница с цел добиване на електроенергия. Към мелницата има съществуващи съоръжения, които ще се използват-бент, довеждащ и отвеждащ канал.

Необходимото водно количество ще е 2 m³/s, а мощността на турбината се предвижда да бъде 100 kW.

Тъй като ИП предвижда водовземане, местоположението и вида на МВЕЦ са съгласувани с Басейнова дирекция за управление на водите-Дунавски район (БДУВДР), гр. Плевен. На основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, с писмо №4678/27.11.2012 г. на директора на РИОСВ-Велико Търново е изискано становище за допустимост на ИП спрямо режимите утвърдени в Плана за управление на водите (ПУРБ) и Закона за водите. В отговор Директора на БДУВДР изисква допълване на информацията и конкретизиране на типа МВЕЦ.

С писмо №4678/27.11.2012 г. на директора на РИОСВ-Велико Търново е изискано от Възложителя да допълни информацията съгласно пропуските и неточностите отразени в Становището на БДУВДР с изх. № 6589/11.01.2013 г.

С писмо до РИОСВ-4678/23.01.2013 г. Възложителя допълва изисканата информация, като конкретизира, че типа на МВЕЦ е руслов. Тази информация е изпратена до БДУВДР с писмо 4678/28.01.2013 г.

Съгласно полученото становище от БДУВДР, 6589/18.02.2013 г, реализирането на ИП е **допустимо** спрямо ПУРБ-Дунавски район, при условие, че:

- Се спазват нормативните изисквания на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води по отношение на разрешителният режим,
- Не се извършва надграждане на съществуващия бент,
- Не се извършват промени в оттока и хидрологичния режим на реката,
- Се осигури екологично водно количество необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката след водохващането на МВЕЦ.

С писмо на РИОСВ, изх.4678/01.03.2013 г., е изискано от възложителя да уточни начина на присъединяване на МВЕЦ към националната електропреносна мрежа и да представи договор със собственика на имота през, който преминава деривационния канал. С писмо вх. №4678/14.03.2013 г., възложителят прилага Договор за наем с Дряновски манастир „Св. Архангел Михаил“.

Във връзка с влизането в сила на Становище по Екологична оценка (ЕО), №1-2/2012 г., на Министъра на околната среда и водите за Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), е направена консултация с Дирекция „Превантивна дейност“. В отговор са изпратени становищата на няколко функционални дирекции на



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Съгласно получените методически указания и на основание чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС преписката е изпратена за становище до Министъра на икономиката и енергетиката (МИЕ) за да потвърди дали в утвърдения от Министерски съвет НПДВИ са взети предвид забранителните мерки от Становището по ЕО на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно становище, 92-00-945/01.08.2013 г. на Заместник министъра на икономиката и енергетиката се **потвърждава**, че мерките, заложи в Становище по ЕО №1-2/2012 г. са включени в Приложение №1 на НПДВИ.

В хода на процедурата е направена проверка на място с цел уточнение на фактическото състояние на описаните съществуващи съоръжения. Проверката е приключила с констативен протокол №ПД-06-НП/13 г. от 09.09.2013 г. Въз основа на същия протокол е изискано допълване на информацията, като се уточни еднозначно местоположението на съществуващия бент, т.е. имота, в който е разположен.

След окончателен преглед на цялостната информация и проверка на място може да се обобщи следното:

Предвижда се изграждане на нов МВЕЦ, чрез използване на съществуващи съоръжения на река Янтра в землището на с. Славейково, общ. Дряново. Денивелацията в мястото на площадката на МВЕЦ е от порядъка на 5,5 м, прогнозното количество вода за ползване е 2 куб.м./сек., инсталираната турбина ще бъде за 100 KW. ИП е съставено от следните елементи:

- Съществуващ бент с частично нарушена конструкция в р. Янтра и точка на водовземане. Попадат в ПИ с идентификатор 66977.32.72 по КК и КР на с. Славейково – с НТП – водно течение, река;

- Изоставен довеждащ канал, от водовземането до полуразрушена сграда на изоставена мелница. Каналът е полузапълнен със земни маси и през него не тече вода. Част от канала е обособен като ПИ с идентификатор 66977.33.72 – с НТП – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Другата част от канала преминава през един от двата имота 66977.32.47 или 66977.33.58 по КК и КР на с. Славейково;

- Сграда за турбината, която ще бъде ново строителство и ще бъде разположена след сградата на изоставената мелница върху отвеждащия канал. Сградата ще се разположи в ПИ с идентификатор 66977.32.45 по КК и КР на с. Славейково земеделска земя, НТП – нива. Предвижда се от ПИ 66977.32.45 да се образува нов имот с идентификатор 66977.32.76 с площ 2,242 кв. м., чието предназначение да се промени за производство на ел. енергия;

- Изоставен отвеждащ канал, след полуразрушената сграда на мелницата. Част от канала е заблатен откъм точката на заустване. Каналът преминава през ПИ с идентификатори 66977.32.45 и 66977.32.38 по КК и КР на с. Славейково, с НТП – пасище;

- Възложителят предвижда присъдениане към НЕМ, чрез въздушен електропровод.

Съгласно предоставената от Възложителя информация част от елементите на ИП са със следните географски координати:

Елемент на ИП	N	E
водовземане	42°59'19.27"	25°22'15.32"
сграда	42°59'36.73"	25°22'23.63"
заустване	42°59'38.99"	25°22'24.33"

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Инвестиционното предложение попада **частично** в защитена зона от Натура 2000 BG0000610 "Река Янтра" за опазване на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.). В нейните граници попадат следните елементи на ИП:

- бент - ПИ с идентификатор 66977.32.72,
- точка на водовземане - ПИ с идентификатор 66977.32.72,
- част от довеждащия канал – около 370 м (ПИ с идентификатор 66977.33.72),
- част от отвеждащия канал - ПИ с идентификатор 66977.32.38,
- точка на заустване - ПИ с идентификатор 66977.32.72.

Мярка Б. 1.1. на Становище по ЕО № 1-2/2012 г. от 08.08.2012 г. на МОСВ за "НПДЕВИ 2011 – 2020 г." гласи: „С цел недопускане на влошаване на благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и местообитанията на видове растения и животни, пряко зависими от водната среда, и ограничаване на установения и прогнозен кумулативен ефект върху местообитанията и видовете – предмет на опазване на зоните по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) - за периода на действие на настоящия НПДЕВИ да се въведе **забрана** за провеждане на нови (за които няма стартирала процедура към датата на издаване на Становището по ЕО за НПДЕВИ) съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗДР за руслови и деривационни ВЕЦ и МВЕЦ в границите на защитени зони, опазващи водозависимите видове и местообитания: 3260, 6420, 6430, 91E0*, 91F0, 92A0, 92C0, 92D0, видра (*Lutra lutra*), распер (*Aspius aspius*), черна мряна (*Barbus petenyi*), маришка мряна (*Barbus cyclolepis*), белопера кротушка (*Gobio albiguttatus*), балканска кротушка (*Gobio kessleri*), балканска кротушка (*Gobio uranoscopus*), сабица (*Pelecus cultratus*), щипок (*Cobitis elongata*, *Cobitis elongatoides*), виюн (*Misgurnus fossilis*), балкански щипок (*Sabanejewia balcanica*), високотел бибан (*Gymnocephalus baloni*), ивичест бибан (*Gymnocephalus schraetser*), малка вретенарка (*Zingel streber*), голяма вретенарка (*Zingel zingel*), главоч (*Cottus gobio*), *ручеев рак (*Austropotamobius torrentium*), бисерна мида (*Unio crassus*)“.

В защитена зона BG0000610 "Река Янтра" се опазват следните местообитания и видове посочени в горецитираната мярка **Мярка Б. 1.1**:

- местообитания с кодове: 3260, 6430, 91E0*, 91F0;
- видове: видра (*Lutra lutra*), распер (*Aspius aspius*), черна мряна (*Barbus meridionalis* (=petenyi)), белопера кротушка (*Gobio albiguttatus*), балканска кротушка (*Gobio kessleri*), балканска кротушка (*Gobio uranoscopus*), сабица (*Pelecus cultratus*), щипок (*Cobitis elongata*), високотел бибан (*Gymnocephalus baloni*), ивичест бибан (*Gymnocephalus schraetser*), малка вретенарка (*Zingel streber*), голяма вретенарка (*Zingel zingel*), *ручеев рак (*Austropotamobius torrentium*), бисерна мида (*Unio crassus*).

В тази връзка и предвид това, че:

- уведомлението за ИП е внесено след датата на издаване на Становището по ЕО – 08.08.2012 г.,
 - ИП попада частично в границите на 33 BG0000610 "Река Янтра"
 - в обхвата на **Мярка Б. 1.1** са включени всички ИП за руслови и деривационни ВЕЦ и МВЕЦ
- се счита, че реализирането на ИП **попада** под разпоредбите на **Мярка Б. 1.1**

Във връзка с гореизложеното и чл. 31, ал. 4 на Закона за биологичното разнообразие и на основание чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШИХ:

Прекратявам приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, включително и процедурата по Закона за биологичното разнообразие за инвестиционното предложение за ИП „Изграждане на МВЕЦ“, с местоположение: в землището на с. Славейково, общ. Дряново с възложител “Аква ват-1” ООД, гр. Габрово, общ. Габрово, ЕИК 200271459.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново, по реда на Административно процесуалния кодекс.

Дата:

13.11.2013 г.

ЗА ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ГИНКА САВЧЕВА

(Заповед №РД-624/13.08.2013 г.

на Министъра на околната среда и водите)

