



РЕШЕНИЕ № ВТ – 20 – ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **”Проект за укрепване на бреговата ивица от участък 539-ти до 540-ти км от р. Дунав и в рамките на с. Вардим от административната сграда на „Сортови семена” АД (срещу читалището) до лодкостоянката”, с местоположение: с. Вардим, община Свищов,** което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: ОБЩИНА СВИЩОВ, гр. Свищов, ул. “Цанко Церковски” №2

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда укрепване на бреговата ивица от участък 539-ти до 540-ти км от р. Дунав и в рамките на с. Вардим от административната сграда на „Сортови семена” АД (срещу читалището) до лодкостоянката.

Във връзка със Заповед на кмета на Община Свищов № 1091-РД-01-03/01.08.2012 г. и на основание писмо на областен управител В. Търново, и писмо на кмета на с. Вардим е извършен оглед на бреговата ивица на р. Дунав в участък от с. Вардим до укрепения участък при паметника „Х. Димитър”, където е установена ерозия на брега на реката и са определени участъци за укрепителни и противоерозионни дейности.

В рамките на част от населеното място с. Вардим, община Свищов (от читалището до лодкостоянката) има наличие на силно изразени ерозионни процеси, вследствие на които части от речния бряг, представляващи държавни, частни и общински имоти са изровени. Засегнати са стопански сгради, застрашена е и целостта на жилищните сгради. При устието на р. Янтра, паметника на Х. Димитър (538 км) от края на брегоукрепително съоръжение (539 км) нагоре до (540 км) речния бряг е ерозирал и продължава да се „изяжда”, като напредва към защитната дига на низина Вардим – Новград. Укрепването на участъците, посочени по горе в населеното място и участък 539 км – 540 км от р. Дунав е крайно наложително и спешно. Новопроектираното брегоукрепително съоръжение ще бъде привързано към съществуващата заскалявка.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

Изборът на начина на защита бреговете от участък 539-ти до 540-ти километър от р. Дунав и в рамките на с. Вардим от 545-ми до 547-ти км е продиктуван от конкретните условия на място и направените геоложки, геодезични проучвания и характерни водни нива.



Изграждането на обекта е предназначено за защита на брега от по-нататъшна ерозия. Защитната стена е ситуирана максимално навътре в коритото на реката, така че да се минимизират земните работи по трасето.

ЗА УЧАСТЪК 1 - в рамките на населеното място са разглеждани два варианта на укрепване бреговата ивица.

Най - общо проекта разглежда и при двата варианта ситуиране на крайбрежна алея с прилежащата ѝ инфраструктура и дължина 1104 м и ширина 5,0 м с възможности за включване на улици към нея.

ВАРИАНТ 1: Укрепване с готови бетонови блокове и завършващ бетонов парапет. Това е класическо укрепване за кейови стени по крайбрежни алеи в рамките на населените места. Този начин на укрепване е изпълнен по река Дунав и се държи надеждно и устойчиво.

ВАРИАНТ 2: Укрепване с мрежести габионни тела и матраци, като в завършващата част на билото геомрежа с армиран уплътнен насип завършващ с бетонов парапет.

УЧАСТЪК 2 – при паметника на Х. Димитър или км 539 до км 540:

Разглеждан е единствен вариант на укрепване, който е продиктуван от наличието на защитен участък, изпълнен с каменен блокаж от взривена скална маса. На база извършените проучвателни работи, геодезични, геоложки и характерни водни нива, е предложено решение с габионни тела, положени върху матраци и блокаж от едроломен камък в участък с дължина 870 м, като котата на защита 20.00 м е продиктувано от топографските условия на заливаемата тераса на р. Дунав до защитната дига на низина Вардим - Новград. За изграждане на защитното съоръжение е предвидено зад заскалявката оформяне на дренаращ пласт 30 см от несортирана баластра с оглед избягване на интензивна суфозия и полагане на геотекстил мин. 300g/m².

За Участък 1 е предпочетен Вариант 2, тъй като е по-лесен за изпълнение, икономически по-изгоден и дава възможност за последващо озеленяване.

Габионите в Участък 1 ще се доставят на връзки в сгънат вид. Разгъването им ще става до проектната форма, в зависимост от размера им. Задната, лицевата и двете крайни страници ще се изправят във вертикално положение. Панелите ще се свързват помежду им посредством пръстени със съответната антикорозионна защита, съгласно проектните предписания. Вътрешната диафрагма също ще се изправи и свързва във вертикална позиция с лицевата и задните страници. Преди полагане на първият елемент (габионите) ще се разстила геотекстилно платно, съгласно типовите напречни профили. Следва позициониране на отделните габиони и тяхното запълване с предвиденият за целта материал (камък с различна по вид фракция).

Инвестиционното предложение „Проект за укрепване на бреговата ивица от участък 539-ти до 540-ти км от р. Дунав и в рамките на с. Вардим от административната сграда на „Сортови семена“ АД (срещу читалището) до лодкостоянката” не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Инвестиционното предложение попада частично в защитени зони от Натура 2000. Част от укрепителната стена и свързаните строителни дейности в Участък 1 (в рамките на с. Вардим от 545-ми до 547-ти км) ще засегнат защитена зона “Остров Вардим” BG0002018 за опазване на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), променена с РМС 335/26.05.2011 г. (обн. ДВ бр. 41/26.05.2011 г.) и “Остров Вардим” BG0002018 за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-560/05.09.2008 г. (обн. ДВ бр. 84/26.09.2008 г.).

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от *Наредбата за ОС* етапи от оценката е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и 3, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС*, при която е установено, че предвидените дейности са допустими спрямо режима на защитена зона “Остров Вардим” BG0002018 за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.



На основание чл. 40, ал. 4 и представена писмена документация от **възложителя**, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (ПМС № 201/2007 г.), преценката е че при изпълнението на планираните дейности, **няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона и не е необходимо изготвянето на ОС.**

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „м“ - „крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения“ на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002г., последни изм. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г.) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно становище с изх. №1693/28.02.2013 г. на БДУВДР – Плевен, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложили в ПУРБ на Дунавски район. Реализирането на ИП подлежи на разрешителен режим по Закона за водите.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

- Инвестиционното предложение предвижда укрепване на бреговата ивица от участък 539-ти до 540-ти км от р. Дунав и в рамките на с. Вардим от административната сграда на „Сортови семена“ АД (срещу читалището) до лодкостоянката.
- Реализацията на проекта не изисква многообразни и за висока квалификация строително-монтажни работи. Преди всичко е необходимо строителството да се изпълни в месеците на маловодие юли – октомври. Основните видове СМР са земни изкопи с багер и булдозер, уплътняване с ваялак, бетонови и монтаж с автокран на бетонови тела, и по втори вариант сглобяване на габиони, полагането им, запълването им с камък, бетонови работи и др. Зад съоръженията се полага геотекстил за предотвратяване на суфозия. Бетоновите работи са предвидени за челни блокове и детайли. Предвижда се залесяване с три дървесни вида.
- Програма на дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:
 - Изсичане на дървета, изкореняване, извличане по трасето на защитните съоръжения;
 - Земни работи за оформяне на леглото зад защитните съоръжения;
 - Полагане на геотекстил;
 - Изпълнение основни конструктивни насипи;
 - Полагане бетонов парапет и бордюри;
 - Оформяне пътна настилка на пластове от уплътнена баластра.
- Експлоатация на обекта: Поддръжката и експлоатацията на защитните съоръжения не е сложна. При всяко преминаване на високите води защитните съоръжения ще бъдат прегледани и при евентуални нарушения те ще бъдат ремонтирани.
- Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
- Природните ресурси предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
 - Енергии: гориво за авто-парка на площадката, моторни триони.
 - Вода: технологични нужди - миене на площадки и миене на автомобилите, питейно-битови нужди.



- Инертни и други материали: едроломен камък (взривена скална маса), баластра, пясък, земни маси и др.
- Отпадъци, които се очаква да се генерират: Отпадъците от битовото ежедневие на персонала и обслужването на техниката, опаковки от материали и др. ще се събират и извозват на определените за това места.
- Не се очаква възникване на кумулативен ефект с други инвестиционни предложения.
- Не се налага изграждане на съоръжения за водовземане. Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

- Местоположение:
 - Участък 1 - с дължина 1104 м: от 545-ми до 547-ти км в рамките на с. Вардим, от административната сграда на „Сортови семена“ АД (срещу читалището) до лодкостоянката.
 - Участък 2 - с дължина 870 м: от 539-ти до 540-ти км от р. Дунав извън населеното място.
- На основание възлагане от Община Свищов на идеен проект за укрепване на бреговата ивица от участък 539-ти до 540-ти км от р. Дунав и в рамките на с. Вардим от административната сграда на „Сортови семена“ АД (срещу читалището) до лодкостоянката и във връзка с чл.135 и чл. 124 от ЗУТ, и в съответствие с чл.19 от същия е изготвено мотивирано предложение за изменение плана за улична регулация. Изменението на уличната регулация предвижда обособяване на алея с прилежащата и инфраструктура по цялата дължина на проектирания Участък 1. С изменението на плана за улична регулация ще настъпят промени в улично - регулационните и имотните граници.
- Проектното решение цели да въведе добра организация на движението, без да е необходима промяна на регулацията. Проектната организация на строителството предвижда два подхода западно от уличната регулация, източно до лодкостоянката и включване в път № 52 Свищов - Новград.
- Предвидени са водоструйни апарати на двете включвания в главната улица на с. Вардим за измиване на товарни автомобили от обекта.
- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Укрепването с габиони е щадящ околната среда метод на строителство, със сравнително добро вписване в естествената околна среда, при което:
 - Не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания в значителна степен, предмет на опазване в защитена зона “Остров Вардим” BG0002018 за опазване на дивата флора и фауна или други нейни елементи.
 - Не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, включително птици, в значителна степен, предмет на опазване в защитени зони “Остров Вардим” BG0002018 за опазване на дивата флора и фауна и “Остров Вардим” BG0002018 за опазване на дивите птици.
- По време на строителството на съоръжението в Участък 1 се очаква незначително безпокойство на видове, предмет на опазване в защитените зони, което ще се прекрати по време на експлоатацията. Не се очаква предизвикване на негативни промени в популациите на видове, включително птици, предмет на опазване в защитените зони.
- Не се очаква прекъсване на биокоридорни връзки на видове, включително птици, предмет на опазване в защитените зони.



- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.
- Не се очаква значителен кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения върху защитените зони.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

- С изграждането на обекта се облагородява крайречната зона и се защитават имотите в северната част на с. Вардим от заливане в първи участък. Защитата по втори участък осигурява запазване на новозасадените горски масиви в заливаемата тераса на р. Дунав и защита от разрушаване дунавска дига на низина Вардим – Новград.
- При извършване на СМР ще се спазват строго изискванията на Правилника за техническа безопасност. Всички строителни машини ще се управляват от правоспособни машинисти. При работа с багер ще се следи за наличните ел. проводи и спазване на отстоянията от ел. линии с високо напрежение. По време на работа на машините около тях ще се следи да няма хора неангажирани със строежа. Ще се забрани движението на хора по пътя на строителните машини. Изкопите ще се обезопасят с временни огради и сигнализации. Предварително с техническата служба ще се уточнят местата на преминаващите през и покрай реките комуникации. Техническият ръководител на обекта ще запознае и инструктира работниците с всички изисквания на правилника за техническа безопасност и охрана на труда.
- Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №1661/29.03.2013 г., не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората, вследствие реализацията на разглежданото инвестиционно предложение.
- Не се предвиждат промени, засягащи съседни терени и приспособяване на съседни, допълнителни терени за нуждите на разглежданото инвестиционно предложение.
- Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – Община Свищов е уведомил засегнатото население чрез поставяне на уведомлението за инвестиционно предложение на интернет страницата на община Свищов и на информационните табла в сградите на общината (изх. №32-00-24/11.02.2013 г.) и кметство с. Вардим (изх. №48/11.02.2013 г.). За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по приложение № 2 и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на общината съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ

1. При осъществяване на озеленяване върху и около укрепителната стена в Участък 1 (с. Вардим) да се използват само местни, характерни за района растителни видове.
2. Да не се допуска пряко или непряко замърсяване на повърхностните и подземни води.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Велико Търново.

Дата: 01.04.2013 г.
гр. Велико Търново

ЗА ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ГИНКА САВЧЕВА

(Заповед №72/14.02.2012 г.)

на Директора на РИОСВ-Велико Търново

