



РЕШЕНИЕ № ВТ – 21 – ПР/2014 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1, т. 3 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС – приета с ПМС№ 59/2003, публ. ДВ бр. 25 /2003 г., изм. ДВ бр.94/2012 г.), и на основание чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС - приета с ПМС№ 201/2007 г., публ. ДВ, бр. 94/2012 г.) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **„Изграждане на цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии”**, с местоположение-имот с идентификатор 14218.503.656 по КК и КР на гр. Габрово, общ. Габрово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „МТХ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 202168066

Седалище: гр. Габрово 5300, ул. ”Батак” №29

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на Производствено помещение и административна част на „МТХ България“ ЕООД – Цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни).

Използваните при производството машини са от тип шприцови за леење под налягане. Предвижда се максималното дневното производство да бъде 3600 кг. олово/24 ч. или годишно производство от 900 000 кг. олово/годишно. Основният материал, който ще се използва е олово. Оловото под форма на блокчета с тегло около 35 кг ще се закупува или доставя от производители и ще се складира на палети.

Основните технологични процеси, които ще се извършват са:

- Леење на детайли от олово;
- Механична обработка;
- PVC покрития;
- Монтаж.

Процесът на леење на детайли се осъществява в 3 броя машини.



1. Робот за леене на полюси (ZPM5) – Машината се състои от две поти (казани) с ел.нагреватели, роботизирана ръка, работна маса с механизъм и пулт за управление. Работна е едната пота, втората е резервна. В работната пота се зарежда олово, което се разтапя при температура 350-400⁰С. Оловото се изсипва в заредената матрица, следва охлаждане с вода. Готовите детайли се подреждат в дървени каси. Производителността на една пота 50 кг/ч.

2. Машина за леене на полюси под налягане (МЛР1 или МЛР2) – Оловото се зарежда върху ролков механизъм над потата. Чрез помпа под налягане течното олово се подава към съответната матрица (форма), чрез дюза позиционирана в долната част на машината.

След необходимото време за темпериране детайлите се зареждат на машината и се стартира леенето. Цикълът завършва, машината охлажда детайла. Готовите детайли се подреждат в дървени каси.

Механичната обработка на отлетите детайли се извършва допълнително чрез струговане, нарязване на канали и фина обработка.

На част от елементите се налага нанасяне на различни пластмасови части-детайли (пръстени, шайби и др.). Детайлите се изработват на вертикална „Шприц машина“. Пластмасовите части се монтират върху готовите детайли от олово и се подреждат в дървени каси. Готовата продукция се изпраща за опаковане и експедиция.

Всички машини за леене са локално аспирирани, а помещението в което са разположени ще има общообменна вентилация.

Отвеждането на димните емисии в атмосферата ще става чрез специализирано ръкавно пречиствателно съоръжение. Замърсеният въздух се подава в ръкавите от нетъкан текстил, които автоматично се самопочистват чрез периодично изтръскване (на период от около две минути) и имащи живот около 10 000 работни часа и степен на пречистване 99,9%.

При скъсан ръкавен филтър чрез датчик и светлинен сигнал ще се сигнализира за своевременна подмяна на филтъра.

Съоръженията имат алармена и противопожарни системи за защита.

Инвестиционното предложение **не попада** в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Площадката **не попада** в територията на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката защитена зона е **BG0000610 “Река Янтра”** за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура за оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираните зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за ОС* въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.



Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 4, буква „г“ „инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави (с изключение на благородните метали), изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и сплави (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл.93 ал 1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр.66/26.07.2013 г.) и подлежи на преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии (стационарни) и административна част.

2. Капацитетът на цялата инсталацията за отливане е 900 000 кг отливки или 150 кг олово/час, при 6000 работни часа за година.

3. Производствено помещение и административна част са с площ 783 кв.м. Технологичното оборудване ще се разположи в работно помещение с площ 560 кв.м.

4. При строително-монтажните дейности ще се използват предимно готови строителни смеси и продукти, като ще бъдат използвани стандартни строителни и инертни материали, различни профили стомана (арматура), готови метални конструкции, желязо, бетон, филц, пясък, чакъл и др.

5. При подготовка на територията, на която ще бъде разположена инсталацията ще се формират прахови замърсявания при провеждане на необходимите изкопни дейности, както от товаренето и разтоварването на издетите земни маси и разтоварването на инертни материали. Замърсяването ще бъде локално, в рамките на строителната площадка – до 50 m от различните машини и няма да окаже влияние върху замърсяването в района.

6. По време на строителството се очаква да се генерират следните отпадъци: строителни и битови. По време на експлоатацията – производствени, като: **12 01 03** – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, **21 03 01** – смесени битови отпадъци, **20 01 01** – хартия и картон, **20 01 40** – метали, **12 01 03** – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, **10 10 03** – шлака от пещи, **20 01 40** – метали. Управлението на отпадъците ще е съобразено със Закона за управление на отпадъците.

7. По време на експлоатацията ще се използва вода за промишлени, противопожарни и хигиенно-битови нужди. Водоснабдяването ще си извършва от градски водопровод. При разглежданата технология производствени отпадни води няма да се генерират, тъй като охлаждащата вода е в затворен/оборотен цикъл. Формиращите се битови отпадъчни води от площадката на обекта ще се заустват в градската канализация.

8. Всички машини за леене са локално аспирирани, а помещението в което са разположени ще има общообменна вентилация. Отвеждането на димните емисии в атмосферата ще става чрез специализирано ръкавно пречиствателно съоръжение гарантиращо степен на пречистване 99,9 % на всички финодисперсни прахове.



9. Представено е дисперсионно моделиране на очакваните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух с програмен продукт Plume след реализиране на ИП. Проведеното моделиране на емисиите от неподвижни източници показва, че ако се спазват всички технологични изисквания реализацията на ИП няма да доведе до превишаване на допустимото съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух.

10. Не се предвижда изграждане на нова и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура по време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

11. Предвижда се разработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ), в който да се посочат всички мерки за избягване на риск от инциденти при строителните и монтажни работи. При стриктно спазване на условията за труд и безопасност, рискът от инциденти е минимален.

12. Електроснабдяването и захранването на обекта ще бъде от съществуващата инсталация.

13. При експлоатацията на инсталацията ще се изпълняват технически мерки с цел ограничаване на всяко неблагоприятно въздействие върху околната среда и здравето на работещите.

14. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква причиняване на дискомфорт и/или замърсяване на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Площадката на която ще се реализира инвестиционното предложение е с местонахождение: ПИ 14218.503.656, СЗ-Пч. по плана на гр. Габрово, разположена в индустриална зона на площ от 4.919 дка с начин на трайно ползване - „За друг вид производствен, складов терен”. Имотът е собственост на „МТХ България” ЕООД.

2. За изграждане на инвестиционното предложение не са разглеждани **алтернативи** на местоположението, тъй като предвиденият терен е отреден за производствени и складови нужди и е собственост на юридическото лице. Алтернативи в технологично отношение също не са разглеждани.

3. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последваща експлоатация не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

4. Не се налагат допълнителни площи за временни дейности по време на строителството и монтажни работи, извън разгледаният терен.

5. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, както и известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близкоразположената 33 BG0000610 „Река Янтра“ или други нейни елементи, която е на повече от 300 м. от площадката на ИП.



2. Не се очаква значително безпокойство и предизвикване на негативни промени в популациите на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

3. Не се очаква прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в близкоразположените защитени зони.

4. Не се очаква изпускане на емисии и генериране на отпадъци при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху близкоразположената защитена зона.

5. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Според разгледаната информация от здравно-хигиенна точка, съгласно получено становище от РЗИ – Велико Търново, с вх. № ДЗК-12-1033/24.03.2014 г., не се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на инвестиционното предложение.

2. Производственият процес ще се осъществява в двусмислен непрекъснат режим на работа, при 252 работни дни в годината, 4032 часа/годишно.

3. При спазване на нормален технологичен режим и прилагане на всички мерки за нормална експлоатация **не се очаква** превишаване на нормите определени за опазване чистотата на въздуха.

4. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

5. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух по време на строителството и експлоатацията на обекта се очаква да бъде незначително.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено засегнатото население чрез поставяне на уведомление за инвестиционно предложение на информационните табла в сградата на община Габрово. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 чрез интернет страницата си и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на общината съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.



И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При въвеждане в експлоатация на съоръженията към цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии да бъдат спазени следните изисквания :

1.1. Изпускащо устройство след пречиствателно съоръжение (ръкавен филтър) да бъде оборудвано с пробовземна точка, която следва да бъде утвърдена от Директора на РИОСВ – В.Търново, съгласно изискванията на *Наредба №6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр.31/1999).*

1.2. Да се извършват измервания от акредитирана лаборатория на емисиите на вредни вещества, отделяни в атмосферния въздух от този източник, при спазване изискванията на *Наредба №6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр.31/1999).*

1.3. Във връзка с изискванията на чл. 16 от ЗЧАВ да бъде изготвена инструкция за експлоатация на пречиствателно съоръжение Ръкавен филтър, която да включва: дейностите по пускане и спиране на това съоръжение, оптималните стойности на контролираните параметри осигуряващи ефективната му работа, необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети при настъпила аварийна ситуация и отговорните лица за изпълнението на тази инструкция.

2. В етапите на проектиране, строителство и експлоатация да бъдат спазени нормите за нива на шума по границата на производствената площадка и в място на въздействие определени в *Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на деңонощето, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, като измерванията бъдат извършвани според изискванията на Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.*

3. Да не се допуска експлоатация на съоръженията към цех за производство на различни видове компоненти и части за индустриални батерии, при натоварване по-голямо от 3600кг. олово за 24 часа или 150 кг. олово за час.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 09.04.2014 г.
гр. Велико Търново



ДИРЕКТОР:

ЕЛИН АНДРЕЕВ

