



РЕШЕНИЕ № ВТ – 23 – ПР / 2014 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: **“Изграждане на хидромелиоративни съоръжения върху 810,075 дка с цел поливане на царевича, посредством капково напояване на масиви 2, 3, 4 и 120 местност “Ялията”, с. Каранци, общ. Полски Тръмбеш, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.**

Възложител: ЕТ “КРАСИ – ГИНА МИЛКОВА”, ЕИК 814246596

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на мобилна система с “Lay Flat” за капково напояване на царевича в местност “Ялията”, землище на с. Каранци, общ. Полски Тръмбеш в периода от 1 април до 30 септември. Ще се поливат общо 810,075 дка, в масиви: 2 – с площ 159,486 дка; 3 – с площ 332,354 дка; 4 – с площ 221,864 дка и 120 - с площ 159,486 дка. Поземлените имоти, попадащи в обхвата на ИП, са с начин на трайно ползване „лива“. За водоизточник ще се използва р. Янтра. Координатните точки на водовземането са N 43°24'49.0", E 25°40'40.4" и N 43°24'17.3", E 25°40'43.2". Водовземането от реката ще се извършва посредством два мотопомпени агрегата, чрез които водата ще се подава към филтърни групи, състоящи се от:

- Двухамерни пясъчни филтри;
- Механични дискови филтри за фино пречистване;
- Водомери за точно отчитане на ползваната през поливния сезон вода;
- Инжектор за разтворими торове;



Съоръженията ще бъдат обособени в т. нар “помпено-филтърни стопанства” и ще бъдат разположени в ПИ №002026 и ПИ №004021. От тях водата ще се подава по водопроводи към съответните напоителни участъци.

Тръбната мержа ще се състои от главни тръбопроводи и разпределителни тръбопроводи. Маркучите ще бъдат плоски, тип “пожарникарски” и ще бъдат положени надземно. Ще се използват разпределителни електрохидравлични и водовземни нипели, с помощта на които водата ще се подава по лентов капков маркуч. Той ще бъде подбран с подходящи дебит и разстояние между вградените капкообразуватели за осигуряване на необходимото количество вода, според агротехническите изисквания на царевичата. Разстоянието между капкообразувателите ще бъде 20 см, а дебита им ще бъде 30 л/ч.

Инвестиционното предложение попада частично в защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000 BG0000610 „Река Янтра”, за опазване на природни местообитания и дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

На основание чл. 40, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е извършена проверка за допустимостта по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. Реализирането на ИП е **допустимо** спрямо забраните в защитена зона BG0000610 „Река Янтра”, въведени със Заповед №РД-966/20.12.2013 г. (обн. ДВ бр. 9/31.01.2014 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за управление на водите “Дунавски район”, със седалище гр. Плевен (БДУВДР – Плевен) относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). В отговор, с писмо изх. №915/06.02.2014 г., БДУВДР - Плевен изразява становище, че реализацията на ИП е **допустима** спрямо ПУРБ и заложените забрани в него, при спазване на поставеното условие.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за ОС инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в т. 1, буква “в” - „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93 ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ бр.53 от 13.07.2012 г.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:



1. Основната цел на настоящото ИП е изграждане на мобилна система "Lay Flat" за капково напояване на царевича върху площ от 810,075 дка, в масиви 2, 3, 4 и 120 местност "Ялията", с. Каранци, общ. Полски Тръмбеш.
2. ИП предвижда за водоизточник да бъде използвана река Янтра.
3. Дебитите на напоятелните полета ще бъдат около 48 куб.м/ч на напоятелна зона. Две поливни зони ще бъдат поливани едновременно. При работа на 4 филтърни групи или работа на 8 батерии едновременно, поливната система има възможност да подава до 384 куб.м/ч.
4. Площите за напояване са обособени в 20 поливни зони, всяка от които ще бъде самостоятелно напоятелно поле.
5. Предвидени са следните съоръжения: помпен агрегат, двукамерен пясъчен филтър, инжектор за торене, водомер и тразнпортираща и разпределителна тръбна мрежа, състояща се от "Lay Flat" маркучи 3", 5" и 6", с работно налягане до 2 bar.
6. Разпределителните възли ще бъдат оборудвани с електрохидравлични кранове и адаптори, чрез които водните количества се подават към съответните площи на полето.
7. Водата ще се подава по лентов капков маркуч, който ще бъде с подходящи дебит и разстояние между вградените капкообразуватели, с цел осигуряване необходимото количество вода според агротехническите изисквания на царевичата.
8. За бързия и лесен монтаж и демонтаж на мобилната система с "Lay Flat" за капково напояване на царевичата ще се използват метални фитинги "Perrot".
9. ИП ще осигури достатъчно количество и правилно разпределена по полето поливна вода, която ще доведе до значителни икономии на труд, вода, енергия и торове, предпоставка за повишаване качеството на произвежданата продукция.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира върху площ от 810,075 дка в масиви 2, 3, 4 и 120, местност "Ялията", в землището на с. Каранци, общ. Полски Тръмбеш. Имотите са с начин на трайно ползване "нива". Водовземните съоръжения ще бъдат разположени в в ПИ № 002026 и ПИ № 004021.
2. Разглеждани алтернативи са "гравитачно напояване" и "дъждуване". Гравитачното напояване предизвиква водна ерозия, загуба на вода и влошаване качеството на продукцията. Алтернатива "дъждуване" е адекватна само при органичен брой култури. При инсталиране на такава система би могло да се ограничи сеитбооборота, с цел незасаждането на култури, лесно заразяващи се с листни патогени при висока влажност. Тя е неефикасна за изхранване на растенията.
3. Терените, предвидени за реализация на ИП и точките на водовземане попадат във водосборната площ на повърхностно водно тяло, което е силно модифицирано от поречие Янтра, с име Янтра RWB27 и код BG1YN307R027. Екологичният потенциал на водното тяло е умерен. Химичното състояние е добро.
4. ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – р. Янтра“ с код BG1G00000QAL020. Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо, количественото състояние е добро. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) с код BG1DGW0000QAL020. Състоянието на зоната е добро.



5. ИП попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ – уязвима зона, в която земеделската дейност води до риск от замърсяване на водите с нитрати. Реализацията му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на поставеното условие.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката на ИП попада частично в защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000 BG0000610 „Река Янтра“, за опазване на природни местообитания и дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
2. Не се очаква унищожение, увреждане или фрагментиране в значителна степен на природни местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ или други нейни елементи.
3. Не се очаква значително безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона, което да предизвика негативни промени в популациите им, при спазване на поставеното условие.
4. Не се очаква ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“.
5. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура.
6. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, които да окажат значително отрицателно въздействие върху ЗЗ.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на експлоатацията дейността по ИП няма да окаже въздействие върху атмосферния въздух.
2. Поливането ще се извършва чрез прецизна система за капково напояване, което не крие опасност от създаване на ерозионни процеси.
3. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-589/28.03.2014 г., не се очаква значително отрицателно въздействие върху здравето на хората, вследствие реализацията на разглежданото инвестиционно предложение, при спазване на поставеното условие.
4. Флората и фауната в района на ИП няма да бъдат засегнати при реализация на ИП..

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – ЕТ „КРАСИ – ГИНА МИЛКОВА“, е уведомил писмено кмета на с. Каранци чрез обявление. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на Общината Полски Тръмбеш.

За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по приложение № 2 и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на общината по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиращи писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.



ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се спазва Програмата от мерки за органичаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвими зони, като максималната норма за торене с азотсъдържащи товари да бъде 20 кг/дка.
2. Помпените агрегати да се оградят от всички страни с изолационни панели от шумоизолиращ/шумопоглъщащ материал, с цел намаляване силата на шумовите емисии и минимизиране на безпокойството на видове (видра, пъстър пор, лалугер, добруджански хомяк и др.), предмет на опазване на защитена зона 33 BG0000610 „Река Янтра”.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 15.04.2014 г.

гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР:

ЕЛИН АНДРЕЕВ