



РЕШЕНИЕ № ВТ – 44 – ПР / 2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено писмено становище от Регионална здравна инспекция – град Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари, както и контролен център за мониторинг”, което ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14218.44.8 в землището на гр. Габрово и ПИ №132058 в землището на с. Гръблевци, община Габрово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Габрово, ЕИК 000215630, пл. “Възраждане” №3, гр. Габрово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) разглежда изграждане на високотехнологичен наблюдателен комплекс, предназначен за наблюдение, охрана, мониторинг, анализ, комуникация и ранно известяване при възникване на пожари и други неблагоприятни събития в наблюдавания периметър. Предвижда се изграждане на автоматични наблюдателни станции (АНС), обособени върху две кули и един контролен център. Едната кула ще бъде разположена в ПИ №132058, местност “Черешка” в землището на с. Гръблевци, а другата - в ПИ №14218.44.8, местност “Бакойци” землището на гр. Габрово. ИП.

Контролният център ще бъде разположен в сградата на Община Габрово, а на покрива ѝ ще бъде монтирана тръбна стоманена мачта, предназначена за монтаж на преносна антена с диаметър до 1,20 m.

Площта, необходима за изграждане на автоматичните наблюдателни станции е 156,25 m² за всеки от имотите, предмет на ИП. Всяка АНС ще се състои от тръбна



стоманена кула с обтяжки с височина 29 m, технологично оборудване, фотоволтаични панели, ветрогенератор и предпазна ограда.

Кулите ще са с габаритни размери 10/10 m, като най-общо ще се състоят от по три конструктивни части. На всяка от тях ще бъде монтирано технологичното оборудване, което се състои от сканиращ комплекс от една термовизионна камера и една цветна камера, монтирани на кота +29,00 m; видеокамера, монтирана на кота +26,25 m; метеорологична станция, монтирана на кота +28,20 m; сигнална лампа за преградно самолетно известяване, монтирана на кота +28,35 m; преносна антена с диаметър до 1,20 m, монтирана на подходяща височина, но не по-високо от кота + 27,00 m.

В непосредствена близост до кулите на отделни стоманобетонни фундаменти ще бъдат разположени технологични шкафови с размери 60/60/200 cm.

За електрозахранването на всяка от станциите се предвижда изграждането на автономна електрическа система. Във всеки имот ще бъдат разположени 16 броя поликристални фотоволтаични модули и един вятърен генератор, състоящ се от ротор с три витла и генератор, с височина на стълба 11 m.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитена зона от Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000190 „Витата стена“ за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за ОС инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „а“ - „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в приложение № 1);“ и т. 3, буква „и“ - „съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра“ на Приложение №2 към чл. 93 ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. - ДВ, бр.66/28.07.2013 г.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е изграждане на високотехнологичен наблюдателен комплекс, предназначен за наблюдение, охрана, мониторинг, анализ, комуникация и ранно предизвестие при възникване на пожари и други неблагоприятни събития.

2. Контролният център ще бъде обособен в сградата на Община Габрово, а на покрива ѝ ще бъде монтирана тръбна стоманена мачта, предназначена за монтаж на преносна антена с диаметър до 1,20 m.

3. Всяка от автоматичните наблюдателни станции ще се състои от тръбна стоманена кула с обтяжки с височина 29 m, технологично оборудване, 16 фотоволтаични панели, ветрогенератор с височина 11 m и предпазна ограда с височина 2,40 m.



4. На върха на кулата на кота +29,00m ще бъде разположен сканиращ комплекс, предназначен за детекция на възникнал пожар и състоящ се от термовизионна и цветна камери, които ще бъдат монтирани на въртящ се модул.
5. На кота +26,25m на кулата ще се монтира видеокамера, предназначена за наблюдение на охранявания периметър и евентуална проверка за достоверност на докладваните от термовизионната камера събития.
6. На кота +28,20m на кулата ще се разположи метеорологична станция, като същата ще следи в реално време изменението на метеорологичната обстановка и посредством специален софтуер данните от нея могат да служат като основа за предвиждане на развитието на пожара.
7. На кота +28,35m на кулата ще се разположи сигнална лампа за преградно самолетно известяване.
8. През лятото, когато вятърът е по-слаб, доминиращият източник на електроенергия ще бъдат фотоволтаиците с номинална пикова мощност от 250 Wp. През зимата, когато слънчевата светлина е по-ограничена, водещият източник ще бъде ветрогенераторът. Той ще се състои от: ротор с три витла - за преобразуване на вятърната енергия в механична (въртеливи движения), генератор, който ще преобразува въртеливото движение на ротора в електроенергия и опашка, която ще насочва турбината по посока на вятъра. Вятърната турбина ще бъде с мощност 2kW.
9. По време на строителните дейности се очаква временен дискомфорт на околната среда и генериране на строителни отпадъци, които ще бъдат сведени до минимум при правилното оползотворяване на строителните материали.
10. ИП е съобразено с националното законодателство, свързано с предотвратяване на инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира върху обща площ от 312.5 m² в ПИ №14218.44.8, местност "Бакойци" в землището на гр. Габрово и с начин на трайно ползване: "Ливада" и в ПИ №132058, местност "Черешка" в землището на с. Гръблевци, община Габрово, с начин на трайно ползване: "Залесена територия". Имотите са с обща площ 24.078 дка.
2. Алтернативи за електрозахранване не са приложими поради липсата на възможност за включване на АНС към електропреносната мрежа.
3. Имотите, обект на ИП, и разположените в близост до тях територии не попадат в чувствителна среда.
4. За реализацията на ИП и експлоатацията на съоръженията, предвидени в ИП, не се предвижда използването на природни ресурси от района.

III. Способност за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в границите на защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000. Най-близко разположената защитена зона е BG0000190 „Витата стена“, за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), която е на приблизително 740 метра от площадката на ИП.



2. Не се очакват отрицателни въздействия върху природни местообитания, местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000190 „Витата стена” или други нейни елементи.
3. Не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки, които да предизвикат негативни промени в популациите на видове, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ.
4. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно въздействие заедно с други настоящи и очаквани инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената ЗЗ.
5. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, които да окажат значително отрицателно въздействие върху ЗЗ.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Временно въздействие върху околната среда се очаква само по време на строителните работи в площадките, предвидени за реализация на ИП. Продължителността му ще бъде кратко и обратимо.
2. По време на експлоатацията на съоръженията, предвидени в ИП се очаква положително въздействие върху компонентите на околната среда, изразяващо се в ранна детекция, известяване и превенция на горски пожари.
3. Съгласно становище на РЗИ – Габрово с изх. №ДЗК-12-2677/23.07.2014 г., не се очаква значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, вследствие реализацията и експлоатацията на съоръженията, предвидени в ИП.
4. Характера на ИП не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – Община Габрово, е уведомил писмено кмета на с. Гръблевци чрез обявление. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на Община Габрово.

За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по приложение № 2 и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на общината по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят



/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 28.07.14 г.
гр. Велико Търново

ЗА ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:



ИНЖ. ГИНКА САВЧЕВА

Заповед №РД-20/13.01.2014 г.

на Министъра на околната среда и водите)

