



РЕШЕНИЕ № ВТ – 54 – ПР / 2014 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, становище от Басейнова дирекция за управление на водите “Дунавски район”, със седалище гр. Плевен и становище на РЗИ – Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на хидромелиоративни съоръжения с цел напояване на **царевица** посредством капково напояване”, в масиви 61 и 62, местност “Кривуля”, масив 69, местност “Сърлинца” и част от масив 70, местност “Шир гьол”, в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: “Краси” ООД, ЕИК 104696759, гр. Велико Търново, Промислена зона “Дълга лъка”

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на система за капково напояване на общо 385,635 дка в периода 01.04 – 31.09. За водоизточник ще се използва р. Янтра, като координатите на водоземането са: N 43°20'26,1", E 25°39'44,3". От реката водата ще се подава посредством моторно помпен агрегат към филтърни групи, състоящи се от: двукамерни пясъчни филтри, механични дискови филтри за фино пречистване, водомери за точно отчитане и инжектор за разтворими торове. Помпено-филтърното стопанство ще бъде разположено в ПИ №061011 в землището на с. Раданово. От него водата ще се отправя към съответните напоятелни участъци. Водата ще се подава по лентов капков маркуч, който ще бъде с подходящи дебит и разстояние между вградените капкообразуватели, с цел осигуряване необходимото количество вода според агротехническите изисквания на царевичата. Необходимата вода за поливане на месец ще бъде 21 120 m³. Дебитите на напоятелните полета ще бъдат около 44 m³/h на напоятелна зона. Две поливни зони ще бъдат поливани едновременно. При работа на 2 филтърни групи или работа на 4 батерии едновременно, поливната система има възможност да подава до 176 m³/h. За бързия и лесен монтаж и демонтаж на мобилната система с “Lay Flat” за капково напояване на царевичата ще се използват метални фитинги “Pegrot”.



Инвестиционното предложение попада частично в защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000 BG0000610 „Река Янтра“, за опазване на природни местообитания и дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

На основание чл. 40, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е извършена проверка за допустимостта по реда на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. Реализирането на ИП е допустимо спрямо забраните в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“, въведени със Заповед №РД-966/20.12.2013 г. (обн. ДВ бр. 9/31.01.2014 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция за управление на водите “Дунавски район”, със седалище гр. Плевен (БДУВДР – Плевен) относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Със становище изх. №2947/21.05.2014 г., БДУВДР - Плевен определя реализацията на ИП като допустима спрямо ПУРБ и заложените забрани в него.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за ОС инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в т. 1, буква “в” - „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“ на Приложение №2 към чл. 93 ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ бр.53 от 13.07.2012 г.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е изграждане на система за капково напояване на общо 385 635 дка, която ще се експлоатира в периода 01.04 – 31.09, като за водоизточник ще се използва р. Янтра.
2. Необходимата вода за поливане ще бъде в размер 21 120 m³/месец.
3. Площите за напояване са обособени в 10 поливни зони, всяка от които ще бъде самостоятелно напоително поле.
4. Инвестиционното предложение не предполага генериране на строителни и битови отпадъци.
5. Не се очаква реализацията на ИП да предизвика дискомфорт на околната среда, както и поява на риск от инциденти, тъй като системата за капково напояване се характеризира с минимална опасност от създаване на условия за ерозионни процеси и замърсяване на подземните води с торове и химични вещества.



II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира върху площ от 385 635 дка в масиви 61 и 62, местност "Кривуля", масив 69, местност "Сърлинца" и част от масив 70, местност "Шир гьол", в землището на с. Раданово, община Полски Тръмбеш. Имотите са с начин на трайно ползване "нива". Координатите на водовземането са N 43°20'26,1", E 25°39'44,3".
2. Разглеждани алтернативи за технологията на напояване са "гравитачно напояване" и "дъждуване". Гравитачното напояване е отхвърлено като възможност, тъй като предизвиква водна ерозия, загуба на вода и влошаване качеството на продукцията. Алтернатива "дъждуване" е адекватна само при органичен брой култури. При инсталиране на такава система би могло да се ограничи сеитбооборота, с цел не засаждането на култури, лесно заразяващи се с листни патогени при висока влажност. Според Възложителя тя е неефикасна за изхранване на конкретните растения. По отношение на местоположението на ИП не са разглеждани алтернативи.
3. Терените, предвидени за реализация на ИП и точките на водовземане попадат във водосборната площ на повърхностно водно тяло, което е силно модифицирано от поречие Янтра, с име Янтра RWB27 и код BG1YN307R027. Екологичният потенциал на водното тяло е умерен. Химичното състояние е добро.
4. ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – р. Янтра“ с код BG1G00000QAL020. Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо, количественото състояние е добро. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ) с код BG1DGW0000QAL020. Състоянието на зоната е добро.
5. ИП попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за водите, в които водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима зона, съгласно Заповед №РД-930/25.10.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Площадката на ИП попада частично в защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000 BG0000610 „Река Янтра“, за опазване на природни местообитания и дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
2. Не се очаква ИП доведе до унищожение, увреждане или фрагментиране в значителна степен на природни местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ или други нейни елементи.
3. Реализацията на ИП не се очаква да предизвика значително безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до негативни промени в популациите им, при спазване на поставеното условие.
4. Не се очаква ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“.
5. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура.
6. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, които да оказват значително отрицателно въздействие върху ЗЗ.



IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на реализацията и експлоатацията на съоръженията, предвидени в ИП, не се очаква значително замърсяване на атмосферния въздух извън допустимите граници.
2. ИП ще осигури достатъчно количество и правилно разпределена по полето вода, която ще доведе до значителни икономии на труд, вода, енергия и торове, предпоставка за повишаване качеството на произвежданата продукция и недопускане замърсяване на повърхностни водни тела, подземни водни тела и почви.
3. Минимално въздействие се очаква по време на монтажа и демонтажа на поливните съоръжения, както и по време на работата на помпените агрегати. Въздействието ще бъде напълно обратимо и само по време на поливния период (01.04 – 31.09).
4. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-1344/04.09.2014 г., не се очаква значително отрицателно въздействие върху здравето на хората, вследствие реализацията на разглежданото инвестиционно предложение, при спазване на поставеното условие.
5. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).
6. Характерът на ИП не предполага поява на трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят – “Краси” ООД, гр. Велико Търново, е уведомил писмено кмета на с. Раданово чрез обявление. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на Общината Полски Тръмбеш.

За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по приложение №2 и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на общината по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Помпените агрегати да се оградят от всички страни с изолационни панели от шумоизолиращ/шумопоглъщащ материал, с цел намаляване силата на шумовите емисии и минимизиране на безпокойството на видове (видра, пъстър пор, лалугер, добруджански хомяк и др.), предмет на опазване на защитена зона ЗЗ BG0000610 „Река Янтра”.
2. Да се спазват мерките за добро състояние на водите, заложи в ПУРБ на Дунавски район и изискванията на Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн. ДВ, бр. 27/2008 г.), с цел недопускане замърсяването на питейните водоизточници.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и



подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 15.09.14 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛИН АНДРЕЕВ

