



РЕШЕНИЕ № ВТ – 13 – ПР / 2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5, от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получените писмени становища от Басейнова дирекция за управление на водите “Дунавски район” - гр. Плевен и Регионална здравна инспекция – град Велико Търново

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 65766.131.16 за нуждите на капково напояване на овощна градина с площ 726 дка в масиви 130, 131, 132, 133, 134, 135” с местоположение: землище на гр. Свищов, община Свищов което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СОРТОВИ СЕМЕНА ЕЛИТ 2001“ ЕООД, със седалище гр. Свищов, ул. “ДЗС” №1 и управител Иван Александров Караджов

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) № 65766.131.16, землище гр. Свищов; система за капково напояване и създаване на трайни насаждения от орехи върху площ от 725,324 дка. В ПИ № 65766.131.17, землище гр. Свищов ще бъдат изградени навес за съхранение на земеделска техника, битова сграда, сграда за помпени съоръжения, трафоност, ограда. Предвижда се и монтиране на охранителна техника и видеонаблюдение. Очакваната предполагаема дълбочина на кладенеца е не повече от 130 м. Диаметърът на сондиране ще бъде Φ 150 мм. Обсаждането ще се извърши посредством ПВЦ колона. Задтръбното пространство ще се запълни с гравийна обсипка – фракция 5-15 мм. Предвижда се изграждане на съоръжение /тип метална цистерна/ за съхранение на добитата вода с обем около 700 – 750 куб. м, чиято цел е осигуряване на непрекъснато количество вода до системата за напояване. Предвидената система за капково напояване ще бъде двуканална. По време на експлоатацията системата за напояване ще бъде захранвана с подземни води, като необходимото водно количество е до 10 л/сек. Обектът ще бъде захранен с електричество посредством отклонение от далекопровод 20 kV. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. За достъп до имотите ще се използват съществуващите полски пътища. Кладенецът и съоръженията за съхранение на вода ще



бъдат изградени в ПИ №65766.131.16 в землището на гр. Свищов, който е част от територията, предвидена за засаждане на орехи. Имотите са разположени в масиви 130, 131, 132, 133, 134, 135, като общата площ, предвидена за дейността, е 725,324 дка.

По време на строителството строителните отпадъци ще бъдат извозвани на общинското сметище. Излишните земни маси ще се използват за подравняване на терена.

Съгласно становище на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, със седалище гр. Плевен (БДУВДР – Плевен) с изх. № 1876/06.03.2015 г., ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, заложи в ПУРБ.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). ПИ №65766.133.7 (площ 3 дка, начин на трайно ползване „нива“) попада в защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000. BG0000576 „Свищовска гора“, за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000576 „Свищовска гора“.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ - „мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи“, т. 10, буква „н“ – „добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в приложение № 1)“ и т. 10, буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)“ на Приложение №2 към чл. 93 ал. 1, т. 1 от ЗООС (ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., последни изм. – ДВ, бр.98/28.11.2014г.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е изграждане на тръбен кладенец, система за капково напояване на орехови насаждения, навес за съхранение на земеделска техника, битова сграда, сграда за помпени съоръжения, графопост, ограда. Предвижда се и монтиране на охранителна техника и видеонаблюдение.

2. Тръбният кладенец, който ще захранва напоителната капкова система, ще бъде с дълбочина до 130 м.

3. След изграждане на тръбния кладенец, същият ще бъде оборудван с потопяема помпа, чрез която водата ще се отвежда в резервоар с обем 750 куб.м и оттам с друга помпа ще се изтласква вода до системата за капковото напояване.

4. Поливната система ще бъде двуканална, като разпределянето на поливните функционални групи ще бъде съобразено с наличните водни ресурси.



5. По време на строителните и монтажните дейности се очаква временен дискомфорт на околната среда. При монтирането на поливната система ще бъдат генерирани минимални количества отпадъци. Изкопаните земни маси ще бъдат максимално оползотворени по време на изграждането на сондажното съоръжение. Отстраненият хумусен пласт ще бъде използван за подравняване и култивиране на терена.

6. Електроснабдяването на помпения възел ще се осъществи посредством отклонение от далекопровод 20 kV. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

7. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

8. Не се очаква поява на кумулативен ефект с други инвестиционни предложения.

9. Характера на ИП не предполага появата на риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трайните насаждения и системата за капково напояване ще бъдат създадени в ПИ №№ от 65766.130.1 до 65766.130.4, от 65766.130.16 до 65766.130.19, 65766.130.22, 65766.131.1, 65766.131.2, от 65766.131.5 до 65766.131.14, 65766.131.16, 65766.132.1, от 65766.132.4 до 65766.132.10, от 65766.132.12 до 65766.132.33, от 65766.133.1 до 65766.133.18, 65766.133.20, 65766.133.21, от 65766.134.1 до 65766.134.17, 65766.135.2, 65766.135.3, от 65766.135.5 до 65766.135.23 по КК и КР на землището на гр. Свищов, с обща площ 725,324 дка. Имотите са с начин на трайно ползване „нива“

2. Тръбният кладенец и съоръженията за съхранение на вода ще бъдат изградени в ПИ 65766.131.16 в землището на гр. Свищов, а в ПИ № 65766.131.17, землище гр. Свищов се предвиждат навес за съхранение на земеделска техника, битова сграда, сграда за помпени съоръжения, трафопост, ограда. Предвижда се и монтиране на охранителна техника и видеонаблюдение

3. Алтернативи за местоположение не са разглеждани поради факта, че земеделските земи са собственост на възложителя. Възложителят е избрал технологията за капково напояване, тъй като тя се характеризира с икономия на вода, ниска енергоемкост, не създава условия за ерозионни процеси и замърсяване на подземни води.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

5. Реализацията и експлоатацията на ИП не предполагат нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на ИП.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

2. ПИ №65766.133.7 (площ 3 дка, начин на трайно ползване „нива“) попада в защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000 BG0000576 „Свищовска гора“, за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

3. ИП не засяга пряко или косвено природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000576 „Свищовска гора“, което да доведе до унищожаване, уреждане или фрагментиране на такива.



4. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква значително въздействие върху местообитания, безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.

5. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитена зона BG0000576 „Свищовска гора”.

6. Няма вероятност изграждането и експлоатацията на предвидената инфраструктура да окаже отрицателно въздействие върху елементи на защитената зона.

7. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието върху околната среда се очаква да бъде незначително, локално, временно по време на строителните и монтажните работи в границите на площадката, предвидена за реализация на ИП.

2. По време на експлоатация на системата за капково напояване не се очаква поява на отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

3. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №РД-14-649/31.03.2015 г., не се очаква реализирането на ИП да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

4. Характерът на ИП не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят е уведомил с писмо № 26-00-192/16.02.2015 г. кмета на община Свищов чрез обявление. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на общината.

2. За изясняване на обществения интерес, Възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по Приложение №2 и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на общината по чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

3. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиращи писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.



Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 09.04.2015 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛИН АНДРЕЕВ



