



РЕШЕНИЕ № ВТ-21-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получено становище от Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран газ на „Топлофикация ВТ“ АД“, с местоположение в Западна промишлена зона, УПИ IX кв. 14 (ПИ №10447.501.106) по регулационния план на гр. Велико Търново, община Велико Търново, Област Велико Търново, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ“ АД, ЕИК 104003977,

Седалище: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №71 А

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран газ на „Топлофикация ВТ“ АД в УПИ IX кв. 14 по плана на гр. Велико Търново, община Велико Търново, Област Велико Търново.

Координатите на съоръжението са N 43°04,181' и E 25°35,904'.

Предвижда се изграждане на пункт за авторемаркета с бутилкова инсталация за компресиран природен газ, газорегулиращо табло ГРТ 200/10 бара, площадков газопровод за захранване на съществуващия газорегулаторен пункт ГРП 10/5/1,5 бара, който захранва съоръженията за производство на електро и топлоенергия. Досега съществуващата инсталация е работела с природен газ, подаван по газопровод на „Овергаз мрежи“.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се осигури възможност за захранване с природен газ и от бутилкова инсталация.

Временната площадка ще се състои от:

- Пункт за авторемаркета – компресирания природен газ ще се доставя с помощта на авторемаркета с монтирани бутилкови групи (батерии) до 6 броя с обем 5962 Нм³, монтирани на платформа, съгласно нормативните изисквания. Работното налягане на батериите е 200 бара, като те са оборудвани фабрично със спирателна и предпазна арматура, както и с автоматичен предпазен клапан, изпускащ налягането в бутилковата батерия при повишаване. Бутилките са свързани хоризонтално в 5 групи в здрави метални рамки върху полуремаркетото. На площадката ще могат да се разполагат до 4 авторемаркета

- работни, резерви и празни за подмяна. Площадката ще бъде изпълнена с асфалтова настилка с достатъчна товароносимост, като местата за платформите ще се очертаят със светлоотразителна боя. За защита на временната площадка се предвижда надеждно самостоятелно заземяване за всяка бутилкова група и мълниезащита, съгласно изискванията на Наредба от 17.07.08 г за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане.

- Газорегулиращо табло ГРТ 200/10 бара – 1 брой с $Q_{\max}=1500\text{Nm}^3/\text{час}$. Доставка се в метален шкаф, оборудвано със спирателна, регулираща и предпазна арматура и изпускателни свещи ниско и високо налягане, монтирани върху бетонов фундамент. Към ГРТ високо налягане ще се включват до 3 броя бутилкови групи. Бутилковите групи се включват чрез гъвкави газопроводи за високо налягане и бързи връзки по два броя за всяко паркомъсто. За всяка връзка на ГРТ е монтирана изпускателна свещ със спирателен кран.

Ще бъде изграден и Присъединителен газопровод $1500\text{ Nm}^3/\text{ч}$, който ще осъществява връзката между ГРТ и съществуващия ГРП. Монтажът ще се извърши надземно от стоманени безшевни тръби $\phi 114.3 \times 4.5$ по БДС EN 10208-1, които ще се грундира и боядисат в жълт цвят.

РЕ тръбите ще отговарят на следните условия: Материалът, от който са изготвени да има максимално допустима якост (MRS) равна на 10 Мра за PE100; Да имат трайна (незаличима) маркировка на видно място, съдържаща информация съгласно изискванията на Наредба №6 за технически правила за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.

При доставката, тръбите и фасонните части ще са придружени с техническа спецификация и сертификат за качество от фирмата доставчик или производител. Сертификатът трябва да удостоверява пригодността им за природен газ със съответното налягане.

Всички газови съоръжения за декомпресиращата инсталация ще са разположени на открита площадка и при евентуална аварийна ситуация, изпуснатият газ ще се разтваря във въздуха, ще се разнася от въздушните течения и няма да може да се получи взривоопасна концентрация.

Временната площадка ще бъде оградена с метална ограда и метален портал за предотвратяване свободен достъп на хора. В зоната няма да се допуска: Ползване на източници на открит огън или искри; Складиране на леснозапалими материали; Изграждане на електроинсталации, които не са взривозащитени; Изграждане на сгради и временни постройки; Движение на МПС, които нямат искрогасител на ауспуха; Ползване на осветителни тела, които не са взривозащитени.

Зоната, в която са разположени бутилковите групи ще бъде обозначена с табели, на които са записани вида на газа и категорията, в която се класифицира съгласно Закона за защита от вредно въздействие на химични вещества.

За реализиране на ИП не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Захранването с вода и електроенергия на обекта по време на строителството ще се извършва от съществуващите в имота водопроводна и електропреносна мрежи.

При изпълнение на ИП ще се използват класически методи на строителство за такъв вид обекти. Дейностите са предимно монтажни.

По време на строителството се очаква генериране на минимални количества строителни отпадъци, които ще бъдат извозени на депо за строителни отпадъци.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположените защитени зони са BG0000610 „Река Янтра“ (на разстояние 370 м от имота) и BG0000213 „Търновски височини“ (на разстояние 1210 м от имота) за опазване

на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включени в Списъка на защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква „в” – „съръжение за надземно складиране на природен газ” на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.62/14.08.2015 г.) и е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда, мотивите за което са изложени по-долу.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на временна площадка и присъединителен газопровод за хранване с компресиран газ на „Топлофикация ВТ“ АД в рамките на имота.
2. За реализиране на ИП ще се използват класически методи на строителство за такъв вид обекти. Дейностите са предимно монтажни.
3. В етапа на експлоатация не се предполага генериране на производствени отпадъци. По време на строителството се очаква генериране на минимални количества строителни отпадъци, които ще бъдат извозени на депо за строителни отпадъци.
4. За реализиране на ИП не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
5. Хранването с вода и електроенергия на обекта по време на строителството ще се извършва от съществуващите в имота водопроводна и електропреносна мрежи.
6. Не се налага използване на природни ресурси в етапа на експлоатация.
7. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на нормативните и технологични изисквания.
8. Предвидени са технически мерки за ограничаване възникването на инциденти.
9. Характерът на ИП не предполага поява на кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в имот с идентификатор №10447.501.106 по КК и КР на гр. Велико Търново, Община Велико Търново. Имота е урбанизиран, с начин на трайно ползване „За топлоенергийното производство“ и е с площ 36696 м².
2. Не са разглеждани други алтернативни терени за реализация на ИП, тъй като посоченият имот е собственост на дружеството и разполага с достатъчно площ за реализиране на намеренията за осигуряване на алтернативна възможност за хранване с природен газ и от бутилкова инсталация на съръженията за производство на електро и топлоенергия.



3. Не се очаква реализирането на ИП да доведе до нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда

1. ИП ще се реализира в урбанизирана територия, в границите на действаща площадка. Осъществяването му няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000610 „Река Янтра”.

2. Предвид местоположението на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. Няма вероятност генерираните отпадъци и емисии да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

5. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, която да окаже пряко или косвено отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. В рамките на имота, в който ще бъде изградена временна площадка и присъединителен газопровод за захранване с компресиран газ на „Топлофикация ВТ“ АД, се очаква краткотрайно отрицателно въздействие, свързано с повишаване на нивото на шума в периода на изграждането им.

2. Очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта по време на изграждането му, ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на имота.

3. Съобразно представената информация, осъществяването на ИП няма да доведе до отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

4. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с Изх. №РД-14-374/14.03.2016 г., реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

5. Предвид местоположението и характера на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Възложителят е предоставил копие от информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на община Велико Търново. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В законоустановения срок не са изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Велико Търново своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години след датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 27.04.2016 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА