



РЕШЕНИЕ № ВТ-30-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (БДДР – Плевен), Регионална здравна инспекция – Велико Търново (РЗИ – Велико Търново) и община Габрово

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник“, с местоположение: поземлен имот №133014 в землището на с. Кметовци, община Габрово, област Габрово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЗП Мартин

Димитров,

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на рибарник в землището на село Кметовци с цел развиване на търговска дейност с шаранови риби. Водохващането ще се осъществи чрез изграждане на бент в р. Божанка и посредством водопровод водата ще се отвежда до обекта. Застроената площ на водохващане е 22,87 m². Водопроводът, отвеждащ водата до рибарника, ще бъде положен в коритото на реката и ще бъде с дължина 217,78 m. Диаметърът на тръбата ще бъде Ф 400 mm. Площта на водното огледало на водоема ще бъде 3121 m². Максималната дълбочина на изкопа ще достигне около 4,5 m. В северозападния край на рибарника е предвиден преливник за високите води, предпазващ изкопа от разрушение. Преливника ще бъде от брегови тип, оформен в изкоп в западния край на дигата. Десет метра от дъното му ще бъде облицовано, след което ще продължава към реката като необлицован канал.

След приключване на строителните дейности, преди пускането на зарибителния материал, се предвижда варуване на басейна с негасена вар или пепелина. Количеството вар ще бъде от 30 до 50 kg на дка при сух водоем или при 50 cm вода, като негасената вар ще се разхвърля в целия басейн. След 10 – 15 дена процедурата ще бъде повторена с по-малко количество (10 - 15 kg на дка) във водата или на камара на входа на поточната вода, която ще влиза във водоема.

Посадката от зарибителен материал ще бъде 200 – 250 броя на дка. Преди пускането ѝ във водоема тя ще се подлага на дезинфекция с калиев перманганат или

морска сол в определена пропорция. След изравняване на температурата му с тази на басейна той ще бъде пускан по ръкав или със съдове.

За поддържане на необходимите условия във водата за нормалното развитие на рибите, всекидневно ще бъде измерван показателя РН на водата. При повишаване на киселинността на водата, РН ще се коригира с негасена вар и увеличаване на дебита на водата.

Храненето на рибата ще става всеки ден, сутрин и вечер. Ще се използва разнообразна храна – житни култури, кюспета, шротове и царевични храни. Възможно е използване и на фабрично произведени специални храни /гранули/ за риба. Предвижда се изграждане на дървени хранилки, при дълбочина на водата от 80 до 120 см, в зависимост от температурата на водата. Количеството на храната ще се определя от прираста на рибата.

Електрозахранването и водоснабдяването за питейно-битови нужди на обекта, предмет на ИП, ще се осъществи посредством въздушно преминаване над реката по пасарелка.

Генерираните битови отпадъчни води ще се заустват в утаечна шахта.

Във връзка с характера на ИП, на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС информацията, свързана с ИП, е изпратена в БДДР – Плевен за изразяване на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на ИП спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). В отговор, с писмо с изх. №3533/05.06.2015 г., БДДР – Плевен определя реализацията на ИП като допустима спрямо ПУРБ и заложените забрани в него, при спазване на поставените условия.

Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000214 „Дряновски манастир“ за опазване на природни местообитания и дива флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007г.).

На основание чл. 40, ал. 3 и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в т. 10, буква „з“ – “язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)” на Приложение №2 към чл. 93 ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС (ДВ бр.91 от 25.09.2002 г., посл. изм. ДВ бр. 98/28.11.2014 г.).

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основната цел на настоящото ИП е изграждане на рибарник за отглеждане и угояване на шаранови риби.



2. Водохващането ще се осъществи чрез изграждане на бент в р. Божанка, а посредством водопровод (дължина 217,78 m), положен в коритото на реката, водата ще се отвежда до рибарника.

3. Застроената площ на водохващането ще бъде 22,87 m², а площта на водното огледало на водоема – 3121 m².

4. В северозападния край на рибарника е предвиден преливник (брегови тип) за високите води.

5. Преди пускането на зарибителния материал, се предвижда два пъти варуване на басейна с негасена вар или пепелина.

6. При повишаване на киселинността на водата РН ще се коригира с негасена вар и увеличаване на дебита на водата.

7. Ще се използва разнообразна храна – житни култури, кюспета, шротове, царевични храни и гранули за риба, които ще бъдат поставяни в дървени хранилки.

8. Електрозахранването и водоснабдяването за питейно-битови нужди на обекта, предмет на ИП, ще се осъществи посредством въздушно преминаване над реката по пасарелка.

9. Генерираните битови отпадъци ще се предават на сметосъбиращата фирма, обслужващата с. Кметовци.

10. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на поставените условия.

11. Характерът на ИП не предполага възникване на риск от инциденти, както и поява на кумулативен ефект в съчетание с други настоящи и бъдещи инвестиционни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в поземлен имот №133014 в землището на с. Кметовци, община Габрово. Имотът е с площ 6,252 дка и начин на трайно ползване „рибарник“.

2. Географските координати на водовземане и водоползване са X=8676922.8332 и Y=4664434.5379.

3. Алтернативи за местоположението на ИП не са разглеждани.

4. Теренът, предвиден за реализация на ИП, не попада в границите на санитарно-охранителните зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

5. ИП не попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

6. ИП не попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване.

7. Имотът, предмет на ИП, попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045, определено (ЗВ) като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите.



8. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района, при спазване на поставените условия.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията и експлоатацията на ИП няма вероятност да предизвикат отрицателни въздействия върху природни местообитания, местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000214 „Дряновски манастир“, която е на отстояние 2900 метра от ИП.

2. Предвид местоположението и характера на ИП, не се очаква безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки, които да предизвикат негативни промени в популациите на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност ИП да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в комбинация с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху най-близко разположената защитена зона.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на изкопните и строителните дейности се очаква пряко, краткотрайно и обратимо отрицателно въздействие, свързано с отделяне на емисии от прах, вибрации и шум, което няма да доведе до трайни последици върху околната среда и човешкото здраве.

2. Изграждането на бента в р. Божанка ще доведе до пряко, постоянно отрицателно въздействие върху хидрологичния режим на част от реката, което при спазване на поставените условия, няма да доведе до необратими последици върху цялото водно тяло.

3. Не се очаква реализацията и експлоатацията на обекта да доведат до влошаване качеството на атмосферния въздух.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

5. Съгласно становище на РЗИ – Велико Търново с изх. №ДЗК-12-2429/10.07.2015г., не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, както и поява на риск за човешкото здраве и околната среда, при спазване на поставените условия.

6. Не се очакват необратими последици върху околната среда при правилната експлоатацията на рибарника.

7. Предвид характера на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Възложителят – ЗП Мартин Венциславов Димитров, гр. Габрово е уведомил писмено кмета на община Габрово и кметския наместник на с. Кметовци чрез обявление. Засегнатото население е информирано чрез поставена обява на информационното табло в сградата на общината и административната сграда на кметско наместничество с. Кметовци.

2. За изясняване на обществения интерес, възложителят е осигурил обществен достъп до информацията по приложение №2 и е предоставил копие на хартиен и електронен носител на община Габрово и кметско наместничество с. Кметовци по чл. 6,



ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

3. С писмо с изх. №ИЕ-03-01-154#8/16.07.2015 г. община Габрово и кметско наместничество с. Кметовци изпращат резултата от проявения обществен интерес. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозирани писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Строителните отпадъци, генерирани по време на строителните дейности, да се събират и съхраняват до предаването им на специализирана фирма на обособена за това площадка.

2. Да не се допуска замърсяване и разпространение на строителни и битови отпадъци в съседни имоти по време на реализацията и експлоатацията на ИП.

3. Височината на бента да бъде съобразена с миграционните особености на хидробионтните видове и/или да се предвиди байпас за осигуряване на биокоридорните функции на реката.

4. Предвидената утачна шахта за заустване на битовите отпадъчни води да бъде изградена от водонепропусклив материал.

5. Да бъде сключен договор с ВиК оператор за изтегляне на отпадъчните води от шахтата и приемането им в селищната канализационна система.

6. Калциевият оксид и пепелината да се съхраняват в затворени помещения.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 23.07.15 г.
гр. Велико Търново

ОКОН

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

