



РЕШЕНИЕ № ВТ-49-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 и чл. 99б, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от РЗИ-Габрово и от специализираните ведомства изброени в чл. 114, ал. 2 на ЗООС

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на изпитвателна станция за изпитване на твърдогоривни заряди", което ще се реализира в ПИ№000257, землище с. Станчов хан, община Трявна, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Емко“ ЕООД, ЕИК: 040474262,
Седалище: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ №76.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на изпитвателна станция за твърдогоривни заряди с цел подпомагане производствената дейност, осъществявана на площадка с. Белица, землището на с. Станчов хан, собственост на „ЕМКО“ ЕООД.

Изпитвателните дейности са свързани с изпитване на окомплектовани изделия, а не на самото гориво. Твърдогоривните заряди ще се доставят от фирми, придружени от необходимите сертификати за материалите и изпитанията им.

Изпитвателната станция за изпитване на твърдогоривни заряди е проектирана и включва три сгради:

- Сграда „А“ - Изпитвателен участък. Това ще бъде основната сграда, в която ще се извършват статични изпитвания, изразяващи се в изгаряне на твърдо ракетно гориво, на изпитвателен стенд, снабден с датчици и видеонаблюдение. Времето необходимо за изгаряне на горивото при едно изпитване е от 2 до 4 секунди. В помещението за изпитване е предвидена смукателна вентилация, над стенда, за отвеждане на остатъчните газове и частици от изпитваното изделие. В отделените газове се съдържат: азотни окиси, въглероден оксид и въглероден диоксид, водни пари и др. По време на изпитване няма да има хора в помещението.

- Сграда „Б“ - Център за измерване и контрол. Там ще се извършва управление, контрол и мониторинг на процеса на изпитване на зарядите в двигателите, както и съхраняване на документацията по процесите.

В помещението ще се разположи апаратурата за измерване, управление и електронно запалване на изпитваните модели, както и аудиовизуална и комуникационна техника, които посредством подземни кабели са свързани с изпитвателния участък.

- Сграда „В”- Подготвителен участък. Тази сграда е предназначена за приемане на мостри, тяхното зареждане, темпериране и разтоварване след извършеното изпитване в сграда „А”.

Захранването на ел. съоръженията и осветлението ще се осъществи посредством подземно положен захранващ кабел до главното ел. табло, прилагайки взривозащитно изпълнение.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имотът, предмет на инвестиционното предложение попада частично в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ BG0000281 „Река Белица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г.). Площадката на която ще се изгради новият цех отстои на повече от 120 метра от защитената зона.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимост. Оценката за съвместимост е извършена и изложена в мотивите на настоящото решение.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда– „всяко разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение №2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда“ и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. ИП предвижда изграждане на изпитвателна станция за твърдогоривни заряди. Изпитвателната станция ще е обект, в който в лабораторни условия ще се извършва изпитване на изделия с твърдогоривни заряди, което не включва производствена дейност.

2. В изпитвателния участък ще се тестват до 5 двигателя дневно, като горивото в едно изделие ще е максимум 21 кг или общо дневното количество на изпитваните твърдогоривни заряди ще е до 100 кг гориво.

3. Предвижданото строителство е тип ниско застрояване чрез стоманобетонкови конструкции, дървени покривни конструкции, покрити с профилирана ламарина. Не се предвижда подравняване на терена, а само почистване от околната растителност. Строителството ще бъде съобразено с нормативните изисквания за такъв тип съоръжения. Сградите ще се проектират и разположат по начин, който предотвратява взаимното им излагане на опасност. До всяка една от тях има осигурен пешеходен и транспортен достъп по бетонова настилка.



4. Не се налага изграждане на нова инфраструктура и вертикална планировка. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. В допълнение ще се проектират подходи към сградите и площадка за маневри.

5. Технологичната схема не предвижда използване на вода за производствени нужди. Водоснабдяването ще се осъществява от съществуваща на площадката водопреносна мрежа. Битовите отпадъчни води ще бъдат включени към битовата канализация на площадката и ще се пречистват в изградено локално пречиствателно съоръжение. За заустването на пречистените отпадъчни води в р. Белица дружеството има издадено разрешително по реда на *Закона за водите*.

6. В етапа на експлоатация на съоръжението за изпитване не се очаква генериране на производствени отпадъци, включително и опасни.

7. За дейностите, извършващи се на площадката има издадено Разрешително от министъра на околната среда и водите за експлоатация №130/2009 г., по чл. 104, ал. 1 от ЗООС, като предприятие с висок рисков потенциал.

Във връзка с разпоредбите на чл. 99б на ЗООС към документацията, възложителят е приложил информация и оценка, описана в чл. 99б, ал. 1 на същия закон. Информацията и оценката по чл.99б, ал. 1 е съгласувана служебно с органите по чл. 114, ал. 2 на ЗООС. Според получените, в хода на процедурата, становища може да се обобщи, че избрания терен за реализиране на ИП е подходящ от гледна точка на безопасните разстояния, при спазване на поставените по-долу условия. Поради отдалечеността на обекта от населени места и други предприятия не може да се получи „ефект на доминото“.

8. Предвидени са технически и организационни мерки за безопасност. Предвид характера на дейностите, които се извършват на площадката, включително и при спазване на предвидените мерки за безопасност, винаги съществува риск от инциденти, които могат да бъдат от най-елементарно нарушение на трудовата дисциплина до появата на големи аварии. Инциденти и аварии могат да бъдат предизвикани и от природни стихии, земетресения, наводнения, залежавания и др., но те не могат да доведат до риск, тъй като не се предвижда да се извършват изпитвания при такива ситуации.

9. Не се очаква възникване на кумулативен ефект в съчетание с други инвестиционни предложения, вследствие реализирането на настоящото.

10. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква предвидените дейности да причинят замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в ПИ№000257, землище с. Станчов хан, община Трявна, който е с начин на трайно ползване „др. производствен терен“ и обща площ 569,185 дка.

2. Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение не предвиждат засягане на съседни площи.

3. Имотът е извън границите на населени места и не е в близост до обекти, подлежащи на здравна защита.

4. Не са разглеждани алтернативи на местоположение. Теренът е част от имот, на който се извършва основната дейност на възложителя и се намира на достатъчно отстояние за недопускане на „ефект на доминото“ при евентуален взрив.

5. Вследствие реализирането на ИП не се очаква нарушаване качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията и експлоатацията на ИП няма вероятност да предизвика отрицателни въздействия върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на



опазване в защитена зона BG0000281 „Река Белица” или други нейни елементи. Съгласно представеният графичен материал, разстоянието от най-близката сграда на изпитвателната станция до защитената зона е 60 метра.

2. Не се очаква безпокойство и/или прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000281 „Река Белица”.

3. Няма вероятност инвестиционното предложение да предизвика отрицателно кумулативно въздействие върху защитена зона BG0000281 „Река Белица”, заедно с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци, които да окажат отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000281 „Река Белица”.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Изпитвателната станция представлява лаборатория за изпитване на изделия с твърдогоривни заряди и не е производствен обект. По време на изпитванията в района на станцията няма да има повече от 21 кг гориво. Честотата на изпитванията ще е в порядъка веднъж на 2 до 3 седмици.

2. В хода на изпитванията ще се извършва изгаряне на гориво, при което ще се отделят голямо количество газове, които ще се улавят от смукателите на аспирационна система.

3. При евентуална производствена авария (пожар и/или експлозия) очакваното въздействие ще бъде пряко, временно и краткотрайно. Проявлението на въздействието (газове и прах, отделени при горенето) ще обхване ниските атмосферни слоеве.

4. Продължителността зависи от вида на аварията, което е свързано с количеството взривни вещества и района на поражение. При анализа на вероятността от възникване на голяма авария може да се прецени, че честотата на отказите на оборудване или човешки грешки е извънредно ниска. По време на изпитванията в сградата няма да има работещи.

5. Според становище на РЗИ – Габрово, изискано в хода на настоящата процедура (изх. №ДЗК-12-3326/06.10.2015 г.), от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на риск за човешкото здраве в резултат от реализацията на ИП при спазване на технологичните изисквания за безопасност.

6. Реализирането на ИП и експлоатацията му няма да окажат значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

7. Териториалният обхват на въздействие в резултат реализацията на инвестиционното предложение е ограничен и няма да има трансграничен характер на въздействие при етапите на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на гр. Трявна чрез обявление за инвестиционното предложение.

В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Възложителят е предоставил копие от информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на община Трявна. Информацията е била поставена за 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

В законоустановения срок не са изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:



1. При проектирането и изпълнението на строежа да се спазват изискванията на Наредба №2 от 10.07.2000 г. за изграждане на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

2. Да се извърши предварителна и цялостна оценка на риска за безопасност и здраве при работа с химични агенти по реда на чл. 16, ал. 1, т. 1 на ЗЗБУТ.

3. На предвидената смукателна вентилация да се извършат измервания, доказващи нейната ефективност и изготвяне на паспорт, съгласно изискванията на чл. 170 от Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работно оборудване.

4. Да се разработи и утвърди аварийен план за площадката в съответствие с чл. 35 от Закона за защита при бедствия.

5. Работещите оператори, които ще извършват изпитванията да са придобили правоспособност, съгласно инструкцията за придобиване на правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – В. Търново до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14 - дневен срок пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново.

Дата: 30.11.2015 г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА

