



РЕШЕНИЕ № ВТ-55-ПР/2015 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС* и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен и Регионална здравна инспекция – гр. Габрово (РЗИ – Габрово)

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**Благоустройство на част от централна градска част (ЦГЧ) на гр. Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“**“, с местоположение Община Габрово, Област Габрово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: Община Габрово, ЕИК 00021563;

Адрес: пл. „Възраждане“ №3, гр. Габрово, Община Габрово, Област Габрово.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Територията, предмет на ИП, заема част от югоизточна централна градска част (ЦГЧ) на гр. Габрово – участък от градската среда, разположен от бензиностанция „OMV“ до „Шиваров мост“. Дейностите обхващат цялостно благоустройство на градската територия прилежаща на основна пътна артерия на града – бул. „Априлов“, съвпадаща с път I-5 от републиканската пътна мрежа и р. Янтра.

За реализацията на ИП е изготвен проект, който предвижда реорганизация на кръстовището в кръгово, с всички съпътстващи дейности – пътнo платно, предпазни пътни ограждения, маркировки, тротоари, отводняване, улично осветление, благоустройство на прилежащи озеленени площи и др. Предвижда се и цялостно благоустройство на междублоковите пространства, попадащи на територията на ИП, което включва ремонт на тротоари и изграждане на нови, на необходимите за това места, както и ремонт и доизграждане на вътрешноквартални места за паркиране и алеи. Предвижда се и изграждане на детски площадки и градинки с цветя, залесяване с едро- и средно-размерна дървесна растителност, обособяване на кътове за отдих и др. Вътрешно-кварталното улично осветление ще бъде ремонтирано и разширено.

В рамките на описаното ИП се предвижда изграждане на две подпорни стени по левия бряг на река Янтра, от двете страни на „Шиваров мост“:

- отляво на моста, с дължина 140 м и с географски координати на крайните ѝ точки (координатна система WGS-84):

	Ширина-В	Дължина-Л
Начало	42°51'40.68"	25°19'19.77"
Край	42°51'43.94"	25°19'15.53"

- откъсно на моста, с дължина 124 м и с географски координати на крайните ѝ точки (координатна система WGS-84):

	Ширина-В	Дължина-Л
Начало	42°51'36.60"	25°19'22.78"
Край	42°51'40.21"	25°19'20.47"

Необходимата вода по време на реализацията на ИП ще се осигурява чрез общественото водоснабдяване (ВиК мрежа). Отпадъчните води ще се заустват в съществуващата градска канализация.

По време на строителни дейности се очаква генериране на строителни отпадъци, които ще се използват в строителния процес.

Съгласно БДПР – Плевен, писмо Изх. №6515/24.11.2015 г., реализацията на ИП е допустима спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и заложените забрани в него, при стриктно спазване на мерки BG1MS016, BG1MS017, BG1MB098, BG1MB148, BG1MB137 и BG1MB163, разписани в програмите съгласно Раздел 7 от същия план.

Част от предвидените дейности в инвестиционното предложение (изграждане на подпорни стени) попадат в обхвата на т. 10, буква „м” – „крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения“ на Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС (ДВ бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.62/14.08.2015 г.). Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от ЗООС ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

Територията, предмет на ИП, попада частично (подпорните стени) в защитена зона от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на ЗБР– BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007г. (обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.). За защитената зона е издадена Заповед №РД-966/20.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите по чл. 19, ал. 1 от ЗБР за временна забрана на дейности (обн. ДВ бр. 9/31.01.2014 г.).

При извършената проверка за допустимост на ИП във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС е установено следното:

- Със Заповед №РД-966/20.12.2013 г. на МОСВ е въведена забрана за „издаване на нови разрешителни по ЗВ за инвестиционни намерения с цел изграждане на нови корекции в участъци на р. Янтра и притоците ѝ, попадащи извън границите на урбанизирани територии“. Участъкът от р. Янтра, предмет на ИП, попада изцяло в урбанизираната територия на гр. Габрово.

Съгласно гореизложената информация и проверката за допустимост, инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“, определен със Заповед № РД-966/20.12.2013 г.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 33 BG0000610 „Река Янтра“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 на Наредбата за ОС и представена писмена документация от възложителя, която се приема за уведомяване по чл. 10 от същата наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху

природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С реализирането на инвестиционното предложение ще се подобри състоянието и функционирането на важно кръстовище, разпределящо основни пътникопотоци; ще се подобри безопасността на движение; ще се намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия, а прилежащите на бул. Априлов пространства ще се облагородят, което ще доведе до подобряване и на условията за живот.

2. Инвестиционното предложение обхваща част от югоизточна централна градска част (ЦГЧ) на гр. Габрово – участък от градската среда, разположен от бензиностанция „OMV“ до „Шиваров мост“, съвпадаща с път I-5 от републиканската пътна мрежа, прилежащата ѝ градска територия и р. Янтра.

3. Предвижда се изграждане на две подпорни стени по поречието на река Янтра, от двете страни на „Шиваров мост“ – отляво на моста (с дължина 140 м) и отдясно на моста (с дължина 124 м).

4. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда, при спазване на поставените условия.

5. По време на реализацията и експлоатацията на ИП риска от инциденти ще бъде сведен до минимум, при спазване на поставените условия.

6. Предвид местоположението, мащаба и обема на ИП, не се очаква поява на кумулативен ефект в съчетание с други настоящи инвестиционни предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП обхваща кв. Централна градска част и кв. Радичевец, в рамките на урбанизираната територия на гр. Габрово, община Габрово.

2. Алтернативи за местоположението на ИП не са разглеждани.

3. ИП попада в района на разпространение на следните повърхностни и подземни водни тела:

- Водосборната площ на повърхностно водно тяло с име Янтра RWB15 и код BG1YN900R015;

- Водосборната площ на повърхностно водно тяло с име Козлята YNRWB32 и код BG1YN900R032;

- Подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“, код BG1G0000TJK045.

4. Подземно водно тяло „Карстови води в Централен Балкан“ с код BG1G0000TJK045 е определено като зона за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ). Предвид характера и обема на ИП, не се очаква реализацията и експлоатацията му да доведат до отрицателно въздействие върху подземното водно тяло, както и да влошат състоянието на зоната за защита на питейните води.

5. Теренът, предвиден за реализацията на ИП, не попада в границите на зони за защита на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, точка 1 от ЗВ, в това число – не попада и в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

6. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат известни културни паметници (исторически, архитектурни, археологически).

7. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до влошаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на ИП, при спазване на поставените условия.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментиране в значителна степен на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 "Река Янтра".

2. Не се очаква значително безпокойство и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в защитената зона.

3. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика отрицателно кумулативно въздействие в съчетание с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху защитена зона BG0000610 "Река Янтра".

4. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, които да оказат отрицателно въздействие върху защитената зона.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, при спазване на поставените условия.

2. По време на строителните дейности се очаква генериране на прах, шум и вибрации, които ще бъдат с ограничен характер и няма да влошат качеството на атмосферния въздух в района на ИП.

3. При спазване на поставените условия по време на реализацията на ИП ще се ограничи причинения дискомфорт на населеното място, а възникналото въздействие няма да доведе до трайни последици върху околната среда.

4. По време на експлоатацията на обектите, предмет на ИП, не се очакват по-големи отрицателни въздействия, в сравнение със съществуващите и към момента, предвид факта, че ИП предвижда единствено реконструкция и облагородяване на съществуващи съоръжения.

5. Съгласно становище на РЗИ – Габрово Изх.№ДЗК-12-4099/02.12.2015 г., не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП да доведат до значително отрицателно въздействие, както и поява на риск за човешкото здраве и околната среда.

6. Предвид характера и местоположението на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 4 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е информирал засегнатото население чрез поставена обява на информационното табло в сградата на Община Габрово (писмо Изх.№ИЕ-03-06-51#1/02.11.2015г.).

2. Съгласно изискванията на чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* възложителят е осигурил обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС (приложение №2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*) за изясняване на обществения интерес и. Община Габрово е изпълнила задълженията си /писмо Изх.№ИЕ 03-06-51#9/09.12.2015г./

като е предоставила достъп до информацията за изразяване на становища от заинтересувани лица за срок от 14 дни.

3. С писмо Изх.№ИЕ 03-06-51#9/09.12.2015 г. Община Габрово изпраща резултата от проявения обществен интерес.

4. В законоустановения срок няма данни за изразени устно или депозиран писмени възражения от засегнатата общественост относно реализацията на инвестиционното предложение.

С цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия, инвестиционното предложение може да бъде реализирано

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. По време на строително-монтажните дейности да се извършва оросяване, в случай, че се установи запрашване, в района на площадката, предмет на ИП

2. По време на реализацията на ИП да не се допуска излизане от строителната площадка на автомобили със замърсени с кал гуми.

3. Да не се допуска разпиляване на строителни отпадъци, опаковки от строителни материали и оборудване, както и от битови отпадъци извън строителната площадка и в коритото на река Янтра.

4. При наличие на техническа възможност, по време на строителството на подпорните стени и устройване на крайречната зона, да се запази в максимална степен съществуващата дървесна растителност на брега на река Янтра.

5. Да не се използват за озеленяване чужди, инвазивни и нехарактерни за региона растителни видове в зелените площи по брега на р. Янтра.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – В. Търново, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие 5 години след датата на издаване ако не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Велико Търново в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата:г.
гр. Велико Търново

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА